

ภาคผนวก ๓ กฎเฉพาะรายสินค้า

- หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี 2017
 RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
 WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
 CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอื่น)
 CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น)
 CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)
2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ำมันดิบ
3. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก
 (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ
 (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุธรรมชาติ
4. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปนี้ไม่ว่าจะกระทำร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ
 ก. การเฉือน (Shearing)
 ข. การทำเป็นช่องเล็กยาว (Slitting)
 ค. การตัด (Cutting)
5. เพื่อวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จำแนกในประเภทที่ 94.01 – 94.03 และ 94.06 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก
 (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ
 (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุธรรมชาติ

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 01.01 | 0101.21 | -- สำหรับทำพันธุ์ | WO |
| | 0101.29 | -- อื่นๆ | WO |
| | 0101.30 | - ลา | WO |
| | 0101.90 | - อื่นๆ | WO |
| 01.02 | 0102.21 | -- สำหรับทำพันธุ์ | WO |
| | 0102.29 | -- อื่นๆ | WO |
| | 0102.31 | -- สำหรับทำพันธุ์ | WO |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0102.39 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0102.90 | - อื่นๆ | WO |
| 01.03 | 0103.10 | - สำหรับทำพันธุ์ | WO |
| | 0103.91 | - - น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม | WO |
| | 0103.92 | - - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป | WO |
| 01.04 | 0104.10 | - แกะ | WO |
| | 0104.20 | - แพะ | WO |
| 01.05 | 0105.11 | - - ไก่ชนิดแกลลัสโตเมสติกัส | WO |
| | 0105.12 | - - ไก่วง | WO |
| | 0105.13 | - - เป็ด | WO |
| | 0105.14 | - - ห่าน | WO |
| | 0105.15 | - - ไก่ต๊อก | WO |
| | 0105.94 | - - ไก่ชนิดแกลลัสโตเมสติกัส | WO |
| | 0105.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 01.06 | 0106.11 | - - ไพรเมต | WO |
| | 0106.12 | - - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พิส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมในอันดับย่อยพินนิเปียเดีย) | WO |
| | 0106.13 | - - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิติ) | WO |
| | 0106.14 | - - กระต่ายและกระต่ายป่า | WO |
| | 0106.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0106.20 | - สัตว์เลี้ยงคาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) | WO |
| | 0106.31 | - - นกล่าเหยื่อ | WO |
| | 0106.32 | - - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว) | WO |
| | 0106.33 | - - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัส โนแวนฮอลแลนด์) | WO |
| | 0106.39 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0106.41 | - - แมลงจำพวกผึ้ง | WO |
| | 0106.49 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0106.90 | - อื่นๆ | WO |
| 02.01 | 0201.10 | - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0201.20 | - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0201.30 | - ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.02 | 0202.10 | - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0202.20 | - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0202.30 | - ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.03 | 0203.11 | -- ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.12 | -- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าวที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.21 | -- ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.22 | -- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.04 | 0204.10 | - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.21 | -- ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.22 | -- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.23 | -- ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.30 | - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.41 | -- ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.42 | -- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.43 | -- ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.50 | - เนื้อแพะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.05 | 0205.00 | เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.06 | 0206.10 | - ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.21 | -- ลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.22 | -- ตับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.30 | - ของสุกร สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.41 | -- ตับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.80 | - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.90 | - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.07 | 0207.11 | -- ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.12 | -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.13 | -- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0207.14 | -- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.24 | -- ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.25 | -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.26 | -- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.27 | -- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.41 | -- ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.42 | -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.43 | -- ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.44 | -- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.45 | -- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.51 | -- ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.52 | -- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.53 | -- ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.54 | -- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.55 | -- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.60 | - ของไก่ต็อก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.08 | 0208.10 | - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.30 | - ของไพรเมต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.40 | - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยฟินนิทีเดีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.50 | - ของสัตว์เลี้ยงลูก (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.60 | - ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิติ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.09 | 0209.10 | - มันหมู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0209.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.10 | 0210.11 | -- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.12 | -- เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อ ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.20 | - เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0210.91 | -- ของไพรมेट | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.92 | -- ของวาวห โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิพีเดีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.93 | -- ของสัตว์เลี้ยงลูก (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 03.01 | 0301.11 | -- ปลาน้ำจืด | WO |
| | 0301.19 | -- อื่นๆ | WO |
| | 0301.91 | -- ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออนโครินคัสมายคิส ออนโครินคัสคลาร์กิ ออนโครินคัสอะกัวโบนิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัสอาปาเซ และ ออนโครินคัสครายโซแกสเตอร์) | WO |
| | 0301.92 | -- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) | WO |
| | 0301.93 | -- ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรีนัส ชนิดคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลา แคตลา ชนิดลาเบียว ออสทีโอซิลัส ฮาสเซลติเลปโทบาบัสโฮเวนิ ชนิดเมกาโลบรามมา) | WO |
| | 0301.94 | -- ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทะเลิส) | WO |
| | 0301.95 | -- ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคโยไอ) | WO |
| | 0301.99 | -- อื่นๆ | WO |
| 03.06 | 0306.15 | -- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0306.19 | -- อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0306.34 | -- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | วิจิคส์) | |
| | 0306.39 | -- อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ปน และ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0306.94 | -- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนนอร์วิจิคส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0306.99 | -- อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ปน และ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 03.07 | 0307.43 | -- แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.72 | -- แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.79 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.83 | -- เป้าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.84 | -- สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.87 | -- เป้าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส) อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.88 | -- สตรอมบอยด์คองซ์ (ชนิดสตรอมบัส) อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.92 | -- แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0307.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 03.08 | 0308.12 | -- แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0308.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0308.22 | -- แซ่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0308.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0308.30 | - แมงกะพรุน (ชนิดโรโพมา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0308.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.01 | 0401.10 | - มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0401.20 | - มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0401.40 | - มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0401.50 | - มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.02 | 0402.10 | - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็ง อื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | น้ำหนัก | |
| | 0402.21 | - - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0402.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0402.91 | - - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0402.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.03 | 0403.10 | - โยเกิร์ต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0403.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.04 | 0404.10 | - หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (ไมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0404.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.05 | 0405.10 | - เนย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0405.20 | - เตรีสเปรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0405.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.06 | 0406.10 | - เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0406.20 | - เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0406.30 | - เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0406.40 | - เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรควิวฟอร์ติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0406.90 | - เนยแข็งอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.07 | 0407.11 | - - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์ | WO |
| | 0407.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0407.21 | - - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์ | WO |
| | 0407.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0407.90 | - อื่นๆ | WO |
| 04.08 | 0408.11 | - - แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0408.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0408.91 | - - แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0408.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 04.09 | 0409.00 | น้ำผึ้งธรรมชาติ | WO |
| 04.10 | 0410.00 | ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 05.01 | 0501.00 | ผมนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมน | WO |
| 05.02 | 0502.10 | - ขนหมูและเศษขนหมู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0502.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.04 | 0504.00 | ไส้ ถูกระเพาะ (แบลด์เตอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ไส้เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.05 | 0505.10 | - ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0505.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.06 | 0506.10 | - ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0506.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.07 | 0507.10 | - เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0507.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.08 | 0508.00 | หินปะการังและสิ่งทีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่ายๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำ จำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคโคไคโนเดิร์ม และสิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่ายๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.10 | 0510.00 | อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเซ็ด ชะมดเซียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำให้ไหม้ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.11 | 0511.10 | - เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0511.91 | - - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0511.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 06.01 | 0601.10 | - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแงง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ที่ยังไม่ออก | |
| | 0601.20 | - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากซีโครี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 06.02 | 0602.10 | - กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.20 | - ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้ หรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือ ต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.30 | - ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตา หรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.40 | - กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 07.01 | 0701.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 0701.90 | - อื่นๆ | WO |
| 07.02 | 0702.00 | มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น | WO |
| 07.03 | 0703.10 | - หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก | WO |
| | 0703.20 | - กระเทียม | WO |
| | 0703.90 | - ถั่วงอก และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ | WO |
| 07.04 | 0704.10 | - กะหล่ำดอก และบรอกโคลี | WO |
| | 0704.20 | - บรัสเซลสเปิร์ด | WO |
| | 0704.90 | - อื่นๆ | WO |
| 07.05 | 0705.11 | -- ผักกาดหอมห่อหัว | WO |
| | 0705.19 | -- อื่นๆ | WO |
| | 0705.21 | -- วิตลูฟซีโครี (ซีโคเรียมินไทบัส พันธุ์โพลีโอสัม) | WO |
| | 0705.29 | -- อื่นๆ | WO |
| 07.06 | 0706.10 | - แครร์รอตและเทอร์นิป | WO |
| | 0706.90 | - อื่นๆ | WO |
| 07.07 | 0707.00 | แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น | WO |
| 07.08 | 0708.10 | - ถั่วลิ้นเต่า (พืชมะเขือ) | WO |
| | 0708.20 | - ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส) | WO |
| | 0708.90 | - พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ | WO |
| 07.09 | 0709.20 | - หน่อไม้ฝรั่ง | WO |
| | 0709.30 | - มะเขือม่วง | WO |
| | 0709.40 | - คื่นช่าย นอกจากเคลริเอก | WO |
| | 0709.51 | -- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะกาธิส | WO |
| | 0709.59 | -- อื่นๆ | WO |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0709.60 | - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา | WO |
| | 0709.70 | - สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเชสปีแนช (การ์เดนสปีแนช) | WO |
| | 0709.91 | - - โกลบอติโซก | WO |
| | 0709.92 | - - ผลมะกอก | WO |
| | 0709.93 | - - ฟักทอง แดงน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอบิตา) | WO |
| | 0709.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 07.10 | 0710.10 | - มันฝรั่ง | WO |
| | 0710.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0710.30 | - สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเชสปีแนช (การ์เดนสปีแนช) | WO |
| | 0710.40 | - ข้าวโพดหวาน | WO |
| | 0710.80 | - พืชผักอื่นๆ | WO |
| | 0710.90 | - พืชผักต่างๆ ผสมกัน | WO |
| 07.14 | 0714.10 | - มันสำปะหลัง | WO |
| | 0714.20 | - มันเทศ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.30 | - แยม (ชนิดคิโอสโคเรีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.40 | - ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.50 | - ผีอกหัวเล็ก (ยิวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 08.01 | 0801.11 | - - ทำให้แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.12 | - - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.21 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0801.22 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.31 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| 08.02 | 0802.11 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0802.12 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.21 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0802.22 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.31 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0802.32 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.41 | - - ทั้งเปลือก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.42 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0802.51 | - - ทั้งเปลือก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.52 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.61 | - - ทั้งเปลือก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.62 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.70 | - ผลโคลา (ชนิดโคลา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.80 | - ลูกหมาก (ผลหมาก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 0803 | 0803.10 | - กล้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0803.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 08.04 | 0804.10 | - อินทผลัม | WO |
| | 0804.20 | - มะเดื่อ | WO |
| | 0804.30 | - สับปะรด | WO |
| | 0804.40 | - อโวคาโด | WO |
| | 0804.50 | - ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด | WO |
| 08.05 | 0805.10 | - ส้มเปลือกบาง | WO |
| | 0805.21 | - - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน และส้มซัตสุมา) | WO |
| | 0805.22 | - - ส้มคลีเมนทีน | WO |
| | 0805.29 | - - อื่น ๆ | WO |
| | 0805.40 | - เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ | WO |
| | 0805.50 | - มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนตีโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย) | WO |
| | 0805.90 | - อื่นๆ | WO |
| 08.06 | 0806.10 | - สด | WO |
| | 0806.20 | - แห้ง | WO |
| 08.07 | 0807.11 | - - แต่งโม | WO |
| | 0807.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0807.20 | - มะละกอ | WO |
| 08.08 | 0808.10 | - แอปเปิ้ล | WO |
| | 0808.30 | - แพร้ | WO |
| | 0808.40 | - ควินซ์ | WO |
| 08.09 | 0809.10 | - แอปริคอต | WO |
| | 0809.21 | - - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุนัสเซราซัส) | WO |
| | 0809.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0809.30 | - ท้อ รวมถึงเนกทารีน | WO |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0809.40 | - พลัม และสโโล | WO |
| 08.10 | 0810.10 | - สตรอเบอร์รี่ | WO |
| | 0810.20 | - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่ | WO |
| | 0810.30 | - เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่ | WO |
| | 0810.40 | - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ในตระกูลแวกซีเนียม | WO |
| | 0810.50 | - กีวีฟรุต | WO |
| | 0810.60 | - ทูเรียน | WO |
| | 0810.70 | - พลับ | WO |
| | 0810.90 | - อื่นๆ | WO |
| 09.01 | 0901.11 | - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0901.12 | - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0901.21 | - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0901.22 | - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0901.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 09.02 | 0902.10 | - ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0902.20 | - ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0902.30 | - ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0902.40 | - ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ้างแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 09.03 | 0903.00 | ชามาเต้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.04 | 0904.11 | - - ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0904.12 | - - บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0904.21 | - - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0904.22 | - - บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 09.05 | 0905.10 | - ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0905.20 | - บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.06 | 0906.11 | - - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0906.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0906.20 | - บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 09.07 | 0907.10 | - ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0907.20 | - บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 09.08 | 0908.11 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.12 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.21 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.22 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.31 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.32 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.09 | 0909.21 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.22 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.31 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.32 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.61 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.62 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.10 | 0910.11 | -- ไม่บดและไม่ป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.12 | -- บดหรือป่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.20 | - หยูกาฝร่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.30 | - ขมิ้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 10.01 | 1001.11 | -- ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1001.19 | -- อื่นๆ | WO |
| | 1001.91 | -- ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1001.99 | -- อื่นๆ | WO |
| 10.02 | 1002.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1002.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.03 | 1003.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1003.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.04 | 1004.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1004.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.05 | 1005.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1005.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.06 | 1006.10 | - ข้าวเปลือก | WO |
| | 1006.20 | - ข้าวกล้อง | WO |
| | 1006.30 | - ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม | WO |
| | 1006.40 | - ปลายข้าว | WO |
| 10.07 | 1007.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1007.90 | - อื่นๆ | WO |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 10.08 | 1008.10 | - บั๊กกีวิต | WO |
| | 1008.21 | - - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1008.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 1008.30 | - ข้าววนก | WO |
| | 1008.40 | - โพนินโอ (ชนิดดิกิทาเรีย) | WO |
| | 1008.50 | - ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว) | WO |
| | 1008.60 | - ไทรทิลเคล | WO |
| | 1008.90 | - เมล็ดธัญพืชอื่นๆ | WO |
| 11.01 | 1101.00 | แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.02 | 1102.20 | - แป้งข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1102.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.03 | 1103.11 | - - ของข้าวสาลี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1103.13 | - - ของข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1103.19 | - - ของธัญพืชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1103.20 | - เฟลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 11.04 | 1104.12 | - - ของข้าวโอ๊ต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.19 | - - ของธัญพืชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.22 | - - ของข้าวโอ๊ต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.23 | - - ของข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.29 | - - ของธัญพืชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.30 | - เยิร์มของธัญพืชที่ขึ้นอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.05 | 1105.10 | - แป้ง แป้งหยาบ และผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1105.20 | - เกล็ด เม็ด และเฟลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 11.06 | 1106.10 | - ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม ประเภท 07.13 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1106.20 | - ที่ทำจากสา쿠 หรือจากรากหรือหัวของ พืช ตามประเภท 07.14 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1106.30 | - ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.07 | 1107.10 | - ไม่ได้คั่ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1107.20 | - คั่วแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 11.08 | 1108.11 | - - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.12 | - - สตาร์ชทำจากข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.13 | - - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.14 | - - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.19 | - - สตาร์ชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1108.20 | - อินูลิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.09 | 1109.00 | กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.01 | 1201.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1201.90 | - อื่นๆ | WO |
| 12.02 | 1202.30 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1202.41 | -- ทั้งเปลือก | WO |
| | 1202.42 | -- เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.03 | 1203.00 | เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา) | WO |
| 12.04 | 1204.00 | ลินีสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.05 | 1205.10 | - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ | WO |
| | 1205.90 | - อื่นๆ | WO |
| 12.06 | 1206.00 | เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม | WO |
| 12.07 | 1207.10 | - เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม | WO |
| | 1207.21 | -- ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1207.29 | -- อื่นๆ | WO |
| | 1207.30 | - เมล็ดละหุ่ง | WO |
| | 1207.40 | - เมล็ดงา | WO |
| | 1207.50 | - เมล็ดมันส์ตาร์ด | WO |
| | 1207.60 | - เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ริอัส) | WO |
| | 1207.70 | - เมล็ดแตง | WO |
| | 1207.91 | -- เมล็ดฝิ่น | WO |
| | 1207.99 | -- อื่นๆ | WO |
| 12.09 | 1209.10 | - เมล็ดชูการ์บีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.21 | -- เมล็ดหญ้าลูเซอรัน (หญ้าแอลฟาฟ่า) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.22 | -- เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.23 | -- เมล็ดเฟสคว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.24 | -- เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู (โพพราเทนซิส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.25 | -- เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัม แลม และ โลเลียมพีเรนนิ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.30 | - เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1209.91 | - - เมล็ดพืชผัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.10 | 1210.10 | - ดอกฮ็อพ ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต | WO |
| | 1210.20 | - ดอกฮ็อพ บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้ง ผงยงดอกฮ็อพ (ลูบูลิน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 12.11 | 1211.20 | - รากโสม | WO |
| | 1211.30 | - ใบโคคา | WO |
| | 1211.40 | - ต้นฝิ่นแห้ง | WO |
| | 1211.50 | - อีเฟดรา | WO |
| | 1211.90 | - อื่นๆ | WO |
| 12.12 | 1212.21 | - - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค | WO |
| | 1212.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 1212.91 | - - ชูการ์บีต | WO |
| | 1212.92 | - - เมล็ดโลคัสต์บิน (คารอบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1212.93 | - - อ้อย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1212.94 | - - รากชิโครี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1212.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.13 | 1213.00 | ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำจะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม | WO |
| 12.14 | 1214.10 | - ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1214.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 13.01 | 1301.20 | - กัมอะราบิก | WO |
| | 1301.90 | - อื่นๆ | WO |
| 13.02 | 1302.11 | - - ฝิ่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.12 | - - จากเซอเม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.13 | - - จากฮ็อพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.14 | - - จากอีเฟดรา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.20 | - สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติกนิก และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.31 | - - วัุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 1302.32 | - - วัุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์บิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | เมล็ดโลคัสต์บิน หรือเมล็ดกัวร์ จะ ตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม | |
| | 1302.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 14.01 | 1401.10 | - ไม้ไฟ | WO |
| | 1401.20 | - หวาย | WO |
| | 1401.90 | - อื่นๆ | WO |
| 14.04 | 1404.20 | - ใยฝ้าย (ลินเตอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1404.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.01 | 1501.10 | - น้ำมันหมู (ลาร์ด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1501.20 | - ไขมันหมู อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1501.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.02 | 1502.10 | - ไขสัตว์ (แทลโล) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1502.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.03 | 1503.00 | ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์ อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำ ให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.04 | 1504.10 | - น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมัน ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1504.20 | - ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชัน ของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1504.30 | - ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวก เลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของ ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.05 | 1505.00 | ไขขนสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จาก ไขขนสัตว์ (รวมถึงลานอลิน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.06 | 1506.00 | ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้ บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลง ทางเคมี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 15.07 | 1507.10 | - น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.08 | 1508.10 | - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1508.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.09 | 1509.10 | - น้ำมันดิบ (เวอร์จิน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1509.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.10 | 1510.00 | น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชัน ของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึง น้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว ผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตาม ประเภท 15.09 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.11 | 1511.10 | - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1511.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.12 | 1512.11 | -- น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1512.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1512.21 | -- น้ำมันดิบจะเอากอสนิพอลออกหรือไม่ ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1512.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.13 | 1513.11 | -- น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1513.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1513.21 | -- น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1513.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.14 | 1514.11 | -- น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1514.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1514.91 | -- น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1514.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.15 | 1515.11 | -- น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1515.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.21 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1515.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.30 | - น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมัน ละหุ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.50 | - น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.16 | 1516.10 | - ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชัน ของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1516.20 | - ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรก ชันของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.17 | 1517.10 | - เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1517.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.18 | 1518.00 | ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่าน กรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซิลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดย วิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือ ของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือ น้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.20 | 1520.00 | กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.21 | 1521.10 | - ไขที่ได้จากพืช | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1521.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.22 | 1522.00 | ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสาร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี | หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 16.01 | 1601.00 | ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 16.02 | 1602.10 | - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.20 | - ตับสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.31 | -- ไก่จวง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.32 | -- ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.41 | -- ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.42 | -- ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.49 | -- อื่นๆ รวมถึงของผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.50 | - ของสัตว์จำพวกโคกระบือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.90 | - อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 16.04 | 1604.11 | -- ปลาแชลมอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.12 | -- ปลาเฮอรัริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.13 | -- ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเลล่า และปลาปริสลิ่ง หรือปลาสแปรต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.14 | -- ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.15 | -- ปลาแมคเคอเรล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.16 | -- ปลาแอนโชวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.17 | -- ปลาไหล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.18 | -- ทูลาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.20 | - ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.31 | -- คาร์เวียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.32 | -- ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 16.05 | 1605.10 | - ปู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.21 | -- ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.30 | - ลอบสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.40 | - สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1605.51 | -- หอยนางรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.52 | -- หอยเชลล์ รวมถึงหอยคีนัสเกลดอป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.53 | -- หอยแมลงภู่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.54 | -- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.55 | -- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.56 | -- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.57 | -- เป้าฮื้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.58 | -- หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.61 | -- ปลิงทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.62 | -- เม่นทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.63 | -- แมงกะพรุน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 17.01 | 1701.12 | -- น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.13 | -- น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ใน หมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.14 | -- น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.91 | -- ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 18.01 | 1801.00 | เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 18.02 | 1802.00 | เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่น ที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 18.06 | 1806.31 | -- มีไส้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 1806.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 19.02 | 1902.11 | -- ใส้ไข่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.20 | - พาสต้ายัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.30 | - พาสต้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.40 | - คัสคัส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 19.03 | 1903.00 | ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่ คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 19.04 | 1904.10 | - อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง | |
| | 1904.20 | - อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเมล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเมล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเมล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1904.30 | - บัลเกอร์วีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1904.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.01 | 2001.10 | - แดงร้านและแดงกวา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2001.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.03 | 2003.10 | - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิกัส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2003.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.04 | 2004.10 | - มันฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2004.90 | - พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.05 | 2005.10 | - พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.20 | - มันฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.60 | - หน่อไม้ฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.70 | - มะกอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.80 | - ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.91 | - - หน่อไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.06 | 2006.00 | พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.08 | 2008.11 | - - ถั่วลิสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.19 | - - อื่นๆ รวมถึงของผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.20 | - สับปะรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.30 | - ผลไม้จำพวกส้ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.40 | - แอปเปิ้ล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.50 | - แอปริคอต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.60 | - เชอร์รี่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.70 | - ท้อรวมทั้งเนกทาริน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.80 | - สตรอเบอร์รี่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.91 | - - ยอดอ่อนต้นปาล์ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.93 | - - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิดอี้) | |
| | 2008.97 | -- ของผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.09 | 2009.11 | -- แชนเยินจนแซ็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.12 | -- ไม่แชนเยินจนแซ็งที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.21 | -- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.31 | -- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.41 | -- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.61 | -- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 30 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.71 | -- มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.79 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.81 | -- น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโคร คาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิดอี้) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.90 | - น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 21.01 | 2101.11 | -- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2101.12 | -- ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่ง เข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2101.20 | - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชา หรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มี สิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้ เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2101.30 | - ชิโครีคั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทน กาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่ง เข้มข้นของของดังกกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 21.02 | 2102.10 | - ยีสต์ชนิดทวีตัวได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2102.20 | - ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์ เดี่ยวอื่นๆ ที่ตายแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2102.30 | - ผงฟูปรุงแต่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 21.03 | 2103.20 | - ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2103.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 21.06 | 2106.10 | - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2106.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 22.01 | 2201.10 | - น้ำแร่และน้ำอัดลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2201.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.02 | 2202.10 | - น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2202.91 | - - เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2202.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.03 | 2203.00 | เบียร์ที่ทำจากมอลต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.04 | 2204.10 | - สปราร์กลิงไวน์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.21 | - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.22 | - - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตรแต่ไม่เกิน 10 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.30 | - เกรปป์สต์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.06 | 2206.00 | เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 23.01 | 2301.10 | - เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป็นที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียว น้ำมันออกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2301.20 | - ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป็น ที่ทำเป็นเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 23.03 | 2303.20 | - กากหีบัต ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2303.30 | - ชี้น้ะกอนและเศษจากการต้มกลั่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 24.01 | 2401.10 | - ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2401.20 | - ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 2401.30 | - เศษของยาสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 25.23 | 2523.21 | - - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90 |
| | 2523.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 ถึง 2523.90 |
| 25.25 | 2525.20 | - ผงไมก้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2525.30 | - เศษไมก้า | WO |
| 26.13 | 2613.10 | - อย่างแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2613.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 26.17 | 2617.10 | - สิ้นแร่และหัวแร่พลวง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2617.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 26.19 | 2619.00 | ซีแร่ ซีตะกอน (นอกจากเม็ดซีแร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า | WO |
| 26.20 | 2620.11 | - - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์ | WO |
| | 2620.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 2620.21 | - - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว | WO |
| | 2620.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 2620.30 | - มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่ | WO |
| | 2620.60 | - มีอาร์เซนิก พรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว | WO |
| | 2620.91 | - - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว | WO |
| | 2620.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 26.21 | 2621.10 | - เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล | WO |
| | 2621.90 | - อื่นๆ | WO |
| 29.21 | 2921.21 | - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 2921.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 29.22 | 2922.12 | - - ไตรเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2922.15 | - - ไตรเอทานอลอะมีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2922.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2922.41 | - - โลชันและเอสเทอร์ของโลชัน รวมทั้งเกลือของของดังกกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 29.23 | 2923.30 | - เตตระเอทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2923.40 | - ไดดีซิลโดเมทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2923.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 30.05 | 3005.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 |
| 33.01 | 3301.30 | - เรซินอยด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 35.01 | 3501.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 35.02 | 3502.11 | - - แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3502.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3502.20 | - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3502.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 35.06 | 3506.10 | - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือ ประเภทที่ 35.03 |
| | 3506.91 | - - สารยึดติดที่มีโพลีเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3506.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 37.07 | 3707.10 | - อิมัลชันไวแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3707.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 38.23 | 3823.11 | - - สเตียริกแอซิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.12 | - - โอเลอิกแอซิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.13 | - - ทอลออยล์แพตตีแอซิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.70 | - แพตตีแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 38.24 | 3824.84 | - - ประกอบด้วยอัลตริน (ไอเอสโอ) แคมฟีคลอร์ (ไอเอสโอ)(ท็อกซาฟิน) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) คลอร์เดโคน (ไอเอสโอ) ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอพิโนเทน (ไอเอ็นเอ็น) 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลตริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) เอนโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) เอนดริน (ไอเอสโอ) เฮปตะ คลอร์ (ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3824.85 | - - ประกอบด้วย 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอ โรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึง ลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3824.86 | - - ประกอบด้วยเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) หรือเฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3824.87 | - - ประกอบด้วยกรดเพอร์ฟลูออโรออก เทนซัลโฟนิค เอสเทอร์ของกรดเพอร์ ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิค เพอร์ฟลูออโร ออกเทนซัลโฟนาไมด์ หรือเพอร์ฟลูออโร ออกเทนซัลโฟนิลฟลูออไรด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3824.88 | - - ประกอบด้วย เตตระ- เพนตะ- เฮก ซะ- เฮปตะ- หรือออกตะโบรโมไดฟีนิล อีเทอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3824.91 | - - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซีโด-1,3,2-ได ออกซะฟอสฟิแนน-5-อิล)เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต และ บิส[(5-เอทิล-2- เมทิล-2-ออกซีโด-1,3,2-ไดออกซะฟอส ฟิแนน-5-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต เป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3824.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 38.26 | 3826.00 | ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซล ที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จาก แร่บิทูมินัส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือ น้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 41.04 | 4104.41 | - - พูลกรน ไม่ผ่า รวมทั้งกรนสปลิต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 41.05 | 4105.30 | - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 41.06 | 4106.22 | - - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4106.32 | - - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4106.40 | - ของสัตว์เลื้อยคลาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ได้เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง |
| | 4106.92 | - - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 42.02 | 4202.11 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.12 | - - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.21 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.22 | - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.31 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.32 | - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.91 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.92 | - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 44.01 | 4401.11 | - - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.12 | - - ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.21 | - - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.22 | - - ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.31 | - - วูดเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.40 | - ไม้เลื้อย และเศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำ ด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.02 | 4402.10 | - จากไม้ไฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4402.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.03 | 4403.11 | - - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.12 | - - ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.21 | - - ไม้สน (จำพวกไพน์ส) ที่มีขนาด ภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.22 | - - ไม้สน (จำพวกไพน์ส) อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.23 | - - ไม้สน (จำพวกเอบีเอส) และไม้สปรูซ (จำพวกไฟเซีย) ที่มีขนาดภาคตัดขวาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตร หรือมากกว่า | |
| | 4403.24 | -- ไม้สน (จำพวกเอบีฮีส) และไม้สปรูซ (จำพวกไพเซีย) อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.25 | -- อื่น ๆ ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านใด ด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือ มากกว่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.26 | -- อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.41 | -- ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.49 | -- อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.91 | -- โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.93 | -- ปิซ (จำพวกฟากัส) ที่มีขนาด ภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.94 | -- ปิซ (จำพวกฟากัส) อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.95 | -- เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) ที่มี ภาคตัดขวางด้านใดด้านหนึ่งเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.96 | -- เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.97 | -- ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป๊อป พลัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.98 | -- ยูคาลิปตัส (จำพวกยูคาลิปตัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.99 | -- อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.04 | 4404.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4404.20 | - ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.05 | 4405.00 | ฝอยไม้และผงไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.06 | 4406.11 | -- ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4406.12 | -- ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4406.91 | -- ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4406.92 | -- ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.07 | 4407.11 | -- ไม้สน (จำพวกไพเนส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.12 | -- ไม้สน (จำพวกเอบีฮีส) และไม้สปรูซ (จำพวกไพเซีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.19 | -- อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.21 | -- มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.22 | -- วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 4407.25 | -- ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.26 | -- ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรียา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.27 | -- ซาเพลลิ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.28 | -- ไอโรโค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.91 | -- โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.92 | -- ปีช (จำพวกฟากัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.93 | -- เมเปิล (จำพวกเอเซอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.94 | -- เซอร์รี่ (จำพวกพรุณัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.95 | -- แอช (จำพวกฟราซินัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.96 | -- เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.97 | -- ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป๊อป พูลัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.08 | 4408.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4408.31 | -- ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4408.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4408.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.09 | 4409.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4409.21 | -- ไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4409.22 | -- ไม้เมืองร้อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4409.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.10 | 4410.11 | -- แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4410.12 | -- แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4410.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4410.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.11 | 4411.12 | -- ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.13 | -- ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.14 | -- ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.92 | -- ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.93 | -- ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร | |
| | 4411.94 | -- ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.12 | 4412.10 | - ทำด้วยไม้ไฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.31 | -- อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุ ประเภทย่อย 2 ในตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.33 | -- อื่นๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้อง เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนที่อยู่ใน จำพวกอัลเดอร์ (จำพวกอัลนัส) แอช (จำพวกฟราซินัส) บีช (จำพวกฟากัส) เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) เซอร์รี่ (จำพวก พรุณัส) เซลตันต์ (จำพวกคาสตาเนีย) เอลม์ (จำพวกอัลมัส) ยูคาลิปตัส (จำพวกยูคาลิปตัส) อิกโกรี (จำพวก คาร์ยา) ฮอร์สเชสตันต์ (จำพวกเอส คูลัส) ไลม์ (จำพวกไทเลีย) เมเปิล (จำพวกเอเซอร์) โอ๊ก (จำพวกเคอร์ คัส) เพลนทรี (จำพวกพลาแทนัส) ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวกป๊อป ปูลัส) โรบิเนีย (จำพวกโรบิเนีย) ทิวลิปวูด (จำพวกลิริโอเดนดรอน) หรือวอลนัต (จำพวกจูเกลนส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.34 | -- อื่นๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้อง เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ที่ไม่ได้ระบุ ไว้ภายใต้ประเภทย่อย 4412.33 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.39 | -- อื่นๆ ที่ทั้งสองชั้นต้องเป็นไม้จำพวก สน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.94 | -- แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.13 | 4413.00 | ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.14 | 4414.00 | กรอบไม้สำหรับรูปภาพ รูปถ่าย กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.15 | 4415.10 | - หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกน ม้วนสายเคเบิล | |
| | 4415.20 | - พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่น ที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.16 | 4416.00 | ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.17 | 4417.00 | เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัว และด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำ รองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.18 | 4418.10 | - หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบ หน้าต่าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.20 | - ประตู กรอบประตู และธรณีประตู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.40 | - ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้าง คอนกรีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.50 | - กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.60 | - เสา และคาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.73 | -- ทำจากไม้ไผ่หรืออย่างน้อยชั้นบนสุด (ผิวหน้า) ทำจากไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.74 | -- อื่นๆ สำหรับพื้นไมเสก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.75 | -- อื่นๆ หลายชั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.79 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.91 | -- ไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.19 | 4419.11 | -- กระดานพื้นขนมปัง กระดานสำหรับสับ และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4419.12 | -- ตะเกียบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4419.19 | -- อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4419.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.20 | 4420.10 | - รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4420.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.21 | 4421.10 | - ไม้แขวนเสื้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4421.91 | -- ไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4421.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 47.03 | 4703.21 | -- ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 4703.29 | -- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 47.04 | 4704.21 | -- ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4704.29 | -- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 48.23 | 4823.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 50.01 | 5001.00 | รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 50.02 | 5002.00 | ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 50.03 | 5003.00 | เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่ สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 50.04 | 5004.00 | ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 50.05 | 5005.00 | ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 50.06 | 5006.00 | ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำ ขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 50.07 | 5007.10 | - ผ้าทอทำด้วยซีไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5007.20 | - ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจาก ซีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5007.90 | - ผ้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.01 | 5101.11 | -- ขนแกะที่ได้จากการตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.21 | -- ขนแกะที่ได้จากการตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.30 | - ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โปโนซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 51.02 | 5102.11 | -- ของแพะแคชเมียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5102.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5102.20 | - ขนหยาบของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 51.03 | 5103.10 | - เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ ที่ได้จากการหวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5103.20 | - เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5103.30 | - เศษขนหยาบของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 51.05 | 5105.10 | - ขนแกะที่สางแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.21 | - - ขนแกะที่หิวแล้วทำเป็นเส้นสั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.31 | - - ของแพะแคชเมียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.40 | - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหิวแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.06 | 5106.10 | - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5106.20 | - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.07 | 5107.10 | - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5107.20 | - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.08 | 5108.10 | - ที่สางแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5108.20 | - ที่หิวแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.09 | 5109.10 | - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5109.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.10 | 5110.00 | ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.11 | 5111.11 | -- น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.20 | - อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.30 | - อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.12 | 5112.11 | -- น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง เมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5112.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5112.20 | - อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5112.30 | - อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5112.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.13 | 5113.00 | ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.01 | 5201.00 | ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 52.02 | 5202.10 | - เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5202.91 | -- กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5202.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 52.03 | 5203.00 | ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 52.04 | 5204.11 | -- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5204.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5204.20 | - จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.05 | 5205.11 | -- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.12 | -- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.13 | -- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5205.46 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.47 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.48 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.06 | 5206.11 | -- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.12 | -- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.13 | -- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.14 | -- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.15 | -- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.21 | -- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5206.41 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.42 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.43 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.44 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.45 | -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.07 | 5207.10 | - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5207.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.08 | 5208.11 | -- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5208.12 | -- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5208.13 | -- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5212.14 | -- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.15 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.21 | -- ไม่ได้พอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.22 | -- พอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.23 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.24 | -- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.25 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.01 | 5301.10 | - ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5301.21 | -- ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5301.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5301.30 | - เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน ลินิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 53.02 | 5302.10 | - ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5302.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 53.03 | 5303.10 | - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือก ในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี เรตติ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5303.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 53.05 | 5305.00 | เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบาคา (ปาน มนิลาหรือมุซาเทกซ์ ไทลีสนี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี แล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหิวและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษ วัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 53.06 | 5306.10 | - เส้นเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5306.20 | - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.07 | 5307.10 | - เส้นเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5307.20 | - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.08 | 5308.20 | - ด้ายปานแท้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5308.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.09 | 5309.11 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5309.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5309.21 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5309.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.10 | 5310.10 | - ไม่ได้ฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5310.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.11 | 5311.00 | ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.01 | 5401.10 | - ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5401.20 | - ทำด้วยใยยาวเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.02 | 5402.11 | - - ทำด้วยอะรามิดส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.20 | - ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.31 | - - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.32 | - - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.33 | - - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.62 | -- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.63 | -- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.03 | 5403.10 | - ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.31 | -- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.32 | -- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.33 | -- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.41 | -- ทำด้วยวิสโคสเรยอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.42 | -- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.04 | 5404.11 | -- ที่ยัดได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5404.12 | - - อื่นๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5404.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5404.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.05 | 5405.00 | ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่ คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุ ทอเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.06 | 5406.00 | ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.07 | 5407.10 | - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วย ไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลี เอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.20 | - ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.30 | - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของ หมวด 11 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.41 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.42 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.43 | - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5407.44 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.51 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.52 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.53 | -- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.54 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.61 | -- ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.71 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.72 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.73 | -- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.74 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.81 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.82 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|----------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5408.32 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5408.33 | - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5408.34 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.01 | 5501.10 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.30 | - อะคริลิกหรือไมดาคริลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.40 | - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.02 | 5502.10 | - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5502.90 | - อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.03 | 5503.11 | - - ทำด้วยอะรามิดส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|----------------------------------|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5503.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.30 | - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.40 | - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.04 | 5504.10 | - ทำด้วยวิสโคสเรยอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5504.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.05 | 5505.10 | - ของเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5505.20 | - ของเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.06 | 5506.10 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.30 | - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.40 | - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.07 | 5507.00 | เส้นใยสั้นเทียมที่สาน หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.08 | 5508.10 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5508.20 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.09 | 5509.11 | -- ด้ายเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.12 | -- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.21 | -- ด้ายเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.22 | -- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.31 | -- ด้ายเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.32 | -- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.41 | -- ด้ายเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.42 | -- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5509.51 | -- ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5510.30 | - ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5510.90 | - ด้ายอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.11 | 5511.10 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5511.20 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกลำน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5511.30 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.12 | 5512.11 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.21 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.91 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.13 | 5513.11 | -- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5513.12 | -- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5515.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.21 | -- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.22 | -- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.91 | -- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.16 | 5516.11 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.12 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.13 | -- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.14 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.21 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.22 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5516.93 | - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.94 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.01 | 5601.21 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5601.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5601.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5601.30 | - ฟลોક ผงสิ่งทอ และมิลเนป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.02 | 5602.10 | - สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และ ผ้าที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธี สติชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5602.21 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5602.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5602.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.03 | 5603.11 | - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.12 | - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5603.13 | -- หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.14 | -- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.91 | -- หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.92 | -- หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.93 | -- หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.94 | -- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.04 | 5604.10 | - ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5604.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.05 | 5605.00 | ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.06 | 5606.00 | ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 56.07 | 5607.21 | - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.41 | - - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.50 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.08 | 5608.11 | - - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5608.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5608.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.09 | 5609.00 | ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ ทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด โรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.01 | 5701.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5701.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.02 | 5702.10 | - “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และ พรมพื้นทอด้วยมือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.20 | - สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.31 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.32 | -- ทำด้วยวัสดุทอประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.39 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.41 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.42 | -- ทำด้วยวัสดุทอประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.49 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.50 | - อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพลี ยังไม่ได้จัดทำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.91 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.92 | -- ทำด้วยวัสดุทอประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5702.99 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.03 | 5703.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5703.20 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5703.30 | - ทำด้วยวัสดุทอประดิษฐ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5703.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.04 | 5704.10 | - เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5704.20 | - เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวเกิน 0.3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5704.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.05 | 5705.00 | พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.01 | 5801.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.21 | - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุงส่วนที่ลอย พันผืนผ้าให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.22 | - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุงแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.23 | - - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุงส่วนที่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ลอยพื้นผืนผ้าให้เป็นขน | กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.26 | -- ผ้าทอแบบเชนิลล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.27 | -- ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.31 | -- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายฟุ้งส่วนที่ลอยพื้นผืนผ้าให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.32 | -- ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายฟุ้งแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.33 | -- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายฟุ้งส่วนที่ลอยพื้นผืนผ้าให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.36 | -- ผ้าทอแบบเชนิลล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.37 | -- ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.02 | 5802.11 | -- ไม่ได้ฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5802.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5802.20 | - ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5802.30 | - ผ้าสิ่งทอที่ทำปุ๋ยแบบทัฟต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.03 | 5803.00 | ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตาม ประเภท 58.06 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.04 | 5804.10 | - ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5804.21 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5804.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5804.30 | - ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.05 | 5805.00 | เทเพสหรือทอด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลาน เดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่ คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพอยด์ แบบครอสสติช) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.06 | 5806.10 | - ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบ ผ้าขนหนูและผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้า ทอแบบเชนิลล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.20 | - ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายวาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.31 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.32 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5806.40 | - ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.07 | 5807.10 | - ทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5807.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.08 | 5808.10 | - แฉกถักแบบเปียเป็นผืน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5808.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.09 | 5809.00 | ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้า ตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.10 | 5810.10 | - ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5810.91 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5810.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5810.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.11 | 5811.00 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 59.01 | 5901.10 | - ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสาร จำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปก หนังสือหรือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5901.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.02 | 5902.10 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5902.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5902.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.03 | 5903.10 | - ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5903.20 | - ด้วยโพลียูรีเทน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5903.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.04 | 5904.10 | - พรมน้ำมัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5904.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.05 | 5905.00 | สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.06 | 5906.10 | - แถบยัดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินค่าเนติสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5906.91 | - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5906.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.07 | 5907.00 | ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซิม เคลือบ หรือหุ้มด้วย ของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.08 | 5908.00 | ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถัก แบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ ตะเกียง จะอาบซิมหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.09 | 5909.00 | ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.10 | 5910.00 | สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือ ของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัสดุทอ จะอาบซิม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วย พลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วย โลหะหรือวัสดุอื่น หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.11 | 5911.10 | - ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบูด้วย สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัสดุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัสดุทอ และ ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำ จากกำมะหยี่ที่อาบซิมด้วยยาง สำหรับ หุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟริงปิม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.20 | - ฝ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5911.31 | - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.32 | - - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.40 | - ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมัน หรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.01 | 6001.10 | - ผ้ามีขนแบบ “ลองโพล์” | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.21 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.29 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.91 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.99 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.02 | 6002.40 | - ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6002.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.03 | 6003.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.40 | - ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.04 | 6004.10 | - ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6004.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.05 | 6005.21 | - - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.22 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.23 | - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.24 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6005.35 | -- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.36 | -- อื่น ๆ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.37 | -- อื่น ๆ ที่ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.38 | -- อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.39 | -- อื่น ๆ ที่พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.41 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.42 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.43 | -- ถักด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.44 | -- พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.06 | 6006.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6006.21 | -- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6006.22 | -- ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.01 | 6101.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6101.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6101.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.02 | 6102.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6102.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6102.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6102.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.03 | 6103.10 | - สูท | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.22 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.23 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.29 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.31 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.32 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.33 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6103.39 | -- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.41 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.42 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.43 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.49 | -- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.04 | 6104.13 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.19 | -- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6104.22 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.23 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.29 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.31 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.32 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.33 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.39 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6104.41 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.42 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.43 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.44 | -- ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.49 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.51 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.52 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6104.53 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.59 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.61 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.62 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.63 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.69 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.05 | 6105.10 | - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6105.20 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6105.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.06 | 6106.10 | - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6106.20 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6106.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.07 | 6107.11 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.12 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6107.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.21 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.22 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.29 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.91 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.99 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.08 | 6108.11 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6108.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.21 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.22 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.29 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.31 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.32 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.39 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6108.91 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.92 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.99 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.09 | 6109.10 | - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6109.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.10 | 6110.11 | -- ทำด้วยขนแกะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.12 | -- ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6110.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.11 | 6111.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6111.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6111.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.12 | 6112.11 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.12 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.19 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.20 | - ชุดสกี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.31 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.39 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.41 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6112.49 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.13 | 6113.00 | เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.14 | 6114.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6114.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6114.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.15 | 6115.10 | - ถูกรองชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถูกรองสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.21 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6115.22 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.29 | -- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.30 | - ถูงเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้น ขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.94 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.95 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.96 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.99 | -- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.16 | 6116.10 | - ที่อับซิม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก หรือยาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.91 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.92 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.93 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.99 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.17 | 6117.10 | - ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6117.80 | - ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6117.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.01 | 6201.11 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.12 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.13 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.91 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.92 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6201.93 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.99 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.02 | 6202.11 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.12 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.13 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.91 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6202.92 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.93 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.99 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.03 | 6203.11 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.12 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.22 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6203.23 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.29 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.31 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.32 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.33 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.39 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.41 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6203.42 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.43 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.49 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.04 | 6204.11 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.12 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.13 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6204.21 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.22 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.23 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.29 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.31 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.32 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.33 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6204.39 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.41 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.42 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.43 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.44 | -- ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.49 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.51 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6204.52 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.53 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.59 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.61 | -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.62 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.63 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.69 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 62.05 | 6205.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6205.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6205.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.06 | 6206.10 | - ทำด้วยไหมหรือเศษไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6206.20 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6206.30 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6206.40 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6206.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.07 | 6207.11 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.21 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.22 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.29 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.91 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6207.99 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.08 | 6208.11 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.21 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.22 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.29 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.91 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6208.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.99 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.09 | 6209.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6209.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6209.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.10 | 6210.10 | - ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6210.20 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6201.11 ถึง 6201.19 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6210.30 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6202.11 ถึง 6202.19 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6210.40 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6210.50 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.11 | 6211.11 | -- ของบุรุษหรือเด็กชาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.12 | -- ของสตรีหรือเด็กหญิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.20 | - ชุดสกี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.32 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6211.33 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.39 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.42 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.43 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.49 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.12 | 6212.10 | - เครื่องยกทรง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6212.20 | - เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6212.30 | - คอร์ซีเลตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6212.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.13 | 6213.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6213.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.14 | 6214.10 | - ทำด้วยไหมหรือเศษไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6214.20 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6214.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6214.40 | - ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6214.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.15 | 6215.10 | - ทำด้วยไหมหรือเศษไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6215.20 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6215.90 | - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.16 | 6216.00 | ถุงมือทุกชนิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.17 | 6217.10 | - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6217.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.01 | 6301.10 | - ผ้าห่มไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.20 | - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.30 | - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.40 | - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.90 | - ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.02 | 6302.10 | - ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6302.21 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.22 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.29 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.31 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.32 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.39 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.40 | - ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6302.51 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.53 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.59 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.60 | - ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.91 | -- ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.93 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.99 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 63.03 | 6303.12 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.19 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.91 | -- ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.92 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.99 | -- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.04 | 6304.11 | -- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.20 | - มุ้งที่ระบุในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.91 | -- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.92 | -- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.93 | -- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย เส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.99 | -- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย วัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.05 | 6305.10 | - ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้ จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตาม ประเภท 53.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.32 | -- ถูกรองเทรนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เฟล็กซีเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลล์คอน เทนเนอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.33 | -- อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.06 | 6306.12 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.19 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.22 | -- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.29 | -- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.30 | - ไบเรื่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6306.40 | - ที่นอนชนิดอัดลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.07 | 6307.10 | - ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6307.20 | - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6307.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.08 | 6308.00 | ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปกที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.09 | 6309.00 | เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว | WO |
| 63.10 | 6310.10 | - คัดแยกแล้ว | WO |
| | 6310.90 | - อื่นๆ | WO |
| 71.01 | 7101.10 | - ไหมกธรรมชาติ | WO |
| | 7101.21 | - - ไม่ได้ตกแต่ง | WO |
| | 7101.22 | - - ตกแต่งแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 71.02 | 7102.10 | - ไม่ได้คัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7102.21 | -- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7102.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7102.31 | -- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7102.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.03 | 7103.10 | - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7103.91 | -- ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7103.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.04 | 7104.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.08 | 7108.13 | -- อื่นๆ ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7108.20 | - เงินตรา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.12 | 7112.30 | - แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า | WO |
| | 7112.91 | -- ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่ | WO |
| | 7112.92 | -- ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่ | WO |
| | 7112.99 | -- อื่นๆ | WO |
| 71.13 | 7113.11 | -- ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7113.19 | -- ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7113.20 | - ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.14 | 7114.11 | -- ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.17 | 7117.11 | -- กระจกมือเข็มนาฬิกาและสตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7117.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7117.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 72.01 | 7201.10 | - เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7201.20 | - เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7201.50 | - เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 72.03 | 7203.10 | - ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่ เหล็กโดยวิธีไดเร็กรีดักชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7203.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 72.07 | 7207.11 | - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความ กว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7207.12 | - - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยม จัตุรัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7207.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7207.20 | - ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.08 | 7208.10 | - เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.25 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.26 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.27 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.36 | - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.37 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.38 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.39 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.40 | - ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.51 | - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.52 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.53 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.54 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 72.09 | 7209.15 | -- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.16 | -- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.17 | -- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.18 | -- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.25 | -- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.26 | -- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.27 | -- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.28 | -- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| 72.10 | 7210.11 | -- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.12 | -- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.20 | - ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7210.30 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.41 | -- เป็นลูกฟูก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.49 | -- อื่นๆ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.50 | - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.61 | -- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ อะลูมิเนียมและสังกะสี | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.69 | -- อื่นๆ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7210.70 | - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.90 | - อื่นๆ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| 72.11 | 7211.13 | -- รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.14 | -- อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.23 | -- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.12 | 7212.10 | - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.20 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7212.30 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.40 | - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.50 | - ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.60 | - หุ้มติด | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| 72.13 | 7213.10 | - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7213.20 | - อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7213.91 | - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7213.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.14 | 7214.10 | - ตี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7214.20 | - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือปิดตัวหลังจากการรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7214.30 | - อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7214.91 | - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7214.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.15 | 7215.10 | - ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7215.50 | - อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7215.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.16 | 7216.10 | - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.21 | - - หน้าตัดรูป L | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.22 | - - หน้าตัดรูป T | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.31 | - - หน้าตัดรูป U | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.32 | - - หน้าตัดรูป I | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.33 | - - หน้าตัดรูป H | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.40 | - หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.50 | - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.61 | - - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.91 | - - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.17 | 7217.10 | - ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| | 7217.20 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| | 7217.30 | - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| | 7217.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| 72.19 | 7219.31 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7219.32 | -- ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.33 | -- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.34 | -- ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.35 | -- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 72.20 | 7220.11 | -- ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| | 7220.12 | -- ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| | 7220.20 | - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| | 7220.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| 73.01 | 7301.10 | - ซีตไฟลิ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11 |
| | 7301.20 | - มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11 |
| 73.02 | 7302.10 | - ราง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| | 7302.30 | - ลึนประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยึดเครื่อง ประแจ และเครื่องสับรางอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| | 7302.40 | - เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| | 7302.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| 73.03 | 7303.00 | หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วย เหล็กหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.04 | 7304.11 | -- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.22 | -- ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7304.23 | -- ท่อเจาะอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.24 | -- อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.31 | -- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.41 | -- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.51 | -- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| 73.05 | 7305.11 | -- เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จอาร์กตามแนวยาว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.12 | -- อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.20 | - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.31 | -- เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| 73.06 | 7306.11 | -- ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7306.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.21 | -- ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.30 | - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.40 | - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7306.50 | - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.61 | -- ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7306.69 | -- ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7306.90 | - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.07 | 7307.11 | -- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.21 | -- หน้าแปลน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.22 | -- ซ็อกและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.23 | -- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.91 | -- หน้าแปลน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7307.92 | - - ช็องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 |
| | 7307.93 | - - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 |
| | 7307.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 |
| 73.08 | 7308.10 | - สะพานและส่วนของสะพาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.20 | - หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.30 | - ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.40 | - อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสา ค้ำหรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| 73.09 | 7309.00 | เรเซอร์ แท็งก์ แว้ตและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบูตันในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26 |
| 73.10 | 7310.10 | - ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26 |
| | 7310.21 | - - ครอบที่ต้อปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม็มขอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 |
| | 7310.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 |
| 73.11 | 7311.00 | ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.12 | 7312.10 | - ลวดเกลียว โรป และเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7312.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 73.13 | 7313.00 | ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มี หรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 และ 72.17 |
| 73.14 | 7314.12 | -- แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7314.14 | -- ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จาก การทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7314.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7314.20 | - ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรง จุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาด ภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด ตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.31 | -- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.41 | -- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.42 | -- เคลือบด้วยพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.50 | - เอกซ์แพนเด็ดเมทัล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| 73.15 | 7315.11 | -- โซ่แบบโรลเลอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.12 | -- โซ่อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.19 | -- ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.20 | - โซ่ชนิดสคิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.81 | -- แบบสตัดลิงก์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7315.82 | -- อื่นๆ แบบเวลดัดดิ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.90 | - ส่วนประกอบอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| 73.16 | 7316.00 | สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.17 | 7317.00 | ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.18 | 7318.11 | -- ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.12 | -- ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.13 | -- ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.14 | -- ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7318.15 | -- ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ตาม | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.16 | -- แป้นเกลียว | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.19 | -- อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.21 | -- แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.22 | -- แหวนรองอื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.23 | -- หมุดย้ำ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.24 | -- สลักและสลักผ่า | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7318.29 | - - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.19 | 7319.40 | - เชื่อมซ้อนปลายและเชื่อมหมุดอื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7319.90 | - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.20 | 7320.10 | - แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหวนบดังก้าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7320.20 | - สปริงชด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7320.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7323.10 | - ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.91 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.92 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.93 | - - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.94 | - - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.24 | 7324.10 | - อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7324.21 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7324.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7324.90 | - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.25 | 7325.10 | - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7325.91 | -- ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7325.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.26 | 7326.11 | -- ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 |
| | 7326.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 |
| | 7326.20 | - ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 |
| 74.01 | 7401.00 | คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคอปเปอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 74.04 | 7404.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง | WO |
| 75.03 | 7503.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล | WO |
| 75.07 | 7507.20 | - อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7601.10 | - อะลูมิเนียมไม่เจือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7601.20 | - อะลูมิเนียมเจือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 76.02 | 7602.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม | WO |
| 76.05 | 7605.11 | -- ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| | 7605.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| | 7605.21 | -- ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| | 7605.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| 76.07 | 7607.11 | -- รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 |
| | 7607.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 |
| | 7607.20 | - มีวัตถุรองรับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 |
| 76.14 | 7614.10 | - ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7614.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05 |
| 78.01 | 7801.10 | - ตะกั่วบริสุทธิ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7801.91 | - - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวง เป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7801.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 78.02 | 7802.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว | WO |
| 79.02 | 7902.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี | WO |
| 80.02 | 8002.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก | WO |
| 81.01 | 8101.94 | - - ทั้งสแตนท์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8101.96 | - - ลวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8101.97 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8101.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.02 | 8102.94 | - - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8102.95 | - - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8102.96 | - - ลวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8102.97 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8102.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.03 | 8103.20 | - แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8103.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8103.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.04 | 8104.11 | - - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8104.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8104.20 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8104.30 | - ชีตตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8104.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.05 | 8105.20 | - โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ชั้นกลาง อื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8105.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8105.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.06 | 8106.00 | บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.07 | 8107.20 | - แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8107.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8107.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.08 | 8108.20 | - ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8108.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8108.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.09 | 8109.20 | - เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8109.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8109.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.10 | 8110.10 | - พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8110.20 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8110.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.11 | 8111.00 | แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.12 | 8112.13 | -- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8112.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.21 | -- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.22 | -- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8112.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.51 | -- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.52 | -- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8112.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.92 | -- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.13 | 8113.00 | เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 83.01 | 8301.10 | - กุญแจสายยู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8301.20 | - กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8301.30 | - กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8301.40 | - กุญแจชนิดอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8301.50 | - แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมี กุญแจอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.04 | 8304.00 | ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วาง กระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับ แขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่ คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท 94.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.05 | 8305.10 | - อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) สำหรับแฟ้ม เอกสาร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8305.20 | - แถบลวดเย็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8305.90 | - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.06 | 8306.10 | - รั้วซี่ ซี่ง และช่องที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8306.21 | - - ที่ซุบด้วยโลหะมีค่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8306.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8306.30 | - กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบ ที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.08 | 8308.10 | - ตาขอ ห่วง และตาไก่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8308.20 | - หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8308.90 | - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.09 | 8309.10 | - จุกจีบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8309.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.11 | 8311.10 | - อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8311.20 | - ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8311.30 | - เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วย โลหะสามัญ สำหรับการบัดกรี เป่าเล่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8311.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.01 | 8401.10 | - เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8401.20 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8401.30 | - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.02 | 8402.11 | - - บอยเลอร์ผลิตน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8402.12 | - - บอยเลอร์ผลิตน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8402.19 | - - บอยเลอร์กำเนิดไออื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8402.20 | - บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.03 | 8403.10 | - บอยเลอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.04 | 8404.10 | - เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8404.20 | - เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.05 | 8405.10 | - เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.06 | 8406.10 | - เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8406.81 | - - ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8406.82 | - - ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.07 | 8407.10 | - เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8407.21 | - - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8407.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8407.31 | - - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.32 | - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.33 | - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.34 | - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.90 | - เครื่องยนต์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.08 | 8408.10 | - เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8408.20 | - เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก ในตอนี่ 87 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8408.90 | - เครื่องยนต์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.09 | 8409.10 | - สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8409.91 | - - เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8409.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 84.10 | 8410.11 | - - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8410.12 | - - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8410.13 | - - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.11 | 8411.11 | - - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.12 | - - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.21 | - - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.22 | - - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.81 | - - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.82 | - - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.91 | - - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่อง กังหันใบพัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.12 | 8412.10 | - เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหัน ไอพ่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.21 | - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.31 | - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.13 | 8413.11 | - - เครื่องสูบลมสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือ สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรือ อู่ซ่อมรถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.20 | - เครื่องสูบลมที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของ ตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8413.30 | - เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8413.40 | - เครื่องสูบคอนกรีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.50 | - เครื่องสูบบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.60 | - เครื่องสูบบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.70 | - เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เช่นตีฟิวกัล) อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.81 | - - เครื่องสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.82 | - - เครื่องตักยกของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.92 | - - ของเครื่องตักยกของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.14 | 8414.10 | - เครื่องสูบสุญญากาศ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.20 | - เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.30 | - เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.40 | - เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.51 | - - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.60 | - เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.15 | 8415.10 | - แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน” | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8415.20 | - ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8415.81 | - - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรทำความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8415.82 | - - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8415.83 | - - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.16 | 8416.10 | - เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8416.20 | - เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8416.30 | - เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขบขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.17 | 8417.10 | - เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก๊สไฟโรต์หรือโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8417.20 | - เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8417.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.18 | 8418.10 | - ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูนอกแยกกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.21 | -- แบบคอมเพรสชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.30 | - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.40 | - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.50 | - เฟอ์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.61 | -- ฮีตปั้มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.19 | 8419.11 | -- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อน ช่วงเวลาที่ใช้ก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.20 | - เครื่องสเตอริไรส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.31 | -- สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.32 | -- สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8419.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.40 | - เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.50 | - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.60 | - เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.81 | - - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.20 | 8420.10 | - เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.21 | 8421.11 | - - เครื่องแยกครีม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.12 | - - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.21 | - - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.22 | - - สำหรับกรองเครื่องต้มหรือทำให้เครื่องต้มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.23 | - - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8421.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.31 | - - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8421.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.22 | 8422.11 | - - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8422.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8422.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8422.30 | - เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ฉีก หรือปิดป้ายสลากขวด ครอบ กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระจุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8422.40 | - เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซิงก์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.23 | 8423.10 | - เครื่องซั้่งน้ำหนักตัว เครื่องซั้่งทารก รวมทั้งเครื่องซั้่งที่ใช้ตามบ้านเรือน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8423.20 | - เครื่องซั้่งสำหรับซั้่งของบนเครื่อง ลำเลียงอย่างต่อเนื่อง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8423.30 | - เครื่องซั้่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และ เครื่องซั้่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนัก ที่กำหนดลงในถุ่หรือภาชนะ รวมถึง เครื่องซั้่งแบบฮอปเปอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8423.81 | -- ซั้่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8423.82 | -- ซั้่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8423.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8423.90 | - ตั้่มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องซั้่ง รวมทั้ง ส่วนประกอบของเครื่องซั้่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.24 | 8424.10 | - เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8424.20 | - หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8424.30 | - เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและ เครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพุงให้ เป็นลำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8424.41 | -- เครื่องฉีดพ่นแบบพกพา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8424.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8424.82 | -- ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8424.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.25 | 8425.11 | -- ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8425.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8425.31 | -- ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8425.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8425.41 | -- ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อม รถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8425.42 | -- แม่แรงและเครื่องซั้กรอกอื่นๆ ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8425.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.26 | 8426.11 | -- ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.12 | -- โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรตเดิ้ล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8426.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.20 | - ปั๊มจั่นแบบทาวเวอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.30 | - ปั๊มจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.41 | -- มีล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.91 | -- ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.28 | 8428.10 | - ลิฟต์และเครื่องจักรยกแบบสกีป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.20 | - เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.31 | -- ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.32 | -- อื่นๆ แบบบักเกต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.33 | -- อื่นๆ แบบสายพาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.40 | - บันไดเลื่อนและทางเลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.60 | - เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สกีแคร์ไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกชุดลากสำหรับเครื่องพิวนิควิลาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.90 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.29 | 8429.11 | -- แบบตีนตะขาบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.20 | - เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.30 | - เครื่องขุด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.40 | - เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.51 | -- เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.52 | -- เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.30 | 8430.10 | - เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.20 | - เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.31 | -- ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.41 | -- ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8430.50 | - เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.61 | -- เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.31 | 8431.10 | - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.20 | - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.31 | -- ของลิฟต์ ของเครื่องจักรยกแบบสกีปหรือบันไดเลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.41 | -- บั๊กเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.42 | -- ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.32 | 8432.10 | - เครื่องไถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.21 | -- เครื่องคราดแบบจาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.31 | - เครื่องหว่านเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไถพรวน เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.41 | -- เครื่องหว่านปุ๋ยคอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.42 | -- เครื่องหว่านปุ๋ย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.33 | 8433.11 | -- ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.20 | - เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.30 | - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.40 | - เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.51 | -- เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.52 | -- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.53 | -- เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8433.60 | - เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางเกษตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.34 | 8434.10 | - เครื่องรีดนม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8434.20 | - เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.35 | 8435.10 | - เครื่องจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.36 | 8436.10 | - เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.21 | -- เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.91 | -- ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.37 | 8437.10 | - เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห่งของพืชผักตระกูลถั่ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8437.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.38 | 8438.10 | - เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต มั๊กกะโรนี สปาเก็ตตี้หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.20 | - เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาดโกโก้ หรือช็อกโกแลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.30 | - เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.40 | - เครื่องจักรทำเบียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.50 | - เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.60 | - เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.39 | 8439.10 | - เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8439.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8439.30 | - เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | - ส่วนประกอบ | |
| | 8439.91 | - - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัสดุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8439.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.40 | 8440.10 | - เครื่องจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.41 | 8441.10 | - เครื่องตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.30 | - เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ตรี้ม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.40 | - เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.42 | 8442.30 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8442.50 | - เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือซัดมัน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.43 | 8443.11 | - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.12 | - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.13 | - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.14 | - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.15 | - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.16 | - - เครื่องพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟิค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.17 | - - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8443.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.31 | -- เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่ สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.32 | -- อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.44 | 8444.00 | เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิด ผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุ ประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.45 | 8445.11 | -- เครื่องสาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.12 | -- เครื่องหวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.13 | -- เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัด ขนาด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.20 | - เครื่องปั่นสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.30 | - เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.40 | - เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้วยฟุ้ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.46 | 8446.10 | - สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8446.21 | -- ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8446.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8446.30 | - สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.47 | 8447.11 | -- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ไม่เกิน 165 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8447.12 | -- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก เกิน 165 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8447.20 | - เครื่องถักนิตแบบฝืน รวมทั้งเครื่อง สตีตซ์บอนด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8447.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8448.11 | -- เครื่องดอบบีและเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกสาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบีและเครื่องแจ็กการ์ด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.31 | -- ผ้าติดลวดสาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.32 | -- ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.33 | -- แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.42 | -- ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอก และกรอบตะกอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.51 | -- ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.49 | 8449.00 | เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่ง สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวก สักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.50 | 8450.11 | -- เครื่องจักรอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8450.12 | -- เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8450.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8450.20 | - เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 84.51 | 8451.10 | - เครื่องซักแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.21 | -- ซิงจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.30 | - เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.40 | - เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8451.50 | - เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.52 | 8452.10 | - เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8452.21 | - - แบบอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8452.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8452.30 | - เข็มจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.53 | 8453.10 | - เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8453.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8453.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.54 | 8454.10 | - เตาแปรรูปภาพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8454.20 | - แบบหล่ออินกอตและเบ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8454.30 | - เครื่องหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.55 | 8455.10 | - เครื่องรีดท่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.21 | - - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.22 | - - รีดเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.30 | - ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.90 | - ส่วนประกอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.56 | 8456.11 | - - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.12 | - - ทำด้วยกรรมวิธีใช้แสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอน빔 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.20 | - ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.30 | - ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.40 | - ทำด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.50 | - เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.57 | 8457.10 | - เครื่องจักรแบบศูนย์รวม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8457.20 | - เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8457.30 | - เครื่องจักรแบบหลายฐาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.58 | 8458.11 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8458.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8458.91 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8458.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.59 | 8459.10 | - เครื่องจักรชนิดเวย์ใหญ่ชนิดเฮด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8459.21 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.31 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.41 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.51 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.61 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.70 | - เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.60 | 8460.12 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.22 | -- เครื่องเจียรระไนไร้ศูนย์ ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.23 | -- อื่น ๆ เครื่องเจียรระไนทรงกระบอก ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.24 | -- อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.31 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.40 | - เครื่องลับหรือเครื่องขัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.61 | 8461.20 | - เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.30 | - เครื่องแต่งรู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.40 | - เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.50 | - เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.62 | 8462.10 | - เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.21 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.31 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8462.41 | -- ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.91 | -- เครื่องอัดไฮดรอลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.63 | 8463.10 | - เครื่องดึงเยื่อสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8463.20 | - เครื่องทำเกลียวโดยการรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8463.30 | - เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8463.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.65 | 8465.10 | - เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8465.93 | -- เครื่องเจียรระโน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8465.94 | -- เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8465.96 | -- เครื่องผ่า เครื่องฟาน หรือเครื่องเจียน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.66 | 8466.92 | -- สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.67 | 8467.11 | -- ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.21 | -- เครื่องเจาะทุกชนิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.22 | -- เลื่อย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.81 | -- เลื่อยแบบโซ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.91 | -- ของเลื่อยแบบโซ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.92 | -- ของเครื่องมือแบบนิวเมติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.68 | 8468.10 | - เครื่องเป่าเล่นที่ใช้มือถือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8468.20 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8468.80 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.71 | 8471.30 | - เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8471.41 | - - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.49 | - - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.50 | - หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วย อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.60 | - หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.70 | - หน่วยเก็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.80 | - หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.74 | 8474.10 | - เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.20 | - เครื่องย่อยหรือเครื่องบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.31 | - - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.32 | - - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิทิวเมน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.75 | 8475.10 | - เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8475.21 | - - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสงและขึ้นรูปเส้นใยนำแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8475.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.76 | 8476.21 | - - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8476.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8476.81 | - - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8476.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.77 | 8477.10 | - เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8477.20 | - เครื่องอัดรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.30 | - เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.40 | - เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.51 | - - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.78 | 8478.10 | - เครื่องจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.79 | 8479.10 | - เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้างหรืองานที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.20 | - เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.30 | - เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุจำพวกลิกนินอื่นๆ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.40 | - เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.50 | - หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.60 | - เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวนโพเรทีฟ (อีแวนโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.71 | - - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.81 | - - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.82 | - - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.80 | 8480.10 | - หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.20 | - ฐานแบบหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.30 | - หุ่นแบบหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8480.41 | - - ชนิดฉีดหรืออัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.50 | - แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.60 | - แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.71 | - - ชนิดฉีดหรืออัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.81 | 8481.10 | - วาล์วลดความดัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8481.20 | - วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบโอ ลิไฮดรอลิกหรือนิวเมติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8481.30 | - เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8481.40 | - วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8481.80 | - เครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.82 | 8482.10 | - บอลล์เบริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8482.20 | - โรลเลอร์เบริงรูปรีียว รวมถึงชุดที่ ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีียว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8482.30 | - โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8482.40 | - โรลเลอร์เบริงรูปเข็ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8482.50 | - โรลเลอร์เบริงรูปทรงกระบอกอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8482.80 | - อื่นๆ รวมถึงเบริงที่มีบอลล์และโรล เลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 84.83 | 8483.10 | - เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและ เพลาช้อเหวียง) และช้อเหวียง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8483.40 | - เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของ ระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรู หรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และ เครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์ คคอนเวอร์เตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8483.50 | - ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์ บล็อก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8483.60 | - คลัตช์และประกบเพล่า (รวมถึงช้อต่อ นิเวอร์แซล) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 84.86 | 8486.10 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8486.20 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8486.30 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8486.40 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.87 | 8487.10 | - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.01 | 8501.10 | - มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.04 | 8504.10 | - บัลลัสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8504.21 | -- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23 |
| | 8504.22 | -- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23 |
| | 8504.23 | -- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22 |
| | 8504.31 | -- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34 |
| | 8504.40 | - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8504.50 | - ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.05 | 8505.11 | -- ทำด้วยโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8505.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8505.20 | - ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.06 | 8506.10 | - แมงกานีสไดออกไซด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.30 | - พรอทอกไซด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.40 | - เงินออกไซด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.50 | - ลิเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8506.60 | - อากาศ-สังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.80 | - เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.07 | 8507.10 | - เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8507.50 | - นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8507.60 | - ลิเทียมไอออน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8507.80 | - หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 85.08 | 8508.11 | -- ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีสูงหรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8508.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8508.60 | - เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.09 | 8509.40 | - เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8509.80 | - เครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.10 | 8510.10 | - เครื่องโกนหนวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8510.20 | - ปัดตาเลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8510.30 | - เครื่องขจัดขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.11 | 8511.10 | - หัวเทียน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.20 | - แมกนีโตจูดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.30 | - จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จูดระเบิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.40 | - สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.50 | - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.80 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 85.12 | 8512.10 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8512.20 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8512.30 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8512.40 | - เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 85.13 | 8513.10 | - โคม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.14 | 8514.10 | - เต้าเผาและเต้าอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8514.20 | - เต้าเผาและเต้าอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8514.30 | - เต้าเผาและเต้าอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8514.40 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.15 | 8515.11 | - - หัวแรงขับเคลื่อนและปืนขับเคลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.21 | - - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.31 | - - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.80 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.16 | 8516.10 | - เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.21 | - - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8516.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.31 | -- เครื่องเป่าลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.32 | -- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.33 | -- เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.40 | - เตารีดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.50 | - เตอบนไมโครเวฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.60 | - เตอบนอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาย่าง และเตอบนอย่าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.71 | -- เครื่องตัดผมหรือชก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.72 | -- เครื่องปิ้งขนมปัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.79 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.80 | - ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.17 | 8517.11 | -- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.12 | -- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.18 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.61 | -- สถานีฐาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.62 | -- เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยนแปลงและการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.18 | 8518.10 | - ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.21 | -- ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.22 | -- ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.30 | - หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8518.40 | - เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.50 | - ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.23 | 8523.21 | -- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 |
| | 8523.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29 |
| | 8523.41 | -- ที่ยังไม่ได้บันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.41 |
| | 8523.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.49 |
| | 8523.51 | -- อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | เลื่อนชนิดโซลิต-สเตท | มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51 |
| | 8523.52 | -- “สมาร์ทการ์ด” | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 |
| | 8523.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 |
| | 8523.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 |
| 85.26 | 8526.10 | - เครื่องเรดาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8526.91 | -- เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือ เดินอากาศ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8526.92 | -- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.27 | 8527.12 | -- เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ท ขนาดกระเป๋า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.13 | -- เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียงประกอบพร้อมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.21 | -- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.91 | -- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.92 | -- ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8527.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.28 | 8528.42 | -- ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.52 | -- ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.62 | -- ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับระบบประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.71 | -- ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉาก แสดงภาพรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8528.72 | -- อื่นๆ สี่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8528.73 | -- อื่นๆ เอกรงค์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.30 | 8530.10 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟ หรือทางรถราง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8530.80 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.31 | 8531.10 | - เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรือ อัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8531.20 | - แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยฟลิก เทลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8531.80 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.32 | 8532.10 | - ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ สำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมี ขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.21 | -- แทนทาลัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.22 | - - อะลูมิเนียมอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8532.23 | - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.24 | - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.25 | - - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือ พลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.30 | - ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือ ปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.33 | 8533.10 | - ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบ คอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.21 | - - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.31 | - - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.40 | - ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.34 | 8534.00 | วงจรพิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.35 | 8535.10 | - ฟิวส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.21 | - - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.30 | - สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติง สวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.40 | - เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัด แรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแส เซอร์จ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.39 | 8539.10 | - หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.21 | -- ทั้งสแตนท์ฮาโลเจน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8539.22 | -- อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.31 | -- หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8539.32 | -- หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอ โซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะ ฮาไลด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.41 | -- อาร์กแลมป์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.50 | - หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.40 | 8540.11 | -- สีส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.12 | -- เอกริงค์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.20 | - หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิเมจคอน เวอ์เตอร์ และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.40 | - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกริงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผล ข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่าง เป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.60 | - หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.71 | -- แมกนีตรอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.79 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.81 | -- หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 85.41 | 8541.10 | - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.21 | - - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.30 | - ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทแรนด นอกจากแบบไวแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.40 | - กลุ่ปรณกึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.50 | - กลุ่ปรณกึ่งตัวนำอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.60 | - ผลึกพีเอซีไอเล็กทริกที่ประกอบแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.42 | 8542.31 | - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8542.32 | - - วงจรความจำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8542.33 | - - วงจรขยาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8542.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.43 | 8543.10 | - เครื่องเร่งอนุภาค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8543.20 | - เครื่องกำเนิดสัญญาณ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8543.30 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8543.70 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.48 | 8548.10 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลปฐุมภูมิ แบตเตอรี่ปฐุมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปฐุมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปฐุมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว | WO |
| 87.01 | 8701.20 | - แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 87.02 | 8702.10 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8702.20 | - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8702.30 | - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8702.40 | - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8702.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.03 | 8703.10 | - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.21 | -- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.22 | -- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.23 | -- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.24 | -- ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.31 | -- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.32 | -- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.33 | -- ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.40 | - ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก | |
| | 8703.50 | - ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.60 | - ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.70 | - ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.80 | - ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.04 | 8704.10 | - รถดัมพ์ (ดัมเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.21 | -- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.22 | -- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.23 | -- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.31 | -- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.32 | -- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 87.05 | 8705.10 | - รถปั่นจั่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.20 | - เครื่องมือเคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในการเจาะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.30 | - รถดับเพลิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.40 | - รถผสมคอนกรีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.06 | 8706.00 | แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.07 | 8707.10 | - สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8707.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.08 | 8708.10 | - กันชน และส่วนประกอบของกันชน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.21 | - - เข็มขัดนิรภัย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 |
| | 8708.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.30 | - เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.40 | - กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.50 | - เพลลาขับที่มีหม้อเพลลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมืองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลลาที่ไม่ใช่เพลลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.70 | - ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.80 | - ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.91 | - - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.92 | - - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.93 | - - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.94 | - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.95 | - - ถูกลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 87.09 | 8709.11 | - - ที่ใช้ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.10 | 8710.00 | รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่มีก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 87.11 | 8711.10 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.20 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.30 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.40 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.50 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.60 | - ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.14 | 8714.10 | - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.20 | - ของรถสำหรับคนพิการ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.91 | - - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.92 | - - วงล้อและซี่ล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.93 | - - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวีล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.94 | - - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.95 | - - อานรถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.96 | - - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ส่วนประกอบของของดังก่อ | |
| | 8714.99 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.16 | 8716.10 | - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.20 | - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.31 | -- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท็งเกอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.40 | - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 90.02 | 9002.11 | -- สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9002.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9002.20 | - ฟิลเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9002.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.03 | 9003.11 | -- ทำด้วยพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9003.19 | -- ทำด้วยวัสดุอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.05 | 9005.10 | - กล้องสองตา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9005.80 | - อุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.06 | 9006.30 | - กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.40 | - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.51 | -- มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.52 | -- อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.53 | -- อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.61 | - - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.07 | 9007.10 | - กล้องถ่ายภาพยนตร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9007.20 | - เครื่องฉายภาพยนตร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.08 | 9008.50 | - เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.10 | 9010.10 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9010.50 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9010.60 | - จอฉายภาพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.11 | 9011.10 | - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9011.20 | - กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9011.80 | - กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.12 | 9012.10 | - กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.13 | 9013.10 | - กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือ หมวด 16 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9013.20 | - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9013.80 | - กลออุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.14 | 9014.10 | - เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9014.20 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9014.80 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.15 | 9015.10 | - เครื่องหาพิสัย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.20 | - เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.30 | - เครื่องวัดระดับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.40 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.80 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.10 | - โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบจะเป็นชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.20 | - อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.30 | - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.80 | - อุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.18 | 9018.11 | - - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.12 | - - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9018.13 | -- เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.14 | -- เครื่องซินติกราฟิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.20 | - เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.31 | -- หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.32 | -- เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.41 | -- เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9018.50 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับ นัยน์ตา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.90 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| 90.19 | 9019.10 | - เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความ ถนัดในทางจิตวิทยา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9019.20 | - เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วย ออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วย การหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| 90.22 | 9022.12 | -- เครื่องคอมพิวเตอร์ดีโอมิกราฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.13 | -- อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.14 | -- อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.19 | -- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.21 | -- ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.29 | -- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.30 | - หลอดเอกซเรย์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.24 | 9024.10 | - เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ โลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9024.80 | - เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.25 | 9025.11 | -- ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่าน โดยตรง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9025.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9025.80 | - อุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.26 | 9026.10 | - สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ ระดับของของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9026.20 | - สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9026.80 | - อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.27 | 9027.10 | - เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.20 | - โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.30 | - สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.50 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.80 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.28 | 9028.10 | - เครื่องวัดก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9028.20 | - เครื่องวัดของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9028.30 | - เครื่องวัดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.29 | 9029.10 | - เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9029.20 | - เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบโปสโกป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.30 | 9030.10 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.20 | - ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.31 | - - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.32 | - - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.33 | - - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.39 | - - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.40 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โสโฟมิเตอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9030.82 | -- สำหรับวัดหรือตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.84 | -- อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.31 | 9031.10 | - เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.20 | - โต้ะทดสอบ (เทสต์เบนซ์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.41 | -- สำหรับตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.49 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.80 | - อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.32 | 9032.10 | - เทอร์โมสแตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9032.20 | - มาโนสแตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9032.81 | -- แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9032.89 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 91.11 | 9111.10 | - ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9111.20 | - ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9111.80 | - ตัวเรือนอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.01 | 9401.10 | - ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.20 | - ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.30 | - ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.40 | - ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.52 | -- ทำด้วยไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.53 | -- ทำด้วยหวาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.59 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.61 | -- มีเบาะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.69 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.71 | -- มีเบาะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.79 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.80 | - ที่นั่งอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 94.02 | 9402.10 | - เก้าอี้ทำพนัก เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9402.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.03 | 9403.10 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.20 | - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.30 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.40 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.50 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.60 | - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.70 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.82 | - - ทำด้วยไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.83 | - - ทำด้วยหวาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.05 | 9405.20 | - ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.30 | - ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.40 | - เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.50 | - เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.60 | - เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.06 | 9406.10 | - ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9406.90 | - อื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.07 | 9607.11 | - - ที่มีพนักพิงทำด้วยโลหะสามัญ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9607.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.08 | 9608.10 | - ปากกาลูกกลิ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.20 | - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก ทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัสดุพูนอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.30 | - ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.40 | - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.50 | - ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภท | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2017 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | ย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป | |
| | 9608.60 | - ไม้ปากกา ลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกา ลูกกลิ้ง และหลอดหมึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.91 | - - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.09 | 9609.10 | - ดินสอดและเครยอน ที่ใส่ดินสอดหุ้มด้วยเปลือกแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9609.20 | - ไม้ดินสอดสีดำหรือสีอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9609.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.13 | 9613.10 | - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9613.20 | - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9613.80 | - เครื่องขีดไฟอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.19 | 9619.00 | ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคิน และ แนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |