

ตอนที่ 40
ยางและของทำด้วยยาง

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.01			ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวาบูล ชิเคิล และกัม ธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่น บาง หรือเป็นแถบ	Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip.
	4001.10		- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลแคนไนซ์เซชันหรือไม่ก็ ตาม	- Natural rubber latex, whether or not pre- vulcanised :
			- - ปริมาณของแอมโมเนียเกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร	- - Exceeding 0.5 % by volume of ammonia content :
	4001.10.11	000/KGM	- - - น้ำยางเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	- - - Centrifuged concentrate rubber latex
	4001.10.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- - ปริมาณของแอมโมเนียไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยปริมาตร	- - Not exceeding 0.5 % by volume of ammonia content :
	4001.10.21	000/KGM	- - - น้ำยางเข้มข้นที่ได้โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	- - - Centrifuged concentrate rubber latex
	4001.10.29	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	- Natural rubber in other forms :
	4001.21		- - ยางแผ่นรมควัน	- - Smoked sheets :
	4001.21.10	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 1	- - - RSS Grade 1

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4001.21.20	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 2	- - - RSS Grade 2
	4001.21.30	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 3	- - - RSS Grade 3
	4001.21.40	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 4	- - - RSS Grade 4
	4001.21.50	000/KGM	- - - ยางแผ่นรมควันชั้น 5	- - - RSS Grade 5
	4001.21.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ยางแผ่นรมควันชั้น 1 พิเศษ (ชั้นดีที่สุด)	Ribbed Smoked Sheet Grade 1X
		002/KGM	เศษยางแผ่นรมควัน	Smoked sheet cutting
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.22		- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	- - Technically specified natural rubber (TSNR) :
	4001.22.10	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 10	- - - TSNR 10
	4001.22.20	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 20	- - - TSNR 20
	4001.22.30		- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นแอล	- - - TSNR L
		001/KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นเอ็กแอล	STR XL
		002/KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นห้าแอล	STR 5L
		003/KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นห้า	STR 5
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.22.40		- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นซีวี	- - - TSNR CV
		001/KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นห้าซีวี	STR 5CV

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		002/KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นลิบซีวี	STR 10CV
		003/KGM	ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นยี่ลิบซีวี	STR 20CV
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.22.50	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้นจีพี	- - - TSNR GP
	4001.22.60		- - - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิคชั้น 5	- - - TSNR 5
		001/KGM	ยางแท่งชั้น 5	Block Rubber Grade 5
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.22.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4001.29		- - อื่น ๆ	- - Other :
	4001.29.10	000/KGM	- - - ยางแผ่นผึ่งแห้ง	- - - Air-dried sheets
	4001.29.20	000/KGM	- - - ยางลาเท็กซ์เครพ	- - - Latex crepes
	4001.29.30	000/KGM	- - - ยางโซลเครพ	- - - Sole crepes
	4001.29.50		- - - ยางเครพอื่น ๆ	- - - Other crepes
		001/KGM	ยางรีมิลด์เครพ รวมถึงยางแฟลทบาร์กเครพ	Remilled crepes, including flat bark crepes
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.29.60	000/KGM	- - - ยางเอสพี	- - - Superior processing rubber
	4001.29.70		- - - ยางสกีม	- - - Skim rubber
		001/KGM	ยางสกีม แบบเครพ	Skim Grepe

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		002/KGM	ยางskim แบบอัดก้อน	Skim Block
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.29.80		- - - ยางก้อนจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้น หรือรมควัน) และยางก้อนถ้วย	- - - Scrap (tree, earth or smoked) and cup lump
		001/KGM	ยางจับตัว (ตามรอยกรีด ตกตามพื้น หรือเศษยาง และยางก้อนถ้วย)	Coagulum Rubber or Scrap
		002/KGM	ยางก้อนถ้วย	Cup Lump
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4001.29.94	000/KGM	- - - อื่น ๆ ในลักษณะชั้นปฐม - - - - ยางธรรมชาติที่มีโปรตีนต่ำ (ดีพีเอ็นอาร์)	- - - Other, in primary forms : - - - - Deproteinised Natural Rubber (DPNR)
	4001.29.96	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4001.29.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4001.30		- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	- Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums :
	4001.30.20	000/KGM	- - ในลักษณะชั้นปฐม	- - In primary forms
	4001.30.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.02			<p>ยางสังเคราะห์และแฟกติซที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ</p> <p>- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)</p> <p>-- น้ำยาง</p>	<p>Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip.</p> <p>- Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) :</p> <p>-- Latex</p>
	4002.11.00	001/KGM	น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอิน	Styrene-butadiene rubber
		002/KGM	น้ำยางคาร์บอกซิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน	Carboxylated styrene-butadiene rubber
	4002.19		-- อื่น ๆ	-- Other :
	4002.19.10	000/KGM	--- ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไนซ์ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	--- In primary forms or in unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
	4002.19.90		--- อื่น ๆ	--- Other
		001/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ในลักษณะชั้นปฐุม	Styrene-butadiene rubber (SBR), in primary forms
		002/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Styrene-butadiene rubber (SBR), in plates, sheets or strip

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		003/KGM	ยางคาร์บอกซีเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสบีอาร์) ในลักษณะชิ้นปฐม	Carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), in primary forms
		004/KGM	ยางคาร์บอกซีเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสบีอาร์) เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR), in plates, sheets or strip
	4002.20		- ยางบิวทาไดอิน (บีอาร์)	- Butadiene rubber (BR) :
	4002.20.10	000/KGM	- - ในลักษณะชิ้นปฐม	- - In primary forms
	4002.20.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.31		- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	- Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-
	4002.31.10		ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรือบีไอโออาร์)	isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR) :
			- - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	- - Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) :
			- - - ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนซ์ ในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	- - - Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
		001/KGM	ในลักษณะชิ้นปฐม	In primary forms
		002/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.31.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.39		-- อื่น ๆ	-- Other :
	4002.39.10		--- ยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนไนซ์ ในลักษณะเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	--- Unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
		001/KGM	ในลักษณะชั้นปฐม	In primary forms
		002/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.39.90	000/KGM	--- อื่น ๆ	--- Other
			- ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	- Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) :
	4002.41.00	000/KGM	-- น้ำยาง	-- Latex
	4002.49		-- อื่น ๆ	-- Other :
	4002.49.10	000/KGM	--- ในลักษณะชั้นปฐม	--- In primary forms
	4002.49.90		--- อื่น ๆ	--- Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
			- ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นบีอาร์)	- Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) :
	4002.51.00	000/KGM	-- น้ำยาง	-- Latex
	4002.59		-- อื่น ๆ	-- Other :
	4002.59.10	000/KGM	--- ในลักษณะชั้นปฐม	--- In primary forms

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.59.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.60		- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)	- Isoprene rubber (IR) :
	4002.60.10	000/KGM	- - ในลักษณะขั้นปฐม	- - In primary forms
	4002.60.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4002.70		- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-น็อน-คอนจูเกตเต็ดไดอีน (อีพีดีเอ็ม)	- Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) :
	4002.70.10	000/KGM	- - ในลักษณะขั้นปฐม	- - In primary forms
	4002.70.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	เป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	In plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.80		- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภนี้	- Mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading :
	4002.80.10	000/KGM	- - ของผสมที่ได้จากน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์	- - Mixtures of natural rubber latex with synthetic rubber latex
	4002.80.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			- อื่น ๆ	- Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.91.00		-- น้ำยาง	-- Latex
		001/KGM	ชนิดโพลี (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber
		002/KGM	น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน	Styrene-butadiene-styrene rubber latex
		003/KGM	น้ำยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีน	Styrene-ethylene-butadiene-styrene rubber latex
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4002.99		-- อื่น ๆ	-- Other:
	4002.99.30	000/KGM	--- ยางธรรมชาติอีพอกไซด์	--- Epoxidised Natural Rubber (ENR)
	4002.99.40		--- อื่น ๆ ที่เป็นยางไม่ผสมชนิดอันวัลแคนซ์ ในลักษณะชั้น ปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	--- Other, in primary forms or in unvulcanised, uncompounded plates, sheets or strip
		001/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะชั้นปฐุม	Styrene-butadiene-styrene rubber, in primary forms
		002/KGM	ยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีน ในลักษณะชั้นปฐุม	Styrene-ethylene-butadiene-styrene rubber, in primary forms
		003/KGM	ชนิดโพลี (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber
		004/KGM	ยางสไตรีนบิวทาไดอีนสไตรีนเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	Styrene-butadiene-styrene rubber, in plates, sheets or strip
		005/KGM	ยางสไตรีนเอทิลีนบิวทาไดอีนสไตรีนเป็นแผ่น แผ่นบางหรือ เป็นแถบ	Styrene-ethylene-butadiene-styrene rubber, in plates, sheets or strip
		090/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4002.99.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ชนิดโพลี (เมทิลเมทาคริเลต) ของยางธรรมชาติ ที่เพาะขึ้น	Of poly (methyl-methacrylate) graft natural rubber
		002/KGM	ยางธรรมชาติที่กราฟด้วยสารอื่นๆ	Graft natural rubber (other)
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
40.03	4003.00.00	000/KGM	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip.
40.04	4004.00.00	000/KGM	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom.
40.05			ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไนซ์ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip.
	4005.10		- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา	- Compounded with carbon black or silica :
	4005.10.10	000/KGM	- - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	- - Of natural gums
	4005.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4005.20.00	000/KGM	- สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชัน นอกจากของตามประเภทย่อย 4005.10	- Solutions; dispersions other than those of subheading 4005.10
			- อื่น ๆ	- Other :
	4005.91		- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	- - Plates, sheets and strip :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.06	4005.91.10	000/KGM	- - - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	- - - Of natural gums
	4005.91.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4005.99		- - อื่น ๆ	- - Other :
	4005.99.10	000/KGM	- - - น้ำยาง	- - - Latex
	4005.99.20	000/KGM	- - - ยางธรรมชาติที่ผสมกับสารอื่นนอกจากคาร์บอนหรือซิลิกา	- - - Natural rubber compounded with substances other than carbon or silica
	4005.99.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			ยางอันวัลแคนไซในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber.
	4006.10.00	000/KGM	- แถบ “คาเมลแบ็ก” สำหรับหล่อตอกยางนอก	- “Camel-back” strips for retreading rubber tyres
	4006.90		- อื่น ๆ	- Other :
			- - ทำด้วยกัมธรรมชาติ	- - Of natural gums :
	4006.90.11	000/KGM	- - - ของสำเร็จรูป	- - - Articles
	4006.90.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
4006.90.90		- - อื่น ๆ	- - Other	
		001/KGM	ห่วง แผ่นกลม และวงแหวน	Rings, discs and washers
		090/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.07	4007.00.00	000/KGM	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	Vulcanised rubber thread and cord.
40.08			แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง	Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
	4008.11		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	- Of cellular rubber :
			- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	- - Plates, sheets and strip :
	4008.11.10	000/KGM	- - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ	- - - Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side
	4008.11.20	000/KGM	- - - อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- - - Other, floor tiles and wall tiles
	4008.11.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	แผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง	Prepared rubber sheets covering pingpong bats
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4008.19.00		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	Floor tiles, wall tiles
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4008.21		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์	- Of non-cellular rubber :
			- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	- - Plates, sheets and strip :
	4008.21.10	000/KGM	- - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ด้านหนึ่งบุด้วยผ้าสิ่งทอ	- - - Exceeding 5 mm in thickness, lined with textile fabric on one side

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.09	4008.21.20	000/KGM	- - - อื่น ๆ กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- - - Other, floor tiles and wall tiles
	4008.21.30	000/KGM	- - - ยางกันซึม	- - - Water stop
	4008.21.40	000/KGM	- - - แผ่นยางพื้นรองเท้า	- - - Rubber soling sheet
	4008.21.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	แผ่นยางสำหรับปิดไม้ปิงปอง	Prepared rubber sheets covering pingpong bats
		002/KGM	ฝายยาง	Rubber dam
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4008.29.00		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	Floor tiles, wall tiles
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
			หลอด ท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลคาไนซ์ นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) - ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัสดุอื่นอยู่ด้วย	Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges). - Not reinforced or otherwise combined with other materials :
	4009.11.00	000/KGM	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings
4009.12		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings :	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4009.12.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.12.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	- - - Other - Reinforced or otherwise combined only with metal:
	4009.21		- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings :
	4009.21.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.21.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4009.22		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings :
	4009.22.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.22.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ - เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัสดุทออยู่ด้วยเท่านั้น	- - - Other - Reinforced or otherwise combined only with textile materials :
	4009.31		- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings :
	4009.31.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4009.31.91	000/KGM	- - - อื่น ๆ - - - - ท่อเชื้อเพลิง ท่อของเครื่องทำความร้อน และท่อน้ำ ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	- - - Other : - - - - Fuel hoses, heater hoses and water hoses, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.11
	4009.31.99		- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
		001/KGM	ท่ออ่อนทำด้วยยาง ชนิดที่ใช้สำหรับเตาแก๊ส	Rubber hose of a kind used for gas stove
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4009.32		- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - With fittings :
	4009.32.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำ เหมือง	- - - Mining slurry suction and discharge hoses
	4009.32.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/KGM	ท่ออ่อนทำด้วยยาง ชนิดที่ใช้สำหรับเตาแก๊ส	Rubber hose of a kind used for gas stove
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
			- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัสดุอื่นอยู่ด้วย	- Reinforced or otherwise combined with other materials :
	4009.41		- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	- - Without fittings :
	4009.41.10	000/KGM	- - - ท่ออ่อนทำด้วยยาง ชนิดที่ใช้สำหรับเตาแก๊ส	- - - Rubber hose of a kind used for gas stove
	4009.41.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description	
40.10	4009.42	001/KGM	ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	Mining slurry suction and discharge hoses	
		090/KGM	อื่น ๆ	Other	
	4009.42.10	000/KGM	-- มีอุปกรณ์ติดตั้ง --- ท่ออ่อนสำหรับดูดและปล่อยสารเหลวชั้นจากการทำเหมือง	-- With fittings : --- Mining slurry suction and discharge hoses	
	4009.42.20	000/KGM	--- ท่ออ่อนทำด้วยยาง ชนิดที่ใช้สำหรับเตาแก๊ส	--- Rubber hose of a kind used for gas stove	
	4009.42.90	000/KGM	--- อื่น ๆ	--- Other	
	4010.11.00			สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพานทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ - สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber. - Conveyor belts or belting : - Reinforced only with metal
		001/KGM	ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	Of a width exceeding 20 cm
	4010.12.00	090/KGM	อื่น ๆ	อื่น ๆ	Other
				-- เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุทอเท่านั้น	-- Reinforced only with textile materials
	4010.19.00	001/KGM	ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	Of a width exceeding 20 cm
090/KGM		อื่น ๆ	อื่น ๆ	Other	
			-- อื่น ๆ	-- Other	
		001/KGM	ที่มีความกว้างเกิน 20 เซนติเมตร	Of a width exceeding 20 cm	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4010.31.00	000/KGM	- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง - - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	- Transmission belts or belting : - - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
	4010.32.00	000/KGM	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
	4010.33.00	000/KGM	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
	4010.34.00	000/KGM	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	- - Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.11	4010.35.00	000/KGM	- - สายพานซิงโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร	- - Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm
	4010.36.00	000/KGM	- - สายพานซิงโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร	- - Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm
	4010.39.00	000/KGM	- - อื่น ๆ ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่	- - Other New pneumatic tyres, of rubber.
	4011.10.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
	4011.20		- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- Of a kind used on buses or lorries : - - Of a width not exceeding 450 mm :
	4011.20.11	000/C62	- - - มีความกว้างไม่เกิน 230 มิลลิเมตร และใช้ติดตั้งขอบล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 16 นิ้ว	- - - Having a width not exceeding 230 mm, and fitting a rim of a diameter not exceeding 16 inch
	4011.20.12	000/C62	- - - มีความกว้างไม่เกิน 230 มิลลิเมตร และใช้ติดตั้งขอบล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 16 นิ้ว	- - - Having a width not exceeding 230 mm, and fitting a rim of a diameter exceeding 16 inch
	4011.20.13	000/C62	- - - มีความกว้างเกิน 230 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 385 มิลลิเมตร	- - - Having a width exceeding 230 mm but not exceeding 385 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4011.20.19	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4011.20.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/C62	ที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป	Used on a rim size exceeding 20 inch
		090/C62	อื่น ๆ	Other
	4011.30.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	- Of a kind used on aircraft
	4011.40.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์	- Of a kind used on motorcycles
	4011.50.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- Of a kind used on bicycles
	4011.70.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้	- Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines
	4011.80		- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้าง การทำเหมืองหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines :
			- - ใช้ติดตั้งขอบล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 24 นิ้ว	- - Fitting a rim of a diameter not exceeding 24 inch :
	4011.80.11	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ รถเข็น หรือยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- - - Of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts, wheel-barrows or other industrial handling vehicles and machines
	4011.80.19	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description	
40.12	4011.80.31	000/C62	- - ใช้ติดตั้งขอบล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 24 นิ้ว ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์ เครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30 รถฟอร์กลิฟต์ หรือยานบกและเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม	- - Fitting a rim of a diameter exceeding 24 inch, of a kind used on tractors, machinery of heading 84.29 or 84.30, forklifts or other industrial handling vehicles and machines :	
			- - - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30	
	4011.80.39	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other	
	4011.80.40	000/C62	- - ใช้ติดตั้งขอบล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 24 นิ้ว อื่น ๆ	- - Fitting a rim of a diameter exceeding 24 inch, other	
	4011.90		- อื่น ๆ	- Other :	
	4011.90.10	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกในตอนที่ 87	- - Of a kind used on vehicles of Chapter 87	
	4011.90.20	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30	
	4011.90.90		- - อื่น ๆ	- - Other	
			001/C62	อื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	Other, of a width exceeding 450 mm
			090/C62	อื่น ๆ	Other
			ยางนอกชนิดอัดลม ที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคู้ชั้น ดอกยาง และยางรองยางใน	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4012.11.00	000/C62	- ยางที่หล่อดอกใหม่ - - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- Retreaded tyres : - - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)
	4012.12		- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- - Of a kind used on buses or lorries :
	4012.12.10	000/C62	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.12.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11	<i>Of a pneumatic kind used with rim size exceeding 20 inch except used on articles of heading 87.11</i>
		090/C62	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4012.13.00	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	- - Of a kind used on aircraft
	4012.19		- - อื่น ๆ	- - Other :
	4012.19.20	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.27	- - - Of a kind used on machinery of heading 84.27
	4012.19.30	000/C62	- - - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30
			- - - ชนิดที่ใช้กับยานบกในตอนที่ 87	- - - Of a kind used on vehicles of Chapter 87 :
	4012.19.41	000/C62	- - - - ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์สำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้	- - - - Of a kind used on agricultural or forestry tractors
	4012.19.49	000/C62	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4012.19.90		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	ชนิดอัดลมที่ใช้กับขอบล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11	<i>Of a pneumatic kind used with rim size exceeding 20 inch except used on articles of heading 87.11</i>
		090/C62	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4012.20		- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	- Used pneumatic tyres :
	4012.20.10	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- - Of a kind used on motor cars (including station wagons, racing cars)
			- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- - Of a kind used on buses or lorries :
	4012.20.21	000/C62	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.20.29	000/C62	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4012.20.30		- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	- - Of a kind used on aircraft
		001/C62	เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้ว และเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก	<i>Pneumatic tyres used on aircraft suitable for retreading</i>
		090/C62	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4012.20.40	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์	- - Of a kind used on motorcycles
	4012.20.50	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- - Of a kind used on bicycles
	4012.20.60	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4012.20.71	000/C62	-- ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	-- Of a kind used on other vehicles of Chapter 87 :
			--- ชนิดที่ใช้กับแทรกเตอร์สำหรับการเกษตรหรือการป่าไม้	--- Of a kind used on agricultural or forestry tractors
	4012.20.79	000/C62	--- อื่น ๆ	--- Other
	4012.20.80	000/C62	-- ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.27	-- Of a kind used on machinery of heading 84.27
			-- อื่น ๆ	-- Other :
	4012.20.91	000/C62	--- บัฟไฟท์	--- Buffed tyres
	4012.20.99		--- อื่น ๆ	--- Other
		001/C62	เฉพาะยางนอกชนิดอัดลมสำหรับใช้กับอากาศยานที่ใช้แล้วและเหมาะสำหรับนำเข้ามาหล่อดอก	<i>Pneumatic tyres used on aircraft suitable for retreading</i>
		002/C62	ชนิดอัดลมที่ใช้กับล้อขนาดเกินกว่า 20 นิ้วขึ้นไป เว้นแต่ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 87.11	<i>Of a pneumatic kind used with rim size exceeding 20 inch except used on articles of heading 87.11</i>
		090/C62	อื่น ๆ	<i>Other</i>
	4012.90		- อื่น ๆ	- Other :
			-- ยางตัน	-- Solid tyres :
	4012.90.14	000/C62	--- ยางตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน 250 มิลลิเมตรที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	--- Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width not exceeding 450 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.13	4012.90.17	000/C62	- - - ยางตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน 250 มิลลิเมตร ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Solid tyres exceeding 250 mm in external diameter, of a width exceeding 450 mm
	4012.90.19		- - - อื่น ๆ	- - - Other
		001/C62	ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร	Not exceeding 100 mm in external diameter
		002/C62	ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร	Exceeding 100 mm but not exceeding 250 mm in external diameter
		090/C62	อื่น ๆ	Other
	4012.90.21	000/C62	- - ยางคู้ชัน - - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - Cushion tyres : - - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.90.22	000/C62	- - - ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร - - ดอกยางชนิดถอดเปลี่ยนได้	- - - Of a width exceeding 450 mm - - Replaceable tyre treads :
	4012.90.71	000/C62	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 450 mm
	4012.90.72	000/C62	- - - ที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Of a width exceeding 450 mm
	4012.90.80	000/KGM	- - ยางรองยางใน	- - Tyre flaps
	4012.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	4013.10		ยางใน - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก	Inner tubes, of rubber. - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	- - Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) :
	4013.10.11	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.10.19	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
			- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	- - Of a kind used on buses or lorries :
	4013.10.21	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.10.29	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
	4013.20.00	000/C62	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	- Of a kind used on bicycles
	4013.90		- อื่น ๆ	- Other :
			- - ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	- - Of a kind used on machinery of heading 84.29 or 84.30 :
	4013.90.11	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.14	4013.90.19	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
	4013.90.20	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ - - ชนิดที่ใช้กับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87	- - Of a kind used on motorcycles - - Of a kind used on other vehicles of Chapter 87 :
	4013.90.31	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.90.39	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
	4013.90.40	000/C62	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน - - อื่น ๆ	- - Of a kind used on aircraft - - Other :
	4013.90.91	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width not exceeding 450 mm
	4013.90.99	000/C62	- - - ที่เหมาะสำหรับติดตั้งกับยางนอกที่มีความกว้างเกิน 450 มิลลิเมตร	- - - Suitable for fitting to tyres of a width exceeding 450 mm
				ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกรอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง
	4014.10.00	000/KGM	- ถุงยางคุมกำเนิด	- Sheath contraceptives

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.15	4014.90		- อื่น ๆ	- Other :
	4014.90.10		- - หัวนมสำหรับขวดนมและของที่คล้ายกัน	- - Teats for feeding bottles and similar articles
		001/KGM	หัวนมยางหรือจุกนมสำหรับทารก	Rubber nipples for babies
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4014.90.40	000/KGM	- - จุกสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม	- - Stoppers for pharmaceutical use
	4014.90.50	000/KGM	- - ปลอกนิ้วยาง	- - Finger stalls
	4014.90.90		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	ถุงน้ำแข็งและถุงน้ำร้อน	Ice bags and hot water bags
		002/KGM	หลอดสำหรับฉีดยา	Syringes and bulbs for syringes
		003/KGM	ถุงนิ้วมือยาง	Finger-stalls
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
			เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลคาไนซ์นอกจากยางแข็ง	Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard
			- ถุงมือทุกชนิด	- Gloves, mittens and mitts :
		- - ชนิดที่ใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	- - Of a kind used for medical, surgical, dental or veterinary purposes :	
	4015.12.10	000/PR	- - - ทำด้วยยางธรรมชาติวัลคาไนซ์	- - - Of vulcanised natural rubber

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.16	4015.12.90	000/PR	- - - ทำด้วยยางวัลคาไนซ์อื่น ๆ	- - - Of other vulcanised rubber
			- - อื่น ๆ	- - Other :
	4015.19.10	000/PR	- - - ทำด้วยยางธรรมชาติวัลคาไนซ์	- - - Of vulcanised natural rubber
	4015.19.90	000/PR	- - - ทำด้วยยางวัลคาไนซ์อื่น ๆ	- - - Of other vulcanised rubber
	4015.90		- อื่น ๆ	- Other :
	4015.90.10	000/KGM	- - ชุดป้องกันรังสี	- - Lead aprons
	4015.90.20	000/KGM	- - ชุดดำน้ำ (เว็ทสูท)	- - Divers' suits (wet suits)
	4015.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลคาไนซ์นอกจากยางแข็ง	Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber.
	4016.10		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	- Of cellular rubber :
	4016.10.10	000/KGM	- - แผ่นนวมสำหรับเครื่องแต่งกายหรือของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	- - Padding for articles of apparel or clothing accessories
	4016.10.20	000/KGM	- - กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง	- - Floor tiles and wall tiles
	4016.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
		- อื่น ๆ	- Other :	
4016.91		- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	- - Floor coverings and mats :	
4016.91.10	000/KGM	- - - เสื่อ	- - - Mats	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	4016.91.20		- - - แผ่นกระเบื้อง	- - - Tiles
		001/KGM	กระเบื้องปูพื้น	Floor tiles
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	4016.91.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4016.92		- - ยางลบ	- - Erasers :
	4016.92.10	000/KGM	- - - ปลายยางลบ	- - - Eraser tips
	4016.92.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4016.93		- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่น ๆ	- - Gaskets, washers and other seals :
	4016.93.10	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้เป็นฉนวนขั้วตะกั่วของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโทรไลติก	- - - Of a kind used to insulate the terminal leads of electrolytic capacitors
	4016.93.20	000/KGM	- - - ปะเก็นและโอริง ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.11	- - - Gaskets and o-rings, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.11
	4016.93.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	4016.94.00	000/KGM	- - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออยู่เรือ จะพองลมได้หรือไม่ก็ตาม	- - Boat or dock fenders, whether or not inflatable
	4016.95.00	000/KGM	- - ของอื่น ๆ ที่อัดลมได้	- - Other inflatable articles
	4016.99		- - อื่น ๆ	- - Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			- - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานบกใน ตอนที่ 87	- - - Parts and accessories of a kind used for vehicles of Chapter 87 :
	4016.99.11	000/KGM	- - - - ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 87.04 หรือ 87.05 นอกจากยางขอบกระจกหรือยางขอบประตู	- - - - For vehicles of heading 87.02, 87.03, 87.04 or 87.05, other than weatherstripping
	4016.99.12	000/KGM	- - - - ชนิดที่ใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.11	- - - - For vehicles of heading 87.11
	4016.99.13	000/KGM	- - - - ยางขอบกระจกหรือยางขอบประตู ชนิดที่ใช้กับยาน ยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04	- - - - Weatherstripping, of a kind used on motor vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
	4016.99.15	000/KGM	- - - - สำหรับยานตามประเภท 87.09 87.13 87.15 หรือ 87.16	- - - - For vehicles of heading 87.09, 87.13, 87.15 or 87.16
	4016.99.16	000/KGM	- - - - บังโคลนสำหรับรถจักรยาน	- - - - Bicycle mudguards
	4016.99.17	000/KGM	- - - - ส่วนประกอบรถจักรยาน	- - - - Bicycle parts
	4016.99.18	000/KGM	- - - - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับรถจักรยาน	- - - - Other bicycle accessories
	4016.99.19	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4016.99.20	000/KGM	- - - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของชูชีพปีกหมุนตาม ประเภท 88.04	- - - Parts and accessories of rotochutes of heading 88.04
	4016.99.30	000/KGM	- - - ยางรัด	- - - Rubber bands
	4016.99.40	000/KGM	- - - กระเบื้องติดผนัง	- - - Wall tiles

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			- - - ของอื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสำหรับใช้ประโยชน์ทางเทคนิคอื่น ๆ	- - - Other articles of a kind used in machinery or mechanical or electrical appliances, or for other technical uses :
	4016.99.51	000/KGM	- - - - ลูกกลิ้งยาง	- - - - Rubber rollers
	4016.99.52	000/KGM	- - - - แบลดเดอร์สำหรับแม่พิมพ์ยางรถ	- - - - Tyre mould bladders
	4016.99.53	000/KGM	- - - - ยางครอบสำหรับเป็นฉนวนไฟฟ้า	- - - - Electrical insulator hoods
	4016.99.54	000/KGM	- - - - แหวนร้อยสายทำด้วยยางและปลอกหุ้มทำด้วยยางสำหรับชุดสายไฟรถยนต์	- - - - Rubber grommets and rubber covers for automotive wiring harnesses
	4016.99.59	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	4016.99.60	000/KGM	- - - - ฐานรองราง	- - - - Rail pads
	4016.99.70	000/KGM	- - - - แบริ่งใช้กับสิ่งก่อสร้าง รวมถึงแบริ่งใช้กับสะพาน	- - - - Structural bearings including bridge bearings
			- - - - อื่น ๆ	- - - - Other :
	4016.99.91	000/KGM	- - - - สิ่งคลุมโต๊ะ	- - - - Table coverings
	4016.99.99		- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
		001/KGM	ลูกกระสง สำหรับใช้ในการประมง	<i>Float for use in fishery</i>
		002/KGM	ขวดนมยางที่มีพร้อมจุกรวมถึงจุกนมดูดเล่นที่ทำด้วยยาง	<i>Rubber bottles with nipples including rubber babies'dummies</i>
		090/KGM	อื่น ๆ	<i>Other</i>

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
40.17	4017.00.10 4017.00.20	000/KGM	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง - กระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องติดผนัง - ของอื่น ๆ ทำด้วยยางแข็ง	Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber. - Floor tiles and wall tiles - Other articles of hard rubber
		001/KGM	ลูกกระสง สำหรับใช้ในการประมง	Float for use in fishery
	002/KGM	หลอดและท่อ	Tubing and piping	
	003/KGM	ชิ้น แผ่น และแถบ	Plates, sheets and strip	
	090/KGM	อื่น ๆ	Other	
	4017.00.90	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other
