

ตอนที่ 72  
เหล็กและเหล็กกล้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.01			1. วัตถุดิบปฐม ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผง  เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยมหรือลักษณะชิ้นปฐมอื่น ๆ	SUB-CHAPTER I PRIMARY MATERIALS; PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM  Pig iron and, spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms.
	7201.10.00	000/KGM	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก	- Non-alloy pig iron containing by weight 0.5 % or less of phosphorus
	7201.20.00	000/KGM	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	- Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus
72.02	7201.50.00	000/KGM	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	- Alloy pig iron; spiegeleisen
			สารเจือเหล็ก (เพอโรแอลลอย)	Ferro-alloys.
			- เพอโรแมงกานีส	- Ferro-manganese :
	7202.11.00	000/KGM	- - มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight more than 2 % of carbon
	7202.19.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7202.21.00	000/KGM	- เฟอร์โรซิลิคอน - - มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ำหนัก	- Ferro-silicon : - - Containing by weight more than 55 % of silicon
	7202.29.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7202.30.00	000/KGM	- เฟอร์โรซิลิโคแมงกานีส	- Ferro-silico-manganese
	7202.41.00	000/KGM	- เฟอร์โรโครเมียม - - มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก	- Ferro-chromium : - - Containing by weight more than 4 % of carbon
	7202.49.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7202.50.00	000/KGM	- เฟอร์โรซิลิโคโครเมียม	- Ferro-silico-chromium
	7202.60.00	000/KGM	- เฟอร์โรนิกเกิล	- Ferro-nickel
	7202.70.00	000/KGM	- เฟอร์โรโมลิบดีนัม	- Ferro-molybdenum
	7202.80.00	000/KGM	- เฟอร์โรทังสเตน และเฟอร์โรซิลิโคทังสเตน - อื่น ๆ	- Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten - Other :
	7202.91.00	000/KGM	- - เฟอร์โรไทเทเนียม และเฟอร์โรซิลิโคไทเทเนียม	- - Ferro-titanium and ferro-silico-titanium
	7202.92.00	000/KGM	- - เฟอร์โรวานาเดียม	- - Ferro-vanadium
	7202.93.00	000/KGM	- - เฟอร์โรไนโอเบียม	- - Ferro-niobium
	7202.99.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.03			ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็ก รีดักชัน และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้ง เหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดย น้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94 %, in lumps, pellets or similar forms.
	7203.10.00	000/KGM	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีได เร็กรีดักชัน	- Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore
	7203.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other
72.04			เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่ หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
	7204.10.00	000/KGM	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	- Waste and scrap of cast iron
			- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	- Waste and scrap of alloy steel :
	7204.21.00	000/KGM	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	- - Of stainless steel
	7204.29.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7204.30.00	000/KGM	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก	- Waste and scrap of tinned iron or steel
			- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ	- Other waste and scrap :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.05	7204.41.00	***	- - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษขูดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม	- - Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles
	7204.49.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7204.50.00	000/KGM	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	- Remelting scrap ingots
	7205.10.00	000/KGM	เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปีเกิล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel.
			- เม็ด	- Granules
	7205.21.00	000/KGM	- - ของเหล็กกล้าเจือ	- - Of alloy steel
7205.29.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other	
72.06			2. เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ	SUB-CHAPTER II IRON AND NON-ALLOY STEEL
			เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอตหรือมีลักษณะอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภท 72.03)	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03).
	7206.10		- อินกอต	- Ingots :
	7206.10.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight more than 0.6 % of carbon

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.07	7206.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7206.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other
			ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	Semi-finished products of iron or non-alloy steel.
			- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	- Containing by weight less than 0.25 % of carbon :
	7207.11.00	***	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	- - Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness
	7207.12		- - อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	- - Other, of rectangular (other than square) cross-section :
	7207.12.10	***	- - - เหล็กแท่งแบน	- - - Slabs
	7207.12.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7207.19.00	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7207.20		- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- Containing by weight 0.25 % or more of carbon :
		- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :	
7207.20.10	000/KGM	- - - เหล็กแท่งแบน	- - - Slabs	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description	
72.08	7207.20.21	000/KGM	--- อื่น ๆ ---- ก้อนเหลี่ยมขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ โดยการตีรวมทั้งซีตบาร์	--- Other : ---- Blocks roughly shaped by forging; sheet bars	
	7207.20.29	***	---- อื่น ๆ	---- Other	
	7207.20.91	***	-- อื่น ๆ --- เหล็กแท่งแบน	-- Other : --- Slabs	
	7207.20.92	000/KGM	--- อื่น ๆ ---- ก้อนเหลี่ยมขึ้นรูปอย่างหยาบ ๆ โดยการตีรวมทั้งซีตบาร์	--- Other : ---- Blocks roughly shaped by forging; sheet bars	
	7207.20.99	***	---- อื่น ๆ	---- Other	
				ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated.
	7208.10.00	***	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief	
			- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled :	
7208.25.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	- - Of a thickness of 4.75 mm or more		

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7208.26.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7208.27		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 3 mm :
			- - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร	- - - Of a thickness of less than 2 mm :
	7208.27.11	000/KGM	- - - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7208.27.19	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
			- - - - อื่น ๆ	- - - - Other :
	7208.27.91	000/KGM	- - - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7208.27.99	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
			- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	- Other, in coils, not further worked than hot-rolled :
	7208.36.00	***	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 10 mm
	7208.37.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
	7208.38.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7208.39		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 3 mm :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7208.39.10	000/KGM	- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
	7208.39.20	***	- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนามากกว่า 0.17 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness more than 0.17 mm but not exceeding 1.5 mm
	7208.39.30	***	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีความหนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon and of a thickness not exceeding 1.5 mm
	7208.39.40	***	- - - มีความหนามากกว่า 2 มิลลิเมตร มีความต้านแรงดึงสูงสุด 550 เมกะปาสกาล และมีความกว้างไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร	- - - Of a thickness more than 2 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa and of a width not exceeding 1,250 mm
	7208.39.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7208.40.00	***	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
			- อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	- Other, not in coils, not further worked than hot-rolled :
	7208.51.00	***	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 10 mm
	7208.52.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm



ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.09	7208.53.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7208.54		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 3 mm :
	7208.54.10	000/KGM	- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมี ความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
	7208.54.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7208.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7208.90.10	000/KGM	- - เป็นลูกฟูก	- - Corrugated
	7208.90.20	000/KGM	- - อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
	7208.90.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
			ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มี ความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.
			- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- In coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7209.15.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	- - Of a thickness of 3 mm or more
	7209.16		- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7209.16.10	***	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
	7209.16.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7209.17		- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
	7209.17.10	***	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
	7209.17.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7209.18		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 0.5 mm :
	7209.18.10	***	- - - ทิน-มิลล์ แบล็กเพลต (ทีเอ็มบีพี)	- - - Tin-mill blackplate
			- - - อื่น ๆ	- - - Other :
	7209.18.91	***	- - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
	7209.18.99	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
			- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- Not in coils, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7209.25.00	***	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	- - Of a thickness of 3 mm or more
	7209.26		- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
	7209.26.10	***	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
	7209.26.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.10	7209.27		- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
	7209.27.10	***	- - - ที่มีความกว้างไม่เกิน 1,250 มิลลิเมตร	- - - Of a width not exceeding 1,250 mm
	7209.27.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7209.28		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 0.5 mm :
	7209.28.10	***	- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมี ความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
	7209.28.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7209.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7209.90.10	000/KGM	- - เป็นลูกฟูก	- - Corrugated
	7209.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มี ความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือ เคลือบ	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.
			- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	- Plated or coated with tin :
	7210.11		- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	- - Of a thickness of 0.5 mm or more :
	7210.11.10	000/KGM	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7210.11.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7210.12		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 0.5 mm :
	7210.12.10	***	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7210.12.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7210.20		- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	- Plated or coated with lead, including terne-plate :
	7210.20.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
	7210.20.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7210.30		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	- Electrolytically plated or coated with zinc :
			- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7210.30.11	***	- - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.30.12	***	- - - ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
	7210.30.19	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- - อื่น ๆ	- - Other :
	7210.30.91	***	- - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.30.99	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7210.41		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น - - เป็นลูกฟูก - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Otherwise plated or coated with zinc : - - Corrugated : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7210.41.11	000/KGM	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.41.12	000/KGM	- - - - ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
	7210.41.19	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7210.41.91	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other :
	7210.41.91	000/KGM	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.41.99	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7210.49		- - อื่น ๆ - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Other : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7210.49.11	***	- - - - เคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและเหล็ก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.04 โดยน้ำหนัก และมีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7210.49.14	***	- - - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีอะลูมิเนียม และแมกนีเซียม มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.49.15	***	- - - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีอะลูมิเนียม และแมกนีเซียม มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - - Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
	7210.49.16	***	- - - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีอะลูมิเนียม และแมกนีเซียม มีความหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - - Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.5 mm
	7210.49.17	***	- - - - อื่น ๆ ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Other, of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.49.18	***	- - - - อื่น ๆ ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - - Other, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
	7210.49.19	***	- - - - อื่น ๆ - - - - อื่น ๆ	- - - - Other - - - - Other :
	7210.49.91	000/KGM	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.49.99	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7210.50.00	***	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์	- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7210.61		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและ สังกะสี - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Plated or coated with aluminium : - - Plated or coated with aluminium-zinc alloys : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7210.61.11	***	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.61.12	***	- - - - ที่มีความหนาเกิน 1.2 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
	7210.61.19	***	- - - - อื่น ๆ - - - - อื่น ๆ	- - - - Other - - - - Other :
	7210.61.91	***	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.61.92	***	- - - - อื่น ๆ ทำเป็นลูกฟูก	- - - - Other, corrugated
	7210.61.99	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7210.69		- - อื่น ๆ - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Other : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7210.69.11	***	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.69.19	***	- - - - อื่น ๆ - - - - อื่น ๆ	- - - - Other - - - - Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7210.69.91	***	- - - - ที่มีความหนาไม่เกิน 1.2 มิลลิเมตร	- - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm
	7210.69.99	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7210.70		- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมี ความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- Painted, varnished or coated with plastics : - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less :
	7210.70.12	***	- - - ทาสีหลังจากเคลือบด้วยสังกะสี	- - - Painted after coating with zinc
	7210.70.13	***	- - - ทาสีหลังจากเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม และสังกะสี	- - - Painted after coating with aluminium-zinc alloys
	7210.70.19	***	- - - อื่น ๆ - - อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - - Other - - Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon
	7210.70.21	***	- - - ทาสี	- - - Painted
	7210.70.29	***	- - - อื่น ๆ - - อื่น ๆ	- - - Other - - Other :
	7210.70.91	***	- - - ทาสี	- - - Painted
	7210.70.99	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7210.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7210.90.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมี ความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less



ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.11	7210.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มี ความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	- - Other Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated. - Not further worked than hot-rolled :
	7211.13		- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย  - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief :  - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7211.13.12	000/KGM	- - - - ทำเป็นลูกฟูก	- - - - Corrugated
	7211.13.13	000/KGM	- - - - แถบชนิดขลุ่ยและสตรีป	- - - - Hoop and strip
	7211.13.14	000/KGM	- - - - ยูนิเวอร์แซลเพลต	- - - - Universal plates
	7211.13.19	000/KGM	- - - - อื่น ๆ - - - - อื่น ๆ	- - - - Other - - - - Other :
	7211.13.92	000/KGM	- - - - แถบชนิดขลุ่ยและสตรีป	- - - - Hoop and strip
	7211.13.93	000/KGM	- - - - ยูนิเวอร์แซลเพลต	- - - - Universal plates
	7211.13.99	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7211.14		-- อื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป -- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more : -- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7211.14.14	000/KGM	---- ทำเป็นลูกฟูก	---- Corrugated
	7211.14.15	***	---- เป็นม้วนสำหรับรีดซ้ำ	---- Coils for re-rolling
	7211.14.16	***	---- แถบชนิดขลุ่ยและสตริป	---- Hoop and strip
	7211.14.17	***	---- ยูนิเวอร์แซลเพลต	---- Universal plates
	7211.14.19	***	---- อื่น ๆ -- - อื่น ๆ	---- Other -- - Other :
	7211.14.94	000/KGM	---- แถบชนิดขลุ่ยและสตริป	---- Hoop and strip
	7211.14.95	000/KGM	---- ยูนิเวอร์แซลเพลต	---- Universal plates
	7211.14.99	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other
	7211.19		-- อื่น ๆ -- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	-- Other : -- - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7211.19.13	***	---- แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ยูนิเวอร์แซลเพลต	---- Hoop and strip; universal plates
	7211.19.14	000/KGM	---- ทำเป็นลูกฟูก	---- Corrugated
	7211.19.19	***	---- อื่น ๆ -- - อื่น ๆ	---- Other -- - Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7211.19.91	000/KGM	- - - - แถบชนิดขี้ผึ้งและสตริป ยูนิเวอร์แซลเพลต	- - - - Hoop and strip; universal plates
	7211.19.99	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
			- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7211.23		- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon :
	7211.23.10	***	- - - ทำเป็นลูกฟูก	- - - Corrugated
	7211.23.20	***	- - - แถบชนิดขี้ผึ้งและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7211.23.30	***	- - - อื่น ๆ ที่มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less
	7211.23.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7211.29		- - อื่น ๆ	- - Other :
	7211.29.10	***	- - - ทำเป็นลูกฟูก	- - - Corrugated
	7211.29.20	***	- - - แถบชนิดขี้ผึ้งและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7211.29.30	***	- - - อื่น ๆ ที่มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Other, of a thickness of 0.17 mm or less
	7211.29.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7211.90		- อื่น ๆ	- Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.12			-- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7211.90.11	000/KGM	-- - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	-- - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
	7211.90.12	000/KGM	-- - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 400 มิลลิเมตร	-- - Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
	7211.90.13	000/KGM	-- - ทำเป็นลูกฟูก	-- - Corrugated
	7211.90.14	000/KGM	-- - อื่น ๆ ที่มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	-- - Other, of a thickness of 0.17 mm or less
	7211.90.19	000/KGM	-- - อื่น ๆ	-- - Other
			-- อื่น ๆ	-- Other :
	7211.90.91	000/KGM	-- - ที่มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	-- - Of a thickness of 0.17 mm or less
	7211.90.99	000/KGM	-- - อื่น ๆ	-- - Other
			ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.
	7212.10		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก -- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Plated or coated with tin : -- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7212.10.11	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
	7212.10.14	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
	7212.10.19	***	- - - อื่น ๆ - - อื่น ๆ	- - - Other - - Other :
	7212.10.94	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7212.10.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7212.20		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	- Electrolytically plated or coated with zinc :
	7212.20.10	***	- - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7212.20.20	***	- - อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
	7212.20.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7212.30		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Otherwise plated or coated with zinc : - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7212.30.11	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
	7212.30.12	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 25 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm and not exceeding 400 mm
	7212.30.13	***	- - - อื่น ๆ ที่มีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Other, of a thickness of 1.5 mm or less
	7212.30.14	000/KGM	- - - อื่น ๆ เคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสีและเหล็ก มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.04 โดยน้ำหนัก	- - - Other, coated with zinc by the iron-zinc alloy coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon
	7212.30.19	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7212.30.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7212.40		- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Painted, varnished or coated with plastics : - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7212.40.11	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7212.40.12	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริปอื่น ๆ	- - - Other hoop and strip
	7212.40.13	000/KGM	- - - อื่น ๆ ทาสีหลังจากเคลือบด้วยสังกะสี	- - - Other, painted after coating with zinc
	7212.40.14	000/KGM	- - - อื่น ๆ ทาสีหลังจากเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	- - - Other, painted after coating with aluminium-zinc alloys

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7212.40.19	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- - - อื่น ๆ	- - - Other :
	7212.40.91	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7212.40.99	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7212.50		- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	- Otherwise plated or coated :
			- - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์	- - Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides :
	7212.50.14	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างเกิน 25 มิลลิเมตร ยูนิเวอร์แซลเพลต	- - - Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm; universal plates
	7212.50.19	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	- - Plated or coated with aluminium-zinc alloys :
	7212.50.23	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
	7212.50.24	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริปอื่น ๆ ยูนิเวอร์แซลเพลต	- - - Other hoop and strip; universal plates
	7212.50.29	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
			- - - อื่น ๆ	- - - Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.13	7212.50.93	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 25 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
	7212.50.94	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริปอื่น ๆ ยูนิเวอร์แซลเพลต	- - - Other hoop and strip; universal plates
	7212.50.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7212.60		- หุ้มติด - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Clad : - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7212.60.11	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป	- - - Hoop and strip
	7212.60.12	000/KGM	- - - อื่น ๆ ที่มีความหนา 1.5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Other, of a thickness of 1.5 mm or less
	7212.60.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ - - อื่น ๆ	- - - Other - - Other :
	7212.60.91	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป	- - - Hoop and strip
	7212.60.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7213.10		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ - มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่สร้างขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. - Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process :



ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7213.10.10	***	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	- - Of circular cross-section measuring not exceeding 50 mm in diameter
	7213.10.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7213.20.00	000/KGM	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย - อื่น ๆ	- Other, of free-cutting steel - Other :
	7213.91		- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	- - Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter :
	7213.91.10	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี	- - - Of a kind used for producing soldering sticks
	7213.91.20	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7213.91.30	***	- - - อื่น ๆ มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีฟอสฟอรัสไม่เกินร้อยละ 0.03 โดยน้ำหนัก และมีกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ำหนัก	- - - Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
	7213.91.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7213.99		- - อื่น ๆ	- - Other :
	7213.99.10	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตแท่งบัดกรี	- - - Of a kind used for producing soldering sticks

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.14	7213.99.20	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7213.99.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังก่่าวที่บิดตัวหลังการรีด	- - - Other Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.
	7214.10		- ตี - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Forged : - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7214.10.11	***	- - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - - Of circular cross-section
	7214.10.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ - - อื่น ๆ	- - - Other - - Other :
	7214.10.21	000/KGM	- - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - - Of circular cross-section
	7214.10.29	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7214.20		- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่สร้างขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัวหลังการรีด	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			-- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
			--- ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	--- Of circular cross-section :
	7214.20.31	000/KGM	---- ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	---- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7214.20.39	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other
			---- อื่น ๆ	---- Other :
	7214.20.41	000/KGM	---- ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	---- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7214.20.49	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other
			-- อื่น ๆ	-- Other :
			--- ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	--- Of circular cross-section :
	7214.20.51	000/KGM	---- ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	---- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7214.20.59	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other
			---- อื่น ๆ	---- Other :
	7214.20.61	000/KGM	---- ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	---- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7214.20.69	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7214.30		- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	- Other, of free-cutting steel :
	7214.30.10	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7214.30.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7214.91		- อื่น ๆ - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) - - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- Other : - - Of rectangular (other than square) cross-section : - - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7214.91.11	000/KGM	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.38 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสน้อยกว่าร้อยละ 1.15 โดยน้ำหนัก	- - - - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
	7214.91.12	000/KGM	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.17 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่เกินร้อยละ 0.46 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 1.2 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่น้อยกว่าร้อยละ 1.65 โดยน้ำหนัก	- - - - Containing by weight 0.17 % or more but not more than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
	7214.91.19	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7214.91.20	000/KGM	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7214.99		- - อื่น ๆ	- - Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.15	7214.99.11	000/KGM	--- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon, other than of circular cross-section :
	7214.99.19	000/KGM	---- มีแมงกานีสน้อยกว่าร้อยละ 1.15 โดยน้ำหนัก	---- Containing by weight less than 1.15 % of manganese
	7214.99.19	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other
	7214.99.91	000/KGM	---- อื่น ๆ	--- Other :
	7214.99.91	000/KGM	---- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.38 โดยน้ำหนัก มี ฟอสฟอรัสไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก และมี กำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยน้ำหนัก	---- Containing by weight less than 0.38 % of carbon, not more than 0.05 % of phosphorus and not more than 0.05 % of sulphur
	7214.99.92	000/KGM	---- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.38 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีแมงกานีสน้อยกว่าร้อยละ 1.15 โดยน้ำหนัก	---- Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
	7214.99.93	000/KGM	---- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.17 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.46 โดยน้ำหนัก และมีแมงกานีส ตั้งแต่ร้อยละ 1.2 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่น้อยกว่าร้อยละ 1.65 โดยน้ำหนัก	---- Containing by weight 0.17 % or more but less than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
7214.99.99	000/KGM	---- อื่น ๆ	---- Other	
			ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7215.10		- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished :
	7215.10.10	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7215.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7215.50		- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	- Other, not further worked than cold-formed or cold-finished :
	7215.50.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Containing by weight 0.6 % or more of carbon, other than of circular cross-section
	7215.50.91	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	- - - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
	7215.50.99	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7215.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7215.90.10	000/KGM	- - ชนิดที่ใช้สำหรับเสริมแรงคอนกรีต (รีบาร์)	- - Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
			- - อื่น ๆ	- - Other :
	7215.90.91	000/KGM	- - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - - Of circular cross-section
	7215.90.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.16			มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.
	7216.10.00	***	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
			- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm :
	7216.21		- - หน้าตัดรูป L	- - L sections :
	7216.21.10	000/KGM	- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon
	7216.21.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.22.00	000/KGM	- - หน้าตัดรูป T	- - T sections
			- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded of a height of 80 mm or more :
	7216.31		- - หน้าตัดรูป U	- - U sections :
	7216.31.10	000/KGM	- - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7216.31.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.32		- - หน้าตัดรูป I	- - I sections :
	7216.32.10	000/KGM	- - - ที่มีความหนา 5 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	- - - Of a thickness of 5 mm or less
	7216.32.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.33		- - หน้าตัดรูป H	- - H sections :
			- - - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight less than 0.6 % of carbon :
	7216.33.11	000/KGM	- - - - มีความหนาของหน้าแปลนไม่น้อยกว่าความหนาของหน้าเว็บ	- - - - Thickness of the flange not less than thickness of the web
	7216.33.19	000/KGM	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	7216.33.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.40		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more :
	7216.40.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7216.40.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other



ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7216.50		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำ มากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :
	7216.50.11	000/KGM	- - ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร - - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Of a height of less than 80 mm : - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7216.50.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.50.91	000/KGM	- - - อื่น ๆ - - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Other : - - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7216.50.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.61.00	***	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่า ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น - - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	- Angles, shapes and sections, not further worked than cold-formed or cold-finished : - - Obtained from flat-rolled products
	7216.69.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7216.91		- อื่น ๆ - - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จาก ผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	- Other : - - Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.17	7216.91.10	000/KGM	- - - มุม นอกจากมุมเจาะรู มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - Angles, other than slotted angles, containing by weight 0.6 % or more of carbon
	7216.91.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7216.99.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	Wire of iron or non-alloy steel.
	7217.10		- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	- Not plated or coated, whether or not polished :
	7217.10.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon
			- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.25 % or more but less than 0.6 % of carbon :
	7217.10.22	***	- - - รีดไวร์ ลวดชนิดที่ใช้ทำคอนกรีตอัดแรง รวมทั้งลวด เหล็กกล้าตัดง่าย	- - - Reed wire; wire of a kind used for making strands for prestressing concrete; free-cutting steel wire
7217.10.29	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other	
		- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.6 % or more of carbon :	
7217.10.32	***	- - - ลวดที่ใช้ทำซี่ล้อ รีดไวร์ รวมทั้งลวดเหล็กกล้าตัดง่าย	- - - Spokes wire; reed wire; free-cutting steel wire	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7217.10.33	000/KGM	- - - ลวดชนิดที่ใช้ทำคอนกรีตอัดแรง	- - - Wire of a kind used for making strands for prestressing concrete
	7217.10.39	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7217.20		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	- Plated or coated with zinc :
	7217.20.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon
	7217.20.20	000/KGM	- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ น้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.25 % or more but less than 0.45 % of carbon
			- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.45 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.45 % or more of carbon :
	7217.20.91	000/KGM	- - - ลวดแกนทำด้วยเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับตัวนำ อะลูมิเนียมเสริมเหล็กกล้า (เอซีเอสอาร์)	- - - Steel core wire of a kind used for steel reinforced aluminium conductors (ACSR)
	7217.20.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7217.30		- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ	- Plated or coated with other base metals :
			- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon :
	7217.30.11	000/KGM	- - - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	- - - Plated or coated with tin
	7217.30.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7217.30.20	000/KGM	- - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ น้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.25 % or more of carbon but less than 0.6 % of carbon - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon :
	7217.30.33	000/KGM	- - - ลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองเหลือง ชนิดที่ใช้ผลิต ยางนอกชนิดอัดลม	- - - Brass coated steel wire of a kind used in the manufacture of pneumatic rubber tyres
	7217.30.34	000/KGM	- - - ลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองแดงเจืออื่น ๆ ชนิดที่ ใช้ผลิตยางนอกชนิดอัดลม	- - - Other copper alloy coated steel wire of a kind used in the manufacture of pneumatic rubber tyres
	7217.30.35	000/KGM	- - - อื่น ๆ ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	- - - Other, plated or coated with tin
	7217.30.39	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7217.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7217.90.10	000/KGM	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	- - Containing by weight less than 0.25 % of carbon
	7217.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			3. เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	SUB-CHAPTER III STAINLESS STEEL

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.18			เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอตหรือมีลักษณะชิ้น ปฐุมอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel.
	7218.10.00	000/KGM	- อินกอตและลักษณะชิ้นปฐุมอื่น ๆ - อื่น ๆ	- Ingots and other primary forms - Other :
	7218.91.00	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจาก สี่เหลี่ยมจัตุรัส)	- - Of rectangular (other than square) cross-section
	7218.99.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
72.19			ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความ กว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more. - Not further worked than hot-rolled, in coils :
	7219.11.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 10 mm
	7219.12.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
	7219.13.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7219.14.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	- - Of a thickness of less than 3 mm - Not further worked than hot-rolled, not in coils :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.20	7219.21.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 10 mm
	7219.22.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
	7219.23.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7219.24.00	000/KGM	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- - Of a thickness of less than 3 mm - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7219.31.00	***	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	- - Of a thickness of 4.75 mm or more
	7219.32.00	***	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
	7219.33.00	***	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	- - Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
	7219.34.00	***	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
	7219.35.00	***	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 0.5 mm
	7219.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	- Other Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm.

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7220.11		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	- Not further worked than hot-rolled :
			- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	- - Of a thickness of 4.75 mm or more :
	7220.11.10	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7220.11.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7220.12		- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	- - Of a thickness of less than 4.75 mm :
	7220.12.10	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7220.12.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7220.20		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7220.20.10	***	- - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7220.20.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7220.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7220.90.10	000/KGM	- - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7220.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.21	7221.00.00	000/KGM	ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel.
72.22			ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel.
			- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :
	7222.11.00	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7222.19.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7222.20		- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	- Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished :
	7222.20.10	***	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7222.20.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7222.30		- ท่อนและเส้นอื่น ๆ	- Other bars and rods :
	7222.30.10	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7222.30.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7222.40		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ	- Angles, shapes and sections :
	7222.40.10	000/KGM	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded



ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.23	7222.40.90 7223.00 7223.00.10 7223.00.90	000/KGM  000/KGM 000/KGM	- - อื่น ๆ ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม - ที่มีภาคตัดขวางเกิน 13 มิลลิเมตร - อื่น ๆ	- - Other Wire of stainless steel. - Of cross-section exceeding 13 mm - Other
72.24			4. เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ท่อนกลวงและเส้นกลางที่ใช้ในการเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	SUB-CHAPTER IV OTHER ALLOY STEEL; HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL
72.25	7224.10.00 7224.90.00  7225.11.00 7225.19.00 7225.30	000/KGM 000/KGM  000/KGM 000/KGM	เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขั้นปฐม อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  - อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ - อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป - ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก - - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน - - อื่น ๆ - อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel.  - Ingots and other primary forms - Other Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more. - Of silicon-electrical steel : - - Grain-oriented - - Other - Other, not further worked than hot-rolled, in coils :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7225.30.10	000/KGM	- - ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- - Of high speed steel
	7225.30.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7225.40		- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	- Other, not further worked than hot-rolled, not in coils :
	7225.40.10	000/KGM	- - ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- - Of high speed steel
	7225.40.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7225.50		- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7225.50.10	000/KGM	- - ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- - Of high speed steel
	7225.50.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
	7225.91		- อื่น ๆ	- Other :
	7225.91		- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	- - Electrolytically plated or coated with zinc :
	7225.91.10	000/KGM	- - - ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- - - Of high speed steel
	7225.91.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7225.92		- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	- - Otherwise plated or coated with zinc :
	7225.92.10	000/KGM	- - - ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- - - Of high speed steel
	7225.92.20	***	- - - อื่น ๆ ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของสังกะสี อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม	- - - Other, plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys
	7225.92.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.26	7225.99		-- อื่น ๆ	-- Other :
	7225.99.10	000/KGM	--- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	--- Of high speed steel
	7225.99.90	***	--- อื่น ๆ	--- Other
			ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm.
			- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก	- Of silicon-electrical steel :
	7226.11		-- ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	-- Grain-oriented :
	7226.11.10	000/KGM	--- แถบชนิดขี้นและสตรีป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7226.11.90	000/KGM	--- อื่น ๆ	--- Other
	7226.19		-- อื่น ๆ	-- Other :
	7226.19.10	000/KGM	--- แถบชนิดขี้นและสตรีป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7226.19.90	000/KGM	--- อื่น ๆ	--- Other
	7226.20		- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- Of high speed steel :
	7226.20.10	000/KGM	-- แถบชนิดขี้นและสตรีป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7226.20.90	000/KGM	-- อื่น ๆ	-- Other
		- อื่น ๆ	- Other :	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.27	7226.91		- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	- - Not further worked than hot-rolled :
	7226.91.10	***	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7226.91.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7226.92		- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	- - Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
	7226.92.10	000/KGM	- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
	7226.92.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7226.99		- - อื่น ๆ	- - Other :
			- - - แถบชนิดขลุ่ยและสตริป ที่มีความกว้างไม่เกิน 400 มิลลิเมตร	- - - Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm :
	7226.99.11	***	- - - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	- - - - Plated or coated with zinc
	7226.99.19	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
			- - - - อื่น ๆ	- - - - Other :
	7226.99.91	***	- - - - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	- - - - Plated or coated with zinc
	7226.99.99	***	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
			ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel.

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.28	7227.10.00	000/KGM	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- Of high speed steel
	7227.20.00	000/KGM	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	- Of silico-manganese steel
	7227.90		- อื่น ๆ	- Other :
	7227.90.10	***	- - มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - Containing by weight 0.5 % or more of chromium
	7227.90.90	***	- - อื่น ๆ	- - Other
			ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ รวมทั้งท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ ทำด้วย เหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel.
	7228.10		- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	- Bars and rods, of high speed steel :
	7228.10.10	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7228.10.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7228.20		- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	- Bars and rods, of silico-manganese steel :
			- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section :
	7228.20.11	000/KGM	- - - ไม่ได้ทำมากกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- - - Not further worked than hot-rolled, hot- drawn or extruded
		- - - อื่น ๆ	- - - Other	
		- - อื่น ๆ	- - Other :	

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7228.20.91	000/KGM	- - - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- - - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
	7228.20.99	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7228.30		- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :
	7228.30.10	***	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7228.30.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7228.40		- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	- Other bars and rods, not further worked than forged :
	7228.40.10	***	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7228.40.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7228.50		- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	- Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished :
	7228.50.10	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7228.50.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7228.60		- ท่อนและเส้นอื่น ๆ	- Other bars and rods :
	7228.60.10	000/KGM	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - Of circular cross-section
	7228.60.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7228.70		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ	- Angles, shapes and sections :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
72.29	7228.70.10	***	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	- - Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
	7228.70.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
	7228.80		- ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ - - มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- Hollow drill bars and rods : - - Containing by weight 0.6 % or more of carbon :
	7228.80.11	000/KGM	- - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	- - - Of circular cross-section
	7228.80.19	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7228.80.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	Wire of other alloy steel.
	7229.20.00	000/KGM	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	- Of silico-manganese steel
	7229.90		- อื่น ๆ - - ที่มีภาคตัดขวางไม่เกิน 5.5 มิลลิเมตร	- Other : - - Of cross-section not exceeding 5.5 mm :
	7229.90.21	000/KGM	- - - มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	- - - Containing by weight 0.5 % or more of chromium
	7229.90.29	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	7229.90.30	000/KGM	- - อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง - - อื่น ๆ	- - Other, of high speed steel - - Other :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7229.90.91	000/KGM	--- มีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	--- Containing by weight 0.5 % or more of chromium
	7229.90.99	000/KGM	--- อื่น ๆ -----	--- Other -----