

ภาคผนวก ๓  
กฎเฉพาะรายสินค้า

หมายเหตุ

ตอน ประเภท และประเภทย่อย เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี ๒๐๒๒

- RVC (Regional Value Content) เกณฑ์การคำนวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่งของออก
- WO (Wholly Obtained or Produced) เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่ของนั้นได้มาหรือผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกอาเซียนผู้ส่งออก
- CC (Change of Chapter) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๒ หลัก (จากตอนอื่น)
- CTH (Change of Tariff Heading) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๔ หลัก (จากประเภทอื่น)
- CTSH (Change of Tariff Sub-heading) เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ ๖ หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
หมวด ๑ สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ ๑ - ๕)			
ตอนที่ ๑ สัตว์มีชีวิต			
๐๑.๐๑		ม้า ลา และล่อ มีชีวิต	
		- ม้า	
	๐๑๐๑.๒๑	- - สำหรับทำพันธุ์	• WO
	๐๑๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๑.๓๐	- ลา	• WO
	๐๑๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๑.๐๒		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
		- โค	
	๐๑๐๒.๒๑	- - สำหรับทำพันธุ์	• WO
	๐๑๐๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- กระบือ	
	๐๑๐๒.๓๑	- - สำหรับทำพันธุ์	• WO
	๐๑๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๑.๐๓		สุกรมีชีวิต	
	๐๑๐๓.๑๐	- สำหรับทำพันธุ์	• WO
		- อื่น ๆ	
	๐๑๐๓.๙๑	- - น้ำหนักน้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม	• WO
	๐๑๐๓.๙๒	- - น้ำหนักตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป	• WO
๐๑.๐๔		แกะและแพะ มีชีวิต	
	๐๑๐๔.๑๐	- แกะ	• WO
	๐๑๐๔.๒๐	- แพะ	• WO
๐๑.๐๕		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก	
		- น้ำหนักไม่เกิน ๑๘๕ กรัม	
	๐๑๐๕.๑๑	- - ไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส	• WO
	๐๑๐๕.๑๒	- - ไก่วง	• WO
	๐๑๐๕.๑๓	- - เป็ด	• WO
	๐๑๐๕.๑๔	- - ห่าน	• WO
	๐๑๐๕.๑๕	- - ไก่ต๊อก	• WO
	๐๑๐๕.๙๔	- - ไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส	• WO
	๐๑๐๕.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๑.๐๖		สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	๐๑๐๖.๑๑	- - ไพรเมต	• WO
	๐๑๐๖.๑๒	- - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ เซตาเซีย) แมนateeและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ไฮเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย ฟินนิพีเดีย)	• WO
	๐๑๐๖.๑๓	- - อูฐและสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	• WO
	๐๑๐๖.๑๔	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	• WO
	๐๑๐๖.๑๕	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๖.๒๐	- สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	• WO
		- นก	
	๐๑๐๖.๓๑	- - นกล่าเหยื่อ	• WO
	๐๑๐๖.๓๒	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)	• WO
	๐๑๐๖.๓๓	- - นกกระเจือกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัส โนวาลิสฮอลแลนด์)	• WO
	๐๑๐๖.๓๔	- - อื่น ๆ	• WO
		- แมลง	
	๐๑๐๖.๔๑	- - แมลงจำพวกผึ้ง	• WO
	๐๑๐๖.๔๕	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๑๐๖.๕๐	- อื่น ๆ	• WO
<b>ตอนที่ ๒ เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้</b>			
๐๒.๐๑		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๑.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๑.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๑.๓๐	- ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๒		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๒.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๒.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๒.๓๐	- ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๓		เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๓.๑๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๑๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของ ขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๓.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๒๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของ ขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๔		เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๔.๑๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๔.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๒๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๒๓	- - ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๓๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๔.๔๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๔๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๔๓	- - ไม่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๔.๕๐	- เนื้อแพะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๕	๐๒๐๕.๐๐	เนื้อม้า เนื้อลา หรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๖		ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวก โค กระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลา หรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๑๐	- ของสัตว์จำพวกโค กระบือ สดหรือ แช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของสัตว์จำพวกโค กระบือ แช่เย็น จนแข็ง	
	๐๒๐๖.๒๑	- - ลีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๒๒	- - ตับ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๓๐	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๔๑	- - ตับ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๘๐	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๖.๙๐	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๒.๐๗		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภท ๐๑.๐๕ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- ของไก่ชนิด <i>แกลลัส โดเมสติกัส</i>	
	๐๒๐๗.๑๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๑๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๑๓	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๑๔	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของไก่วง	
	๐๒๐๗.๒๔	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๒๕	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๒๖	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๒๗	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของเป็ด	
	๐๒๐๗.๔๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๓	- - ดับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๔	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๔๕	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของห่าน	
	๐๒๐๗.๕๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๗.๕๒	- - ทั้งตัว แซ่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๕๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๕๔	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๕๕	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๗.๖๐	- ของไก่ต็อก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๘		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๘.๑๐	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๓๐	- ของไพรเมต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๔๐	- ของวาฬ โลมาชนิดคอดฟินและ ชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับ เซตาเซีย) ของแมนาทีและ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ไซเรเนีย) ของแมวน้ำ สิงโตทะเล และ ช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกนมในอันดับย่อย ฟินนิทีเดีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๕๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและ สัตว์จำพวกเต่า)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๖๐	- ของอูฐและของสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๐๙		มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลื่อ แช่น้ำเกลื่อ แห้ง หรือรมควัน	
	๐๒๐๙.๑๐	- มันหมู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๒๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๒.๑๐		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปน ซึ่งบริโภคได้	
		- เนื้อสุกร	
	๐๒๑๐.๑๑	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของ ขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๑๒	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของ เนื้อดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๒๐	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ปนซึ่งบริโภคได้	
	๐๒๑๐.๙๑	- - ของไพรมेट	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๙๒	- - ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและ ชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับเซตาเซีย) ของแมนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ ไฮเรเนีย) ของแมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย พินนิปีเดีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๙๓	- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและ สัตว์จำพวกเต่า)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๒๑๐.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๓ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ			
๐๓.๐๑		ปลามีชีวิต	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	๐๓๐๑.๑๑	- - ปลาน้ำจืด	• WO
	๐๓๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปลามีชีวิตอื่น ๆ	
	๐๓๐๑.๙๑	- - ปลาเทราต์ (แซลมอน ทรุดตา, ออนโครินคัส มายคัส, ออนโครินคัส คลาร์ก, ออนโครินคัส โบนิตา, ออนโครินคัส กิลี, ออนโครินคัส อาปาเช่ และ ออนโครินคัส ครายโซแกสเตอร์)	• WO
	๐๓๐๑.๙๒	- - ปลาไหล (ชนิด แองกูลลา)	• WO
	๐๓๐๑.๙๓	- - ปลาคาร์ป (ชนิด ไชพรีนัส ชนิด คาร์ลเซียส, ซีโนฟาริงโกดอน อิเดลล์, ชนิด ไฮโปพทาลมิกทิส, ชนิด เซอร์ไรนัส, ไมโลฟาริงโกดอน ไพเซียส, แคตลา แคตลา, ชนิด ลาเบีย, ออสทีโอ ซิลัส ฮาสเซลติ, เลปโทบาบัส โฮอีเวนิ, ชนิด เมกาโลบรามา)	• WO
	๐๓๐๑.๙๔	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและ ปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าส ทินนัส, ทูน่าส ออเรียนทาลิส)	• WO
	๐๓๐๑.๙๕	- - ปลาเซาท์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าส แมคโคยไอ)	• WO
	๐๓๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๓.๐๖		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย จะเอาเปลือก ออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลื้อ หรือ แช่น้ำเกลื้อ สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ รมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวก ครัสเตเชีย ที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุก โดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลื้อหรือ แช่น้ำเกลื้อ หรือไม่ก็ตาม	
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๖.๑๕	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอปัส นอร์วีจิคัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	
	๐๓๐๖.๓๔	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอปัส นอร์วีจิคัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๖.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๐๓๐๖.๙๔	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอปัส นอร์วีจิคัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๓๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๓.๐๗		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม	
		- หอยเชลล์ และโมลลัสก์อื่น ๆ ในวงศ์ เพคตินิแด	
	๐๓๐๗.๒๒	- - แช่เย็นจนแข็ง	ก. หอยเชลล์ตระกูล เพกเตน ตระกูล คลามิส และตระกูล พลาโคเพกเตน : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ข. ของอื่น ๆ : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๓๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	ก. หอยเชลล์ตระกูล <i>เพกเตน</i> ตระกูล <i>คลามีส</i> และตระกูล <i>พลาโคเพกเตน</i> : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ข. ของอื่น ๆ : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
		- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	
	๐๓๐๗.๔๓	- - แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
	๐๓๐๗.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
		- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์ <i>อาร์ซิดี</i> , <i>อาร์คิซิดี</i> , <i>คาร์ดีดี</i> , <i>โดนาซิดี</i> , <i>ไฮอะเทลลิดี</i> , <i>แมคทริดี</i> , <i>มิโซเดสมาทิดี</i> , <i>ไมอิดี</i> , <i>ซมีลิดี</i> , <i>โซลเคอร์ทิดี</i> , <i>โซลินิดี</i> , <i>ทรีแดคนิดี</i> และ <i>เวเนริดี</i> )	
	๐๓๐๗.๗๒	- - แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
	๐๓๐๗.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
		- เป้าฮื้อ (ชนิด <i>ฮาลิโอทิส</i> ) และ สตรอมบอยด์ คองซ์ (ชนิด <i>สตรอมบัส</i> )	
	๐๓๐๗.๘๓	- - เป้าฮื้อ (ชนิด <i>ฮาลิโอทิส</i> ) แช่เย็น จนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
	๐๓๐๗.๘๔	- - สตรอมบอยด์ คองซ์ (ชนิด <i>สตรอมบัส</i> ) แช่เย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
	๐๓๐๗.๘๗	- - เป้าฮื้อ (ชนิด <i>ฮาลิโอทิส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH
	๐๓๐๗.๘๘	- - สตรอมบอยด์ คองซ์ (ชนิด <i>สตรอมบัส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๔๐๑.๑๐	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๑.๒๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๑.๔๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๖ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๑.๕๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๒		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่น ๆ	
	๐๔๐๒.๑๐	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันเกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	
	๐๔๐๒.๒๑	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๐๔๐๒.๙๑	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๓		โยเกิร์ต บัตเตอร์มิลค์ นมและครีม ชนิดเคอร์ดีล เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ ปรงกลั่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม	
	๐๔๐๓.๒๐	- โยเกิร์ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๔.๐๔		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๐๔๐๔.๑๐	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๕		เนย ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเคิร์สเปรด	
	๐๔๐๕.๑๐	- เนย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๕.๒๐	- เคิร์สเปรด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๖		เนยแข็งและเคิร์ด	
	๐๔๐๖.๑๐	- เนยแข็งสด (ไม่ได้แปรรูป) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๒๐	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๓๐	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว ไม่เป็นฝอยหรือผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๔๐	- เนยแข็งชนิดบลูเวนและเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อรา <i>เพนนิซิลเลียม โรควิฟอร์ติ</i>	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๔๐๖.๙๐	- เนยแข็งอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๔.๐๗		ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	
		- ไข่ที่ผสมแล้วสำหรับการฟัก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๔๐๗.๑๑	- - ของไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส	• WO
	๐๔๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- ไช้สด อื่น ๆ	
	๐๔๐๗.๒๑	- - ของไก่ชนิด แกลลัส โดเมสติกัส	• WO
	๐๔๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๔๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๔.๐๘		ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและ ไข่แดง สด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือ ต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทำให้ไหม้ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติม น้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไข่แดง	
	๐๔๐๘.๑๑	- - แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๔๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๐๔๐๘.๙๑	- - แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๔๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๔.๐๙	๐๔๐๙.๐๐	น้ำผึ้งธรรมชาติ	• WO
๐๔.๑๐		แมลงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสัตว์ ที่บริโภคได้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๐๔๑๐.๑๐	- แมลง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๔๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๕ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น			
๐๕.๐๑	๐๕๐๑.๐๐	ผมนคน ที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรง แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมนคน	• WO
๐๕.๐๒		ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๕๐๒.๑๐	- ขนหมูและเศษขนหมู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๔	๐๕๐๔.๐๐	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลตเตอร์) และ กระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของ ปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ไส้เกลือ แช่น้ำเกลือ แช่แข็ง หรือรมควัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๕		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็ง หรือขนอ่อนติดขนแข็งและส่วนของขน แข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และ ขนอ่อน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่า ทำความสะอาด ขำเชื้อโรคหรือทำให้ ไม่ให้เสีย รวมทั้งผงและเศษของขนแข็ง หรือส่วนของขนแข็ง	
	๐๕๐๕.๑๐	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ รวมทั้ง ขนอ่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๖		กระดุกและแกนเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๐๕๐๖.๑๐	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดุก (ออสเซอิน) และกระดุกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๗		เขี้ยว กระดูกสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน และเวลโบนแอร์ เขา กีบ เล็บ กรงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือ จัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๕๐๗.๑๐	- เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๐๘	๐๕๐๘.๐๐	หินปะการังและสิ่งทีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์มและลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๑๐	๐๕๑๐.๐๐	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำให้ไหม้ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๕.๑๑		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ ๑ หรือ ๓ ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๕๑๑.๑๐	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๐๕๑๑.๙๑	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ ๓ ที่ไม่มีชีวิต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๕๑๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
หมวด ๒ ผลิตภัณฑ์จากพืช (ตอนที่ ๖ - ๑๔)			
ตอนที่ ๖ ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๖.๐๑		หัว หน่อ แขนง ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่ออก ington หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี นอกจากรากตามประเภท ๑๒.๑๒	
	๐๖๐๑.๑๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่ออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๑.๒๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ington หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๖.๐๒		พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) ington และ ington รวมทั้งสำเห็ด	
	๐๖๐๒.๑๐	- ington ที่ไม่มีรากและ ington	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๒๐	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดให้ผลไม้อหรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือต่อ ington หรือไม้ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๓๐	- ต้นโรโคเดนดรอนและอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อ ington หรือไม้ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๔๐	- กุหลาบ จะติดตาหรือต่อ ington หรือไม้ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๗ พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้</b>			
๐๗.๐๑		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๐๗๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๒	๐๗๐๒.๐๐	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	• WO
๐๗.๐๓		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลี และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๓.๑๐	- หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก	• WO
	๐๗๐๓.๒๐	- กระเทียม	• WO
	๐๗๐๓.๙๐	- ลีและพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๗.๐๔		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคล และพืชที่คล้ายกันในตระกูล <i>บราสซิกา</i> ซึ่งบริโภคนได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๔.๑๐	- กะหล่ำดอกและบรอกโคลี	• WO
	๐๗๐๔.๒๐	- บรัสเซลสเปิร์ด	• WO
	๐๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๕		ผักกาดหอม ( <i>แล็กตูกา ซาติวา</i> ) และชิโครี (ชนิด <i>ชิโคเรีย</i> )	
		- ผักกาดหอม	
	๐๗๐๕.๑๑	- - ผักกาดหอมห่อหัว	• WO
	๐๗๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- ชิโครี	
	๐๗๐๕.๒๑	- - วิทลูฟชิโครี ( <i>ชิโคเรีย อินไทบัส</i> พันธุ์ <i>โพลีไฮซัม</i> )	• WO
	๐๗๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๖		แครร์อต เทอร์นิป หัวปิตที่ใช้ทำสลัด ซัลซิปาย เซเลรีแอค หัวผักกาดขาย และ หัวของพืชที่คล้ายกันซึ่งบริโภคนได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๖.๑๐	- แครร์อตและเทอร์นิป	• WO
	๐๗๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๗	๐๗๐๗.๐๐	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	• WO
๐๗.๐๘		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๘.๑๐	- ถั่วลันเตา ( <i>พิจูม ซาติวุม</i> )	• WO
	๐๗๐๘.๒๐	- ถั่วปิ่น (ชนิด <i>วิกนา</i> และชนิด <i>ฟาซิโอลัส</i> )	• WO
	๐๗๐๘.๙๐	- พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ	• WO
๐๗.๐๙		พืชผักอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๙.๒๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	• WO
	๐๗๐๙.๓๐	- มะเขือม่วง	• WO
	๐๗๐๙.๔๐	- คื่นช่าย นอกจากเซเลรีแอค	• WO
		- เห็ดชนิดมีขรุมและเห็ดชนิดทรีฟเฟิล	
	๐๗๐๙.๕๑	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูล <i>อะกาธิคัส</i>	• WO
	๐๗๐๙.๕๒	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูล <i>โปลีตัส</i>	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๗๐๙.๕๓	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูล แคนทาเรลลัส	• WO
	๐๗๐๙.๕๔	- - เห็ดขี้อีทาเกะ (เลนตินัส ฮีโดเดส)	• WO
	๐๗๐๙.๕๕	- - เห็ดมัตสึทาเกะ (ไตรโคโลมา มัตสึทาเกะ, ไตรโคโลมา แมกนิวิแลร์, ไตรโคโลมา อนาโทไลคัม, ไตรโคโลมา ดัลซิโอเลนส์, ไตรโคโลมา คาลิกาตัม)	• WO
	๐๗๐๙.๕๖	- - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล (ชนิด ทูเบอร์)	• WO
	๐๗๐๙.๕๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๗๐๙.๖๐	- พริกในตระกูล แคปซิกัม หรือตระกูล พิเมเนตา	• WO
	๐๗๐๙.๗๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และ โอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	• WO
		- อื่น ๆ	
	๐๗๐๙.๙๑	- - โกลบอาติโชก	• WO
	๐๗๐๙.๙๒	- - ผลมะกอก	• WO
	๐๗๐๙.๙๓	- - ฟักทอง แดงน้ำเต้า และฟัก (ชนิด คิวเคอิตา)	• WO
	๐๗๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๐๗.๑๐		พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือ ต้ม) แช่เย็นจนแข็ง)	
	๐๗๑๐.๑๐	- มันฝรั่ง	• WO
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
	๐๗๑๐.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๗๑๐.๓๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และ โอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	• WO
	๐๗๑๐.๔๐	- ข้าวโพดหวาน	• WO
	๐๗๑๐.๘๐	- พืชผักอื่น ๆ	• WO
	๐๗๑๐.๙๐	- พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๗.๑๔		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชก มันเทศและ รากและหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของ สตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็น จนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือทำเป็น เฟลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อใน ของต้นสาคุ	
	๐๗๑๔.๑๐	- มันสำปะหลัง	• WO
	๐๗๑๔.๒๐	- มันเทศ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๓๐	- แยม (ชนิด ดิออสโคเรีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๔๐	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิด โคโลคาเซีย)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๕๐	- ผีอกหัวเล็ก (ยวเหีย) (ชนิด แซนโทโซมา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๐๗๑๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘ ผลไม้และลูกไม้ที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแดง			
๐๘.๐๑		มะพร้าว บราซิลนัต และเมล็ดมะม่วง หิมพานต์ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	๐๘๐๑.๑๑	- - ทำให้แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๑.๑๒	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- บราซิลนัต	
	๐๘๐๑.๒๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๐๘๐๑.๒๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	๐๘๐๑.๓๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
๐๘.๐๒		ลูกไม้อื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือก ออกหรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนด์	
	๐๘๐๒.๑๑	- - ทั้งเปลือก	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๘๐๒.๑๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิด โคริลัส)	
	๐๘๐๒.๒๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๐๘๐๒.๒๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	๐๘๐๒.๓๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๐๘๐๒.๓๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดเกาลัด (ชนิด คาสตาเนีย)	
	๐๘๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- พิสตาชิโอ	
	๐๘๐๒.๕๑	- - ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๕๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- มาคาเดเมีย	
	๐๘๐๒.๖๑	- - ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๖๒	- - เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๗๐	- ผลโคลา (ชนิด โคลา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๘๐	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๐๘๐๒.๙๑	- - ไพน์นัต ทั้งเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๒.๙๒	- - ไพน์นัต เอาเปลือกออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๘๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๘.๐๓		กล้วย รวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๓.๑๐	- กล้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๘๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๘.๐๔		อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๔.๑๐	- อินทผลัม	• WO
	๐๘๐๔.๒๐	- มะเดื่อ	• WO
	๐๘๐๔.๓๐	- สับปะรด	• WO
	๐๘๐๔.๔๐	- อโวคาโด	• WO
	๐๘๐๔.๕๐	- ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด	• WO
๐๘.๐๕		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๕.๑๐	- ส้มเปลือกบาง	• WO
		- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและ ส้มซัดสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	
	๐๘๐๕.๒๑	- - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน และส้มซัดสุมา)	• WO
	๐๘๐๕.๒๒	- - ส้มคลีเมนทีน	• WO
	๐๘๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๘๐๕.๔๐	- เกรปฟรุตและส้มโอ	• WO
	๐๘๐๕.๕๐	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัส ไคมอน, ซิทรัส ไลโมเน็ม) และมะนาว (ซิทรัส ออแรนติโฟเลีย, ซิทรัส ลาติโฟเลีย)	• WO
	๐๘๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๐๘.๐๖		องุ่น สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๖.๑๐	- สด	• WO
	๐๘๐๖.๒๐	- แห้ง	• WO
๐๘.๐๗		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	๐๘๐๗.๑๑	- - แตงโม	• WO
	๐๘๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๘๐๗.๒๐	- มะละกอ	• WO
๐๘.๐๘		แอปเปิ้ล แพร้ และควินซ์ สด	
	๐๘๐๘.๑๐	- แอปเปิ้ล	• WO
	๐๘๐๘.๓๐	- แพร้	• WO
	๐๘๐๘.๔๐	- ควินซ์	• WO
๐๘.๐๙		แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมถึงเนกทาริน) พลัม และสโล สด	
	๐๘๐๙.๑๐	- แอปริคอต	• WO
		- เชอร์รี่	
	๐๘๐๙.๒๑	- - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัส เซราซัส)	• WO
	๐๘๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๐๘๐๙.๓๐	- ท้อ รวมถึงเนกทาริน	• WO
	๐๘๐๙.๔๐	- พลัมและสโล	• WO
๐๘.๑๐		ผลไม้อื่น ๆ สด	
	๐๘๑๐.๑๐	- สตรอว์เบอร์รี่	• WO
	๐๘๑๐.๒๐	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	• WO
	๐๘๑๐.๓๐	- แครนเบอร์รี่ชนิดดำ ขาว หรือแดง และ กูสเบอร์รี่	• WO
	๐๘๑๐.๔๐	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูล แวกซีเนียม	• WO
	๐๘๑๐.๕๐	- กีวีฟรุต	• WO
	๐๘๑๐.๖๐	- ทูเรียน	• WO
	๐๘๑๐.๗๐	- พลัม	• WO
	๐๘๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
<b>ตอนที่ ๙ กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ</b>			
๐๙.๐๑		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟอื่นออกแล้ว หรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสม อยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	๐๙๐๑.๑๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๑.๑๒	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กาแฟคั่ว	
	๐๙๐๑.๒๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๑.๒๒	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๒		ชา จะปรุงกลั่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	๐๙๐๒.๑๐	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๒.๒๐	- ชาเขียวอื่น ๆ (ไม่หมัก)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๒.๓๐	- ชาเขียว (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้วบรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๒.๔๐	- ชาดำอื่น ๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๓	๐๙๐๓.๐๐	ชามาเต้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๐๔		พริกในตระกูล <i>ไปเปอร์</i> รวมทั้งพริกในตระกูล <i>แคปซิกัม</i> หรือตระกูล <i>พิเมินตา</i> ที่แห้ง หรือบด หรือป่น	
		- พริกในตระกูล <i>ไปเปอร์</i>	
	๐๙๐๔.๑๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๔.๑๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- พริกในตระกูล <i>แคปซิกัม</i> หรือตระกูล <i>พิเมินตา</i>	
	๐๙๐๔.๒๑	- - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๐๙๐๔.๒๒	- - บดหรือป่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๕		วานิลลา	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๐๙๐๕.๑๐	- ไม่บัดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๕.๒๐	- บดหรือปั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๐๖		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม่บัดและไม่ปน	
	๐๙๐๖.๑๑	- - อบเชย (ซินนาโมมัม ซีลานิคัม บลูม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๖.๒๐	- บดหรือปั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๐๙.๐๗		กานพลู (ผล ดอก และก้านดอก)	
	๐๙๐๗.๑๐	- ไม่บัดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๗.๒๐	- บดหรือปั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๐๘		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และ กระวาน	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๑๑	- - ไม่บัดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๘.๑๒	- - บดหรือปั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๒๑	- - ไม่บัดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๘.๒๒	- - บดหรือปั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- กระวาน	
	๐๙๐๘.๓๑	- - ไม่บัดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๘.๓๒	- - บดหรือปั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๐๙.๐๙		เมล็ดพืชหว่า เมล็ดพืชผัก เมล็ดพืชอื่น ข้าวเปลือก เมล็ดพืชผัก เมล็ดพืชอื่น หรือเมล็ดคาราเวย์ รวมทั้งจุนิเปอร์เบอร์รี่	
		- เมล็ดพืชผัก	
	๐๙๐๙.๒๑	- - ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๙.๒๒	- - บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดพืชอื่น	
	๐๙๐๙.๓๑	- - ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๙.๓๒	- - บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดพืชหว่า เมล็ดพืชผัก เมล็ดคาราเวย์ หรือเมล็ดพืชข้าวเปลือก รวมทั้ง จุนิเปอร์เบอร์รี่	
	๐๙๐๙.๖๑	- - ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๐๙.๖๒	- - บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๐๙.๑๐		ขิง กล้วยาฝรั่ง ไขมัน ไขมัน ไขมัน ไขมัน และเครื่องเทศอื่น ๆ	
		- ขิง	
	๐๙๑๐.๑๑	- - ไม่บดและไม่ปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๑๐.๑๒	- - บดหรือปน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๑๐.๒๐	- กล้วยาฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๐๙๑๐.๓๐	- ไขมัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เครื่องเทศอื่น ๆ	
	๐๙๑๐.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๑๐ ัญพืช			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๐.๐๑		ข้าวสาลีและเมสลิน	
		- ข้าวสาลีดูรัม	
	๑๐๐๑.๑๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๐๐๑.๙๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๒		ข้าวไรย์	
	๑๐๐๒.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๓		ข้าวบาร์เลย์	
	๑๐๐๓.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๔		ข้าวโอ๊ต	
	๑๐๐๔.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๕		ข้าวโพด	
	๑๐๐๕.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๖		ข้าว	
	๑๐๐๖.๑๐	- ข้าวเปลือก	• WO
	๑๐๐๖.๒๐	- ข้าวกล้อง	• WO
	๑๐๐๖.๓๐	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	• WO
	๑๐๐๖.๔๐	- ปลายข้าว	• WO
๑๐.๐๗		ข้าวซอร์กัม	
	๑๐๐๗.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๐.๐๘		บั๊กกีวีต ข้าวฟ่างนกเขา และข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	
	๑๐๐๘.๑๐	- Buckwheat	• WO
		- บั๊กกีวีต	
	๑๐๐๘.๒๑	- ข้าวฟ่างนกเขา	• WO
	๑๐๐๘.๒๙	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๐๐๘.๓๐	- - อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๐๐๘.๔๐	- โฟนิโอ (ชนิด ดิกิทาเรีย)	• WO
	๑๐๐๘.๕๐	- ควินัว (เคโนโปเดียม ควินัว)	• WO
	๑๐๐๘.๖๐	- ไทรทีเคิล	• WO
	๑๐๐๘.๙๐	- เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	• WO
<b>ตอนที่ ๑๑ ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไม้สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี</b>			
๑๑.๐๑	๑๑๐๑.๐๐	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๒		แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	๑๑๐๒.๒๐	- แป้งข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๓		เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเฟลเลต ของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งหยาบ	
	๑๑๐๓.๑๑	- - ของข้าวสาลี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๓.๑๓	- - ของข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๓.๑๙	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๓.๒๐	- เฟลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๑.๐๔		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าวตามประเภท ๑๐.๐๖ นอกจากนี้ให้รวมถึงเฮอร์มของธัญพืชทั้งอัน ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบนหรือทำเป็นเกล็ด	
	๑๑๐๔.๑๒	- - ของข้าวโอ๊ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๑๙	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เมล็ดที่จัดทำอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)	
	๑๑๐๔.๒๒	- - ของข้าวโอ๊ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๒๓	- - ของข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๒๙	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๔.๓๐	- เยิร์มของธัญพืช ที่อัน ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๕		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และ เฟลเลต ที่ทำจากมันฝรั่ง	
	๑๑๐๕.๑๐	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๕.๒๐	- เกล็ด เม็ด และเฟลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๑.๐๖		แป้ง แป้งหยาบ และผง ที่ทำจากพืชผัก ตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภท ๐๗.๑๓ ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท ๐๗.๑๔ หรือทำจาก ผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	
	๑๑๐๖.๑๐	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท ๐๗.๑๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๖.๒๐	- ที่ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัว ของพืชตามประเภท ๐๗.๑๔	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๖.๓๐	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๗		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	๑๑๐๗.๑๐	- ไม่ได้คั่ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๗.๒๐	- คั่วแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๑.๐๘		สตาร์ช รวมทั้งอินูลิน	
		- สตาร์ช	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๑๐๘.๑๑	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๒	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๓	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๔	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๑๙	- - สตาร์ชอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๑๐๘.๒๐	- อินูลิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๑.๐๙	๑๑๐๙.๐๐	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

ตอนที่ ๑๒ เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือใช้เป็นยา พางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

๑๒.๐๑		ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๒๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๒.๐๒		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๒.๓๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๒๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	• WO
	๑๒๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๐๓	๑๒๐๓.๐๐	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	• WO
๑๒.๐๔	๑๒๐๔.๐๐	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๐๕		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๕.๑๐	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา ที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	• WO
	๑๒๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๒.๐๖	๑๒๐๖.๐๐	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	• WO
๑๒.๐๗		เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๗.๑๐	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	• WO
		- เมล็ดฝ้าย	
	๑๒๐๗.๒๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	• WO
	๑๒๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๑๒๐๗.๓๐	- เมล็ดละหุ่ง	• WO
	๑๒๐๗.๔๐	- เมล็ดงา	• WO
	๑๒๐๗.๕๐	- เมล็ดมัสตาร์ด	• WO
	๑๒๐๗.๖๐	- เมล็ดดอกคำฝอย ( <i>คาร์ทามัส ทิงทอริริอัส</i> )	• WO
	๑๒๐๗.๗๐	- เมล็ดแตง	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๒๐๗.๙๑	- - เมล็ดฝิ่น	• WO
	๑๒๐๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๑๒.๐๙		เมล็ด ผล และสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	๑๒๐๙.๑๐	- เมล็ดชูการ์บีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	๑๒๐๙.๒๑	- - เมล็ดหญ้าลูเซิร์น (หญ้าแอลฟาฟ่า)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๒	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิด <i>ทริโฟเลียม</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๓	- - เมล็ดเฟสคิว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๔	- - เมล็ดหญ้าเคนดักกีบลู ( <i>โฟพราเทนซิส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๕	- - เมล็ดหญ้าไรย์ ( <i>โลเลียม มัลติโฟลรัม</i> แลม และ <i>โลเลียม พีเรนนิ</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๒๐๙.๓๐	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอก เป็นส่วนใหญ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๑๒๐๙.๙๑	- - เมล็ดพืชผัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๑๐		ดอกฮ็อพ สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อพ (ลูบูลิน)	
	๑๒๑๐.๑๐	- ดอกฮ็อพ ไม่บด ไม่ทำเป็นผง และไม่ทำ เป็นเพลเลต	• WO
	๑๒๑๐.๒๐	- ดอกฮ็อพ บด ทำเป็นผง หรือทำเป็น เพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮ็อพ (ลูบูลิน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๑๒.๑๑		พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึง เมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลัก ในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรม หรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือ วัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะตัด บด หรือ ทำเป็นผง หรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๑.๒๐	- รากโสม	• WO
	๑๒๑๑.๓๐	- ใบโคคา	• WO
	๑๒๑๑.๔๐	- ต้นฝิ่นแห้ง	• WO
	๑๒๑๑.๕๐	- อีเฟดรา	• WO
	๑๒๑๑.๖๐	- เปลือกไม้แอฟริกันเซอร์รี (พุน้ำ แอฟริกัน)	• WO
	๑๒๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๒.๑๒		โลคัสต์ปิ่น สำหรับยทเลและสำหรับยอื่น ๆ ชุการบิตและอ้อย สด แซ่เย็น แซ่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ ชิโคเรียมอินไทบัส ซาติวุม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สำหรับยทเลและสำหรับยอื่น ๆ	
	๑๒๑๒.๒๑	- - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	• WO
	๑๒๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- อื่น ๆ	
	๑๒๑๒.๙๑	- - ชุการบิต	• WO
	๑๒๑๒.๙๒	- - โลคัสต์ปิ่น (การอบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๒.๙๓	- - อ้อย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๒.๙๔	- - รากชิโครี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๒.๑๓	๑๒๑๓.๐๐	ฟางและกลบของธัญพืช ที่ไม่ได้จัดทำจะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	• WO
๑๒.๑๔		สวิต แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเชอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพีน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๔.๑๐	- ลูเชอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๒๑๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ ๑๓ ครั้ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช			
๑๓.๐๑		ครั้ง รวมทั้งกัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	๑๓๐๑.๒๐	- กัมอะราบิก	• WO
	๑๓๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๓.๐๒		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติน) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและวุ้นและยางชั้นอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	๑๓๐๒.๑๑	- - ผืน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๒	- - จากชะเอม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๓	- - จากฮ็อปป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๔	- - จากอีเฟดรา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๒๐	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกติน) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- วุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
	๑๓๐๒.๓๑	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๓๐๒.๓๒	- - วุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์บิน เมล็ดโลคัสต์บิน หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๓๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๑๔ วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลผลิตจากพืช ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๔.๐๑		วัตถุดิบพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก รัฟเฟีย พางของธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอก หรือย้อมสี และเปลือกต้นไผ่)	
	๑๔๐๑.๑๐	- ไม้ไผ่	• WO
	๑๔๐๑.๒๐	- หวาย	• WO
	๑๔๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
๑๔.๐๔		ผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๔๐๔.๒๐	- ใยฝ้าย (ลिनเทอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
หมวด ๓ ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช (ตอนที่ ๑๕)			
ตอนที่ ๑๕ ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช			
๑๕.๐๑		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท ๐๒.๐๙ หรือ ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๑.๑๐	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๑.๒๐	- ไขมันหมู อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
๑๕.๐๒		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะ หรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๒.๑๐	- ไขมันสัตว์ (แทลโล)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๓	๑๕๐๓.๐๐	ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๔		ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๔.๑๐	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๔.๒๐	- ไขมันและน้ำมันของปลา และแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๐๔.๓๐	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๕	๑๕๐๕.๐๐	ไขมันสัตว์และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๖	๑๕๐๖.๐๐	ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๐๗		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๗.๑๐	- น้ำมันดิบ จะเอาก็มออกหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๐๘		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๘.๑๐	- น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
๑๕.๐๙		น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๙.๒๐	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ (เอ็กซ์ตร้าเวอร์จิน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๙.๓๐	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (เวอร์จิน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๙.๔๐	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (เวอร์จิน) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
๑๕.๑๐		น้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท ๑๕.๐๙	
	๑๕๑๐.๑๐	- น้ำมันจากมะกอกดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๕๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๑		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๑๑.๑๐	- น้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๕๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๑๕.๑๒		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จาก เมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และ แฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้ บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลง ทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือ เมล็ดดอกคำฝอย และแฟรกชันของ น้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๑๑	- - น้ำมันดิบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๕๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของ น้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๒๑	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๕๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๓		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของ น้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว	
	๑๕๑๓.๑๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๓.๒๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๕.๑๔		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซา ที่มีกรดอีรูสิกต่ำ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๔.๑๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- อื่น ๆ	
	๑๕๑๔.๙๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๑๕		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืชหรือจุลินทรีย์ (รวมถึงน้ำมัน โจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง ไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของ น้ำมันลินสีด	
	๑๕๑๕.๑๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟรกชันของ น้ำมันข้าวโพด	
	๑๕๑๕.๒๑	- - น้ำมันดิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๕๑๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๓๐	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมัน ละหุ่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๕๐	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๖๐	- ไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ และแฟรกชัน ของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	๑๕๑๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๑๖		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือ จุลินทรีย์ และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์ เอสเทอร์ฟิเคชัน รีเอสเทอร์ฟิเคชัน หรือ กรรมวิธีอีเลดในเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์ หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๑๕๑๖.๑๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ และ แฟรกชันของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๑๖.๒๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช และ แฟรกชันของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๑๖.๓๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากจุลินทรีย์ และ แฟรกชันของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๑๗		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่ง ที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของ สัตว์ ของพืช หรือของจุลินทรีย์ หรือจาก แฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกัน ในตอนนี นอกจากไขมัน น้ำมัน หรือ แฟรกชันของของดังกล่าวที่บริโภคได้ ตามประเภท ๑๕.๑๖	
	๑๕๑๗.๑๐	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๕.๑๘	๑๕๑๘.๐๐	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือ จุลินทรีย์ และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชันโดยใช้ความร้อน ในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือ ผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท ๑๕.๑๖ รวมทั้งของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์ ของพืช หรือของจุลินทรีย์ หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๒๐	๑๕๒๐.๐๐	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๒๑		ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ซี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	๑๕๒๑.๑๐	- ไขที่ได้จากพืช	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
	๑๕๒๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
๑๕.๒๒	๑๕๒๒.๐๐	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• ได้จากการทำให้บริสุทธิ์</li> </ul>
หมวด ๔ อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อนฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ (ตอนที่ ๑๖ - ๒๔)			
ตอนที่ ๑๖ ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ หรือแมลง			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๑๖.๐๑	๑๖๐๑.๐๐	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เลือดสัตว์ หรือแมลง รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๑๖.๐๒		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เลือดสัตว์ หรือแมลง ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ	
	๑๖๐๒.๑๐	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๒๐	- ของตัดสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภท ๐๑.๐๕	
	๑๖๐๒.๓๑	- - ไก่วง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๓๒	- - ไก่ชนิด แกลลัส ดอเมสติคัส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- ของสุกร	
	๑๖๐๒.๔๑	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๔๒	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๔๙	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๕๐	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๑๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๑๖.๐๔		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งคาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไข่ปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	๑๖๐๔.๑๑	- - ปลาแซลมอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๖๐๔.๑๒	- - ปลาเฮอรัริง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๓	- - ปลาชาร์ดิน ปลาชาร์ดิเนลล่า และ ปลาปริสลิงหรือปลาสแปรต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๔	- - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค และ ปลาโบนิโต (ชนิด ชาร์ดา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๕	- - ปลาแมคเคอเรล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๖	- - ปลาแอนโชวี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๗	- - ปลาไหล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๘	- - หูฉลาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๒๐	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	
	๑๖๐๔.๓๑	- - คาร์เวียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๔.๓๒	- - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๖.๐๕		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย	
	๑๖๐๕.๑๐	- ปู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- กุ้ง	
	๑๖๐๕.๒๑	- - ที่ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศ ผ่านเข้าออกไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๓๐	- ลอบสเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๖๐๕.๔๐	- สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์	
	๑๖๐๕.๕๑	- - หอยนางรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๒	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควินสเกลลอป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๓	- - หอยแมลงภู่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๔	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๕	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๖	- - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๗	- - เป๋าฮื้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๘	- - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	
	๑๖๐๕.๖๑	- - ปลิงทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๖๒	- - เม่นทะเล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๖๓	- - แมงกะพรุน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๖๐๕.๖๔	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๑๗ น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ซูการ์คอนเฟกชันเนอรี)</b>			
๑๗.๐๑		น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และ ซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะ ของแข็ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	๑๗๐๑.๑๒	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๗๐๑.๑๓	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ของตอนนี้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๗๐๑.๑๔	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๑๗๐๑.๙๑	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๗๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๑๘ โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้</b>			
๑๘.๐๑	๑๘๐๑.๐๐	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๘.๐๒	๑๘๐๒.๐๐	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๘.๐๖		ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้	
		- อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	๑๘๐๖.๓๑	- - มีไส้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๑๘๐๖.๙๐	- - ไม่มีไส้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๑๙ ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี</b>			
๑๙.๐๒		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มัคกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกกี ราวิโอลี คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๑๙๐๒.๑๑	- - ใส่ไข่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๒๐	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๓๐	- พาสต้าอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๒.๔๐	- คัสคัส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๙.๐๓	๑๙๐๓.๐๐	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ชในลักษณะเป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๑๙.๐๔		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืช ที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอรันเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ด หรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๙๐๔.๑๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๔.๒๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๔.๓๐	- บัลเกอร์วีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๑๙๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๒๐ ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ถูกล้าง หรือจากส่วนอื่นของพืช			



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๒๐.๐๑		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่น ที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือ ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชูหรือ กรดอะซิติก	
	๒๐๐๑.๑๐	- แต่งร้านและแต่งกวาง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๓		เห็ดชนิดมีขรุมและชนิดทรีฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๓.๑๐	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิซัส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๔		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือ กรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง นอกจาก ผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๔.๑๐	- มันฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๔.๙๐	- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๕		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือ กรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง นอกจาก ผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๕.๑๐	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๒๐	- มันฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๖๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๗๐	- มะกอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๐๐๕.๘๐	- ข้าวโพดหวาน (ซี เมย์ พันธุ์ <i>แซกคารา</i> ตา)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	๒๐๐๕.๙๑	- - หน่อไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๕.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๖	๒๐๐๖.๐๐	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้ และส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อม หรือฉาบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๘		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสง และเมล็ดพืชอื่น ๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๒๐๐๘.๑๑	- - ถั่วลิสง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๒๐	- สับปะรด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๓๐	- ผลไม้จำพวกส้ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๔๐	- แอปเปิ้ล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๕๐	- แอปริคอต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๖๐	- เชอร์รี่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๗๐	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๘๐	- สตรอว์เบอร์รี่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย ๒๐๐๘.๑๙	
	๒๐๐๘.๙๑	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๙๓	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยม มาโครคาร์ปอน, แวกซีเนี่ยม ออกซิคอกโคส) รวมทั้งลินกอนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยม วิติส-อิดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๙๗	- - ของผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๐.๐๙		น้ำผลไม้หรือน้ำลูกนัต (รวมถึงเกรปมัสต์ และน้ำมะพร้าว) และน้ำพีชผัก ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์เรนจ์	
	๒๐๐๙.๑๑	- - แะเย็นจนแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๑๒	- - ไม่แะเย็นจนแข็ง ที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำเกรปฟรุต น้ำส้มโอ	
	๒๐๐๙.๒๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๓๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำสับปะรด	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๐๐๙.๔๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	๒๐๐๙.๖๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๓๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	๒๐๐๙.๗๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- น้ำผลไม้ น้ำลูกนัต หรือน้ำพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๘๑	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซีเนียม มาโครคาร์ปอน, แวกซีเนียม ออกซิคอกโคส) รวมทั้งน้ำลีนคอนเบอร์รี่ (แวกซีเนียม วิติส-อิดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๐๐๙.๙๐	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๒๑ ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้			
๒๑.๐๑		สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของกาแฟ ชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟ ชาหรือชามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งชิโครีคั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และ สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สิ่งสักรัด หัวเชือก และสิ่งเข้มข้น ของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสักรัด หัวเชือก หรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	๒๑๐๑.๑๑	- - สิ่งสักรัด หัวเชือก และสิ่งเข้มข้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๑.๑๒	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสักรัด หัวเชือก หรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๑.๒๐	- สิ่งสักรัด หัวเชือก และสิ่งเข้มข้น ของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสักรัด หัวเชือก หรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๑.๓๐	- ชิโครีคั่วและของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสักรัด หัวเชือก และสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๑.๐๒		ยีสต์ (ชนิดทวีตตัวได้หรือทวีตตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีนตามประเภท ๓๐.๐๒) ผงฟูปรุงแต่ง	
	๒๑๐๒.๑๐	- ยีสต์ชนิดทวีตตัวได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๒.๒๐	- ยีสต์ชนิดทวีตตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๑๐๒.๓๐	- ผงฟูปรุงแต่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๑.๐๓		ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอสของผสมที่ใช้ปรุงรสและของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง	
	๒๑๐๓.๒๐	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๑๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๑.๐๖		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๑๐๖.๑๐	- โพรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๑๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๒๒ เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู</b>			
๒๒.๐๑		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุงกลั่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	๒๒๐๑.๑๐	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๒		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้ น้ำลูกนัต หรือน้ำพืชผักตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๒.๑๐	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๒๒๐๒.๙๑	- - เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๓	๒๒๐๓.๐๐	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๔		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ รวมทั้งเกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๔.๑๐	- สปาร์กลิงไวน์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไลน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปส์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเตชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	๒๒๐๔.๒๑	- - ในภาชนะบรรจุขนาด ๒ ลิตรหรือน้อยกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๔.๒๒	- - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า ๒ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๔.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๒๐๔.๓๐	- เกรปส์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๒.๐๖	๒๒๐๖.๐๐	เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่ มิด์ สาเก) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๒๓ กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์</b>			
๒๓.๐๑		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	
	๒๓๐๑.๑๐	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่นที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๓๐๑.๒๐	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๓.๐๓		กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ชานอ้อย และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ซึ่ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่นจะทำการเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๓๐๓.๒๐	- กากหัวบีต ชานอ้อย และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๓๐๓.๓๐	- ชี้น้ะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
ตอนที่ ๒๔ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์			
๒๔.๐๑		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	๒๔๐๑.๑๐	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๔๐๑.๒๐	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๒๔๐๑.๓๐	- เศษของยาสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๒๔.๐๔		ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบ ยาสูบชนิด รีคอนสตีติวเตด นิโคติน หรือของที่ใช้ แทนยาสูบหรือนิโคติน ที่เจตนาเพื่อ การสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่ม ีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคติน เข้าสู่ร่างกายมนุษย์	
		- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินฮาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้	
	๒๔๐๔.๑๑	- - ที่มียาสูบหรือยาสูบ ชนิดรีคอนสตีติวเตด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๒๔.๐๓
	๒๔๐๔.๑๒	- - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๓๘๒๔.๙๙



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๔๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	ก. ของที่ใช้แทนยาสูบที่ถูกผลิตขึ้น (manufactured tobacco substitutes) : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๒๔.๐๓ ๒. ของอื่น ๆ : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๓๘.๒๔
		- อื่น ๆ	
	๒๔๐๔.๙๑	- - สำหรับนำไปใช้ในช่องปาก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๒๑๐๖.๙๐
	๒๔๐๔.๙๒	- - สำหรับนำไปใช้ซึมผ่านผิวหนัง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๓๘๒๔.๙๙
	๒๔๐๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๓๘๒๔.๙๙
<b>หมวด ๕ ผลิตภัณฑ์แร่ (ตอนที่ ๒๕ - ๒๗)</b>			
<b>ตอนที่ ๒๕ เหล็ก กัมมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกพลาสติก ปูนขาว และซีเมนต์</b>			
๒๕.๒๓		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสี หรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ ก็ตาม	
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	๒๕๒๓.๒๑	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๒๕๒๓.๒๙ ถึง ๒๕๒๓.๙๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๕๒๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๒๕๒๓.๒๑ ถึง ๒๕๒๓.๙๐
๒๕.๒๕		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก รวมทั้งเศษไมกา	
	๒๕๒๕.๒๐	- ผงไมกา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๕๒๕.๓๐	- เศษไมกา	• WO
<b>ตอนที่ ๒๖ สินแร่ ตะกรันและเถ้า</b>			
๒๖.๑๓		สินแร่และหัวแร่โพลีดีนัม	
	๒๖๑๓.๑๐	- ย่างแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๖๑๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๖.๑๗		สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ	
	๒๖๑๗.๑๐	- สินแร่และหัวแร่พลวง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๖๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๖.๑๙	๒๖๑๙.๐๐	ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกล ลิ่งและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า	• WO
๒๖.๒๐		ขี้แร่ เถ้า และกาก (นอกจากที่ได้จาก การผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของ ของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๑๑	- - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์	• WO
	๒๖๒๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๒๑	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติม สารตะกั่วและตะกอนของสารประกอบ ที่ใช้กันเครื่องยนต์นอกที่มีตะกั่ว	• WO
	๒๖๒๐.๒๙	- - อื่น ๆ	• WO
	๒๖๒๐.๓๐	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	• WO

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๖๒๐.๖๐	- มีอาร์เซนิก พรอท แพลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	• WO
		- อื่น ๆ	
	๒๖๒๐.๙๑	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โคโรเนียมหรือของผสมของของดังกล่าว	• WO
	๒๖๒๐.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๒๖.๒๑		ซีแร่และถ่านอื่น ๆ รวมถึงถ่านสำหรับหุงต้ม (เคลป์) ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	
	๒๖๒๑.๑๐	- ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	• WO
	๒๖๒๑.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
<b>หมวด ๖ ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมี หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (ตอนที่ ๒๘ - ๓๘)</b>			
<b>ตอนที่ ๒๙ เคมีภัณฑ์อินทรีย์</b>			
๒๙.๒๑		สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	
		- อะไซคลิกโพลีอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๒๑	- - เอทิลีนไดอะมีนและเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๙๒๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๒๙.๒๒		สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	
		- อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน-แอลกอฮอล์เหล่านี้รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๑๒	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๒๙๒๒.๑๕	- - ไตรเอทานอลอะมีน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๒๙๒๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด)และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๔๑	- - โลหะและเอสเทอร์ของโลหะ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๒๙.๒๓		เกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียมและควอเตอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๙๒๓.๓๐	- เตตระเอทิลแอมโมเนียม เพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟเนต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๒๙๒๓.๔๐	- ไดดีซิลไดเมทิลแอมโมเนียมเพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟเนต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๒๙๒๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม</b>			
๓๐.๐๕		แวกดี้ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผลพลาสติกปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีกสำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตว์แพทย์	
	๓๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๓๐.๐๖		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๔ ในตอนนี	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๓๐๐๖.๑๐	- เอ็นเย็บแผล วัสดุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายละลาย ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม หรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และ กาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทาง ศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้าม และซับเลือดที่ละลายได้ ซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ แล้ว รวมทั้งของที่ใช้ป้องกันการยึดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะละลายได้หรือไม่ ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
		- อื่น ๆ	
	๓๐๐๖.๙๓	- - ยาหลอกและชุดทดสอบทางคลินิก แบบปกปิด (หรือปกปิดสองทาง) สำหรับ ใช้ในการทดสอบทางคลินิก จัดทำขึ้น เพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๒๑๐๖.๙๐
ตอนที่ ๓๓ เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับ ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพารชัน)			
๓๓.๐๑		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลิโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ใน ลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จาก กรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน ซึ่งได้จาก กรรมวิธีแยกเทอร์พีนออกจาก เอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่น ในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ ด้วยไอน้ำ และสารละลายของ เอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	
	๓๓๐๑.๓๐	- เรซินอยด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๓๕ สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๓๕.๐๑		เคซีอิน เคซีอินเต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน	
	๓๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๓๕.๐๒		แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) มากกว่าร้อยละ ๘๐ โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลบูมินเตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน	
		- แอลบูมินที่ได้จากไข่	
	๓๕๐๒.๑๑	- - แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๕๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๕๐๒.๒๐	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๓๕.๐๖		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	
	๓๕๐๖.๑๐	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๓๕๐๑.๙๐ หรือประเภท ๓๕.๐๓
		- อื่น ๆ	
	๓๕๐๖.๙๑	- - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๓ หรือยาง เป็นหลัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๓๕๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๗ ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์</b>			
๓๗.๐๗		เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากควาร์นิช กาว สารยึดติด และ สิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	๓๗๐๗.๑๐	- อิมัลชันไวแสง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๗๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๓๘ เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด</b>			
๓๘.๒๓		โมนอคาร์บอกซิลิกแพตตี้แอซิดที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จาก การกลั่นน้ำมัน รวมทั้งแพตตี้แอลกอฮอล์ ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
		- โมนอคาร์บอกซิลิกแพตตี้แอซิดที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออยล์ที่ได้จาก การกลั่นน้ำมัน	
	๓๘๒๓.๑๑	- - สเตียริกแอซิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๑๒	- - โอเลอิกแอซิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๑๓	- - ทอลลออยล์แพตตี้แอซิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๓๘๒๓.๗๐	- แพตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ ในทางอุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๓๘.๒๔		สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือ แกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่ง ที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึง เคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วย ของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๓ ของตอนนี้	
	๓๘๒๔.๘๔	- - ที่มีอัลตริน (ไอเอสโอ) แคมพิคลอร์ (ไอเอสโอ) (ท็อกซาฟีน) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) คลอร์โคโคน (ไอเอสโอ) ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น) ๑,๑,๑-ไตรคลอโร-๒,๒-บิส(พารา- คลอโรฟีนิล)อีเทน) ดีลตริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น) เอ็นโดซัลแฟน (ไอเอสโอ) เอ็นดริน (ไอเอสโอ) เฮปตะคลอร์ (ไอเอสโอ) หรือไมเร็กซ์ (ไอเอสโอ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๘๕	- - ที่มี ๑,๒,๓,๔,๕,๖-เฮกซะคลอโรไซโคล เฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึง ลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๘๖	- - ที่มีเพนตะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) หรือ เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๘๗	- - ที่มีกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟ นิก เกลือของกรดเพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟนิก เพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟนาไมด์ หรือเพอร์ฟลูออโรออกเทน ซัลโฟนิลฟลูออไรด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๘๘	- - ที่มีเตตระ- เพนตะ- เฮกซะ- เฮปตะ- หรือ ออกตะโบรโมไดฟีนิลอีเทอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๘๙	- - ที่มีคลอรีนเต็ดพาราฟีนสายสั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๓๘๒๔.๙๑	- - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (๕-เอทิล-๒-เมทิล-๒-ออกซิโด-๑,๓,๒-ไดออกซะฟอสฟิแนน-๕-อิล)เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต และ บิส[(๕-เอทิล-๒-เมทิล-๒-ออกซิโด-๑,๓,๒-ไดออกซะฟอสฟิแนน-๕-อิล)เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต เป็นส่วนใหญ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๙๒	- - โพลีไกลคอลเอสเทอร์ของกรดเมทิลฟอสฟอนิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๓๘๒๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๓๘.๒๖	๓๘๒๖.๐๐	ไบโอดีเซลและของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรเลียม หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรเลียมน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>หมวด ๗ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก ยางและของที่ทำด้วยยาง (ตอนที่ ๓๙ และ ๔๐)</b>			
<b>ตอนที่ ๓๙ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก</b>			
๓๙.๒๑		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	๓๙๒๑.๑๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๓๙๒๑.๑๓	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๓๙๒๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
หมวด ๘ หนังสือหนังฟอก หนังเฟอร์ และของที่ทำได้ด้วยหนังดังกล่าว เครื่องอ่านและเครื่องเขียนลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะที่คล้ายกัน ของทำได้ด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) (ตอนที่ ๔๑ - ๔๓)			
ตอนที่ ๔๑ หนังสือ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก			
๔๑.๐๔		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของ สัตว์จำพวกโคกระบือหรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำ มากไปกว่านี้	
		- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	
	๔๑๐๔.๔๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๑.๐๕		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของ สัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำ มากไปกว่านี้	
	๔๑๐๕.๓๐	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๑.๐๖		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของ สัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	๔๑๐๖.๒๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ของสุกร	
	๔๑๐๖.๓๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๑๐๖.๔๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ได้เปลี่ยนจากสภาพเปียก เป็นสภาพแห้ง
	๔๑๐๖.๙๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๔๒ เครื่องหนัง เครื่องอ่านและเครื่องเขียนลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือและภาชนะ ที่คล้ายกัน ของทำได้ด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๒.๐๒		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล่องส่องทางไกล ที่ใส่กล่องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปิ่น ซองปิ่น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุนวมสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพกกระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแบ่งกล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังพอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	๔๒๐๒.๑๑	- - ด้านนอกเป็นหนังพอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๑๒	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- กระเป๋าถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๒๐๒.๒๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๒๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือ วัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ของที่ปกติปกติติดกระเปาะเครื่องแต่งกาย หรือกระเปาะถือ	
	๔๒๐๒.๓๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๓๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือ วัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๔๒๐๒.๙๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๔๒๐๒.๙๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือ วัตถุทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑
	๔๒๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
หมวด ๙ ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วย เอสพาร์โตหรือวัตถุลักษณะอื่น ๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน (ตอนที่ ๔๔ - ๔๖)			
ตอนที่ ๔๔ ไม้และของทำด้วยไม้			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๐๑		ไม้พิน เป็นท่อน ดุน กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน เป็นบริเค็ต เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม้พิน เป็นท่อน ดุน กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	
	๔๔๐๑.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๑.๑๒	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	๔๔๐๑.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๑.๒๒	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ ที่เกาะหรือติด รวมกันเป็นท่อน เป็นบริเค็ต เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	๔๔๐๑.๓๑	- - วัสดุเพลเลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๑.๓๒	- - วัสดุบริเค็ต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๔๔๐๑.๓๙
	๔๔๐๑.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๔๔๐๑.๓๒
		- ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ ที่ไม่เกาะหรือติดรวมกัน	
	๔๔๐๑.๔๑	- - ขี้เลื่อย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๔๔๐๑.๔๙

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๒		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือหน่อ) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๒.๑๐	- จากไม้ไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๒.๒๐	- จากเปลือกแข็งหรือหน่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๓		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถูกเปลือกหรือกระพ้อออกแล้ว หรือทำเป็นสื่เหลียมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษา เนื้อไม้อื่น ๆ	
	๔๔๐๓.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๑๒	- - ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๓.๒๑	- - ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> ) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๒	- - ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๓	- - ไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ) และไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไพเซีย</i> ) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๔	- - ไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ) และไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไพเซีย</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๒๕	- - อื่น ๆ ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๓.๒๖	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน	
	๔๔๐๓.๔๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลสต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๔๒	- - ไม้สัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๐๓.๙๑	- - โอ๊ก (จำพวก <i>เคอร์คัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๓	- - บีช (จำพวก <i>ฟากัส</i> ) ที่มีขนาด ภาดตัดขวางด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๔	- - บีช (จำพวก <i>ฟากัส</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๕	- - เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) ที่มีขนาด ภาดตัดขวาง ด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ ๑๕ เซนติเมตรหรือมากกว่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๖	- - เบิร์ช (จำพวก <i>เบทูลา</i> ) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๗	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวก <i>ป็อปปูลัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๘	- - ยูคาลิปตัส (จำพวก <i>ยูคาลิปตัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๔		ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และไม้เสาหลัก ที่เสี้ยนปลายแต่ไม่ได้ เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่ง อย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่กลึง ไม่ตัด หรือ ยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสำหรับผลิต ไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตของ ที่คล้ายกัน ขีปูดและของที่คล้ายกัน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๔.๑๐	- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๔.๒๐	- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๕	๔๔๐๕.๐๐	ฝอยไม้และผงไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๖		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
		- ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ	
	๔๔๐๖.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๖.๑๒	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๐๖.๙๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๖.๙๒	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๗		ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ผ่านหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม มีความหนาเกิน ๖ มิลลิเมตร	
		- ไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๗.๑๑	- - ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๒	- - ไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ) และไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไฟเซีย</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๓	- - ไม้เอส-พี-เอฟ (S-P-F) (ไม้สปรูซ (จำพวก <i>ไฟเซีย</i> ) ไม้สน (จำพวก <i>ไพน์ส</i> ) และไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ))	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๔	- - ไม้แฮม-เฟอร์ (เวสเทิร์น แฮมล็อก ( <i>สูกา เฮเทโรฟิลลา</i> ) และไม้สน (จำพวก <i>เอปี้ส</i> ))	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้เมืองร้อน	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๐๗.๒๑	- - มาฮอกกานี (จำพวก <i>สเวียทีเนีย</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๒	- - วิโรลา อิมบูเอีย และเบลซา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๓	- - ไม้สัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๕	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลท์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๖	- - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๗	- - ซาเพลลิ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๘	- - ไอร์โรโค	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๐๗.๙๑	- - โอ๊ก (จำพวก <i>เคอร์คัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๒	- - บีช (จำพวก <i>ฟากัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๓	- - เมเปิล (จำพวก <i>เอเซอร์</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๔	- - เซอร์รี (จำพวก <i>พรุณัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๕	- - แอช (จำพวก <i>ฟราซินัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๖	- - เบิร์ช (จำพวก <i>เบทูลา</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๗	- - ป็อปลาร์และแอสเพน (จำพวก <i>ป็อปูลัส</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๐๘		แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการผ่านลามิเนตเต็ดวูด) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลาวยูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกัน และไม้อื่น ๆ ที่เลื่อยตามยาว ผ่านหรือลอกจะไส ขัด ตอริม หรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๐๘.๑๐	- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้เมืองร้อน	
	๔๔๐๘.๓๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลท์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๘.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๐๙		ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นลึน ร่อง บั้งใบ มุมเหลี่ยม ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัด หรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม	
	๔๔๐๙.๑๐	- ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๙.๒๑	- - ไม้ไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๙.๒๒	- - ไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๑๐		แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) และ แผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นซีกบอัด) ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะ เกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึด อื่น ๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๐.๑๑	- - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๐.๑๒	- - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๑		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือ สารอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่น ปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)	
	๔๔๑๑.๑๒	- - ที่มีความหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๑๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๕ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๑๔	- - ที่มีความหนาเกิน ๙ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๑๑.๙๒	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๘ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๙๓	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๕ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๘ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๑.๙๔	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน ๐.๕ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๑๒		ไม้อัดพลาวยูด ไม้อัดวีเนียร์ และ ลามิเนต็ดูดที่คล้ายกัน	
	๔๔๑๒.๑๐	- ทำด้วยไม้ไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ไม้อัดพลาวยูดอื่น ๆ ประกอบด้วย แผ่นไม้ล้วน (นอกจากทำด้วยไม้ไฟ) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๑๒.๓๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๓๓	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนที่อยู่ในจำพวก อัลเดอร์ (จำพวก <i>อัลนัส</i> ) แอช (จำพวก <i>ฟราซินัส</i> ) บีช (จำพวก <i>ฟากัส</i> ) เบิร์ช (จำพวก <i>เบทูลา</i> ) เซอร์รี่ (จำพวก <i>พรุณัส</i> ) เชสต์นัต (จำพวก <i>คาสตาเนีย</i> ) เอลม์ (จำพวก <i>อัลมัส</i> ) ยูคาลิปตัส (จำพวก <i>ยูคาลิปตัส</i> ) อิกโกรี (จำพวก <i>คาร์ยา</i> ) ฮอर्सเชสต์นัต (จำพวก <i>เอลคูลัส</i> ) ไลม์ (จำพวก <i>ไทเลีย</i> ) เมเปิล (จำพวก <i>เอเซอร์</i> ) โอ๊ก (จำพวก <i>เคอร์คัส</i> ) เพลนทรี (จำพวก <i>พลาเทนัส</i> ) ป๊อปลาร์และแอสเพน (จำพวก <i>ป๊อปปูลัส</i> ) โรบิเนีย (จำพวก <i>โรบิเนีย</i> ) ทิวลิปวูด (จำพวก <i>ลิริโอเดน ดรอน</i> ) หรือวอลนัต (จำพวก <i>จูเกลนส์</i> )	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๓๔	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน ที่ไม่ได้ระบุไว้ ภายใต้ประเภทย่อย ๔๔๑๒.๓๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๓๕	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แผ่นไม้บางประกบ (แอลวีแอล)	
	๔๔๑๒.๔๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๔๒	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๔๕	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว	
	๔๔๑๒.๕๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๕๒	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๕๙	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๑๒.๙๑	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๙๒	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้น เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้าน เป็นไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๓	๔๔๑๓.๐๐	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่นแถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๔		กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	
	๔๔๑๔.๑๐	- ทำด้วยไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๕		หีบ กล่อง หีบโปรง ถึงทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แกนม้วนสายเคเบิลทำด้วยไม้ฟลเลต บ็อกซ์ฟลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ ทำด้วยไม้ รวมทั้งฟลเลต คอลลาร์ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๕.๑๐	- หีบ กล่อง หีบโปรง ถึงทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๕.๒๐	- ฟลเลต บ็อกซ์ฟลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งฟลเลตคอลลาร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๑๖	๔๔๑๖.๐๐	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยไม้รวมถึงไม้ทำถัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๔๔.๑๗	๔๔๑๗.๐๐	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง ทำด้วยไม้รวมทั้งหุ้่นทำรองเท้าและหุ้่นอุดรองเท้าทำด้วยไม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๔๔.๑๘		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	
		- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	
	๔๔๑๘.๑๑	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	
	๔๔๑๘.๒๑	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๓๐	- เสาและคาน นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทย่อย ๔๔๑๘.๘๑ ถึง ๔๔๑๘.๘๙	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๔๐	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๕๐	- กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว	
	๔๔๑๘.๗๓	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรืออย่างน้อยชั้นบนสุด (แวร์เลเยอร์) ทำด้วยไม้ไผ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๔๔๑๘.๗๔	- - อื่น ๆ สำหรับพื้นโมเสก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๔๑๘.๗๕	- - อื่น ๆ หลายชั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ผลิตภัณฑ์ไม้โครงสร้างทางวิศวกรรม	
	๔๔๑๘.๘๑	- - กลูลามิเนเต็ดทิมเบอร์ (กลูแลม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๘๒	- - ครอสลามิเนเต็ดทิมเบอร์ (ซีแอลที หรือเอ็กซ์-แลม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๘๓	- - ไอบีม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๑๘.๙๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๙๒	- - แผงไม้เซลลูลาร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๑๙		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วยไม้	
		- ไม้ไผ่	
	๔๔๑๙.๑๑	- - กระดานหันขนมปัง กระดานสำหรับสับ และแผ่นกระดานที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๑๒	- - ตะเกียบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๒๐	- ทำด้วยไม้เมือรงร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๑๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๔๔.๒๐		ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้าง หรือวัตถุอื่น ๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณหรือของมีคม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ ๙๔	
		- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ	
	๔๔๒๐.๑๑	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๔.๒๑		ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้	
	๔๔๒๑.๑๐	- ไม้แขวนเสื้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๑.๒๐	- หีบศพ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๔๔๒๑.๙๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๔๒๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
หมวด ๑๐ เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) กระดาษและกระดาษแข็งและของที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง (ตอนที่ ๔๗ - ๔๙)			
ตอนที่ ๔๗ เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)			
๔๗.๐๓		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๓.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๔๗๐๓.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๔๗.๐๔		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟด์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- กึ่งพอกหรือพอกแล้ว	
	๔๗๐๔.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๔๗๐๔.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๔๘ กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง</b>			
๔๘.๒๓		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกต์ติ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวกต์ติ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	๔๘๒๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>หมวด ๑๑ สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ (ตอนที่ ๕๐ - ๖๓)</b>			
<b>ตอนที่ ๕๐ ไหม</b>			
๕๐.๐๑	๕๐๐๑.๐๐	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๐.๐๒	๕๐๐๒.๐๐	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๐.๐๓	๕๐๐๓.๐๐	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหมเศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สาจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๐.๐๔	๕๐๐๔.๐๐	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๐.๐๕	๕๐๐๕.๐๐	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๐.๐๖	๕๐๐๖.๐๐	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๐.๐๗		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	๕๐๐๗.๑๐	- ผ้าทอทำด้วยชีไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๐๐๗.๒๐	- ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๐๐๗.๙๐	- ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๑ ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ</b>			
๕๑.๐๑		ขนแกะ ไม่ได้สาวหรือหวี	
		- ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	๕๑๐๑.๑๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๕๑๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	
	๕๑๐๑.๒๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๑.๓๐	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๑.๐๒		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ไม่ได้สาบหรือหิว	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	๕๑๐๒.๑๑	- - ของแพะแคชเมียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๒.๒๐	- ขนหยาบของสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๑.๐๓		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใย ที่สาบจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	๕๑๐๓.๑๐	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหิว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๓.๒๐	- เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๑๐๓.๓๐	- เศษขนหยาบของสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๑.๐๕		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สาบหรือหิวแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หิวแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรงเมนต์))	
	๕๑๐๕.๑๐	- ขนแกะที่สาบแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- วูลทอป และขนแกะที่หีแล้วอื่น ๆ	
	๕๑๐๕.๒๑	- - ขนแกะที่หีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหีแล้ว	
	๕๑๐๕.๓๑	- - ของแพะแคชเมียร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๕.๔๐	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหีแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๖		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๖.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๐๖.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๗		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๗.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๗.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๘		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือ หวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๘.๑๐	- ที่สาบแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๐๘.๒๐	- ที่หวีแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๐๙		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้อินก้านิตสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๐๙.๑๐	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๑๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๕๑.๑๐	๕๑๑๐.๐๐	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๕๑.๑๑		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียด ของสัตว์ที่สางแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๑.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๓๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๑๑๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๑๑๑.๒๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๑๑.๓๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๑๒		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หิวแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๒.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๒.๒๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๑๑๒.๓๐	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๑๑๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๑.๑๓	๕๑๑๓.๐๐	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๒ ฝ้าย</b>			
๕๒.๐๑	๕๒๐๑.๐๐	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๕๒.๐๒		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย)	
	๕๒๐๒.๑๐	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๒๐๒.๙๑	- - กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๕๒๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๕๒.๐๓	๕๒๐๓.๐๐	ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๕๒.๐๔		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๔.๑๑	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๔.๒๐	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๕		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๕.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๑๓	วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายเดียวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๖	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๒๗	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๙๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๒๘	- - วัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๒๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๕.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๕.๔๖	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตริกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๕.๔๗	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๙๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๕.๔๘	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๒๐ เมตรกัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๕๒.๐๖		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้าย น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๖.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๖.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๖.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๖.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๖.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	๕๒๐๖.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๒๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกนัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หวี	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๖.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๖.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใย ที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๖.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๖.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๖.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๖.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๖.๔๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๕๒.๐๗		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๗.๑๐	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๒๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๕๒.๐๘		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๐๘.๑๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๑๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๑๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๐๘.๒๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๒๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๘.๒๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๘.๓๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๓๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๓๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๘.๔๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๔๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๔๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๐๘.๕๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๘.๕๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัม ต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๘.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๐๙		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๐๙.๑๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๐๙.๒๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๒๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๙.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๙.๓๑	- - ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๐๙.๔๑	- - ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๔๒	- - เดนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๐๙.๔๓	- - ผ้าอื่น ๆ ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๐๙.๕๑	- - ทอหลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๕๒	- - ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๐๙.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๑๐		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๐.๑๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พอกแล้ว	
	๕๒๑๐.๒๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๒๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๐.๓๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๐.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๑๐.๔๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๑๐.๕๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๐.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๑๑		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๑.๑๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๑๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๒๐	- ฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๑.๓๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๑.๓๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๑๑.๔๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๔๒	- - เดนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๔๓	- - ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๔๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๒๑๑.๕๑	- - ทอลายขัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๑.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๑.๕๙	- - ผ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๒.๑๒		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย	
		- หนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๑๒	- - ฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๑๓	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๑๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๒๑๒.๑๕	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- หนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๒	- - ฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๓	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๒๑๒.๒๕	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๓ เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๓.๐๑		ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยปานลินิน)	
	๕๓๐๑.๑๐	- ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ปานลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออกสาง หรือผ่าน กรรมวิธีอื่น ๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	๕๓๐๑.๒๑	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๑.๓๐	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดหรือเศษของปานลินิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๓.๐๒		ปานแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยปานแท้)	
	๕๓๐๒.๑๐	- ปานแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๕๓.๐๓		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงปานลินิน ปานแท้และปานรามิ) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	๕๓๐๓.๑๐	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๕๓๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๓.๐๕	๕๓๐๕.๐๐	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ปาน มินาหรือมุซา เทกซ์ไทลิส นี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี แล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสาบหรือหวีและเศษของเส้นใย เหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบ จากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๕๓.๐๖		ด้ายป่านลินิน	
	๕๓๐๖.๑๐	- เส้นเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๖.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๐๗		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใย สิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๐๗.๑๐	- เส้นเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๗.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๐๘		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้ายกระดาศ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๓๐๘.๒๐	- ด้ายปานแท้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๐๙		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน	
		- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๙.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๓.๑๐		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๑๐.๑๐	- ไม่ได้ฟอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๓๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๓.๑๑	๕๓๑๑.๐๐	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๔ ไยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน</b>			
๕๔.๐๑		ด้ายเย็บทำด้วยไยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๕๔๐๑.๑๐	- ทำด้วยไยยาวสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๑.๒๐	- ทำด้วยไยยาวเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๒		ด้ายไยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงไยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ด้ายทนแรงดิ่งสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	
	๕๔๐๒.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๒๐	- ด้ายทนแรงดิ่งสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	๕๔๐๒.๓๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน ๕๐ เทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๓๒	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้เกิน ๕๐ เทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๓๓	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๒.๓๔	- - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียว หรือตีเกลียวไม่เกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๔๔	- - ที่ยัดได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๕	- - อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๖	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลลิโอเรียนเต็ด”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๗	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๒.๔๘	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ดีเกลียวเกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๕๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๕๒	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๕๓	- - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๕๔	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๒.๖๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๖๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๖๓	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๒.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๓		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	
	๕๔๐๓.๑๐	- ด้ายทอแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	๕๔๐๓.๓๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๓.๓๒	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	๕๔๐๓.๔๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๔๒	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๓.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๔.๐๔		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	
		- ใยยาวเดี่ยว	
	๕๔๐๔.๑๑	- - ที่ยัดได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๔.๑๒	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๕	๕๔๐๕.๐๐	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๔.๐๖	๕๔๐๖.๐๐	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๗		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภท ๕๔.๐๔	
	๕๔๐๗.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทอแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ หรือโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๒๐	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๓๐	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๙ ของหมวด ๑๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๕๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๕๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๕๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๕๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๖๑	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๗๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๗๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๗๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๗๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๘๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๘๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๘๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๘๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๔๐๗.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๙๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๗.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๗.๙๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๔.๐๘		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภท ๕๔.๐๕	
	๕๔๐๘.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือช่องที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๘.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๔๐๘.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๔๐๘.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๓๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๔๐๘.๓๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๕ เส้นใยเส้นประดิษฐ์			
๕๕.๐๑		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	
	๕๕๐๑.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๑.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๒		กลุ่มใยยาวเทียม	
	๕๕๐๒.๑๐	- ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๓		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาว หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	
	๕๕๐๓.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๓.๔๐	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๔		เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาน หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
	๕๕๐๔.๑๐	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๕		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสานหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สานจากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	๕๕๐๕.๑๐	- ของเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๕.๒๐	- ของเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๖		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาน หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๗	๕๕๐๗.๐๐	เส้นใยเส้นเทียมที่สาน หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๐๘		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๘.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๕๐๘.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเทียม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๕๕.๐๙		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสังทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๕๕๐๙.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
		- ที่มีเส้นใยสังโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๒๑	- - ด้ายเดี่ยว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๙.๒๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๓๑	- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๓๒	- - ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	
	๕๕๐๙.๔๑	- ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๔๒	- - ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๕๕๐๙.๕๑	- - ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์หรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๙.๕๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๕๓	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือไมตาคริลิก	
	๕๕๐๙.๖๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๖๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ด้ายอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้อินก้านิตสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๐๙.๙๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยอินก้านิตสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๙๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยอินก้านิตสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยอินก้านิตสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๐		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๐.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยอินก้านิตสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๐.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยอินก้านิตสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๐.๒๐	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยอินก้านิตสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๐.๓๐	- ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๐.๙๐	- ด้ายอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๑		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๕๑๑.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๑.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๒		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๕๑๒.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๕.๑๓		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักไม่เกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๑๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๑๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๓.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๓.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๒๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๕๑๓.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๓๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๕๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๓.๔๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๕.๑๔		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๑๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๔.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยเส้นโพลิเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๒๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๓๐	- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- พิมพ์	
	๕๕๑๔.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยเส้นโพลิเอสเตอร์ทอลายขีด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๔๒	- - ทำด้วยเส้นใยเส้นโพลิเอสเตอร์ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๔.๔๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยเส้นโพลิเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๔.๔๙	- - ผ้าทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๕		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๕๕๑๕.๑๑	- - ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์หรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๑๒	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๑๓	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิก	
	๕๕๑๕.๒๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๕.๒๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๕๑๕.๙๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๕.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๕.๑๖		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๖.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๑๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๖.๑๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๑๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๓๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๓๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๕๑๖.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๕๑๖.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๙๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๕๑๖.๙๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๖ แวดตั้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๖.๐๑		แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วย แวนดิ่งดั่งกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอ ที่มีความยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมิลเนป	
		- แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วย แวนดิ่งดั่งกล่าว	
	๕๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๑.๓๐	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๒		สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือ อัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
	๕๖๐๒.๑๐	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และ ผ้าที่ได้จากการยัดเส้นใยโดยกรรมวิธี สตีชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๒.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๓		ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๔		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้ง ด้ายสิ่งทอ และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกคลุม ด้วยยางหรือพลาสติก	
	๕๖๐๔.๑๐	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๕	๕๖๐๕.๐๐	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๖	๕๖๐๖.๐๐	ด้ายกิมพ์ และแถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท ๕๖.๐๕ และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๗		เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป และเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือหุ้มปกอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว	
	๕๖๐๗.๒๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๗.๔๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๕๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๘		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ	
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๕๖๐๘.๑๑	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๖๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๖๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๖.๐๙	๕๖๐๙.๐๐	ของทำด้วยด้าย แยกหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปหรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๗ พรหมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ</b>			
๕๗.๐๑		พรหมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๒		พรหมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอไม่ได้ทำปูแบบทพด์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรหมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	
	๕๗๐๒.๑๐	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรหมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๒.๒๐	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (ใยกาบมะพร้าว)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบไฟล์ ยังไม่ได้จัดทำ	
	๕๗๐๒.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๓๒	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบไฟล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๔๒	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๕๐	- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบไฟล์ ยังไม่ได้จัดทำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบไฟล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๙๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๓		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ (รวมถึงหญ้าเทียม) ทำปูแบบทพต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๓.๒๑	- - หลั้าเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๓.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ	
	๕๗๐๓.๓๑	- - หลั้าเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๓.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๔		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทพต์หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๔.๑๐	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน ๐.๓ ตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๗๐๔.๒๐	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวเกิน ๐.๓ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑ ตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๗.๐๕	๕๗๐๕.๐๐	พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๕๘ ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพท์ ผ้าลูกไม้ เทพลทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก</b>			
๕๘.๐๑		ผ้าทอมีขนแบบไฟล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภท ๕๘.๐๒ หรือ ๕๘.๐๖	
	๕๘๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๕๘๐๑.๒๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยฟุ้งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๒๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้วยฟุ้งแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๘๐๑.๒๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๒๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๒๗	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	๕๘๐๑.๓๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๓๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๓๓	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๘๐๑.๓๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๓๗	- - ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๒		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๕๗.๐๓	
	๕๘๐๒.๑๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๒.๒๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๒.๓๐	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๘.๐๓	๕๘๐๓.๐๐	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบ ตามประเภท ๕๘.๐๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๔		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอหรือผ้าถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท ๖๐.๐๒ ถึง ๖๐.๐๖	
	๕๘๐๔.๑๐	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	๕๘๐๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๔.๓๐	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๘.๐๕	๕๘๐๕.๐๐	เทเพสที่ทอด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสที่ที่ปกคลุมลาย (เช่น แบบเพทิตพอยด์ แบบครอสติตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๖		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท ๕๘.๐๗ ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารถีติด (บอลดัก)	
	๕๘๐๖.๑๐	- ผ้าทอแบบมีชน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๖.๒๐	- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	๕๘๐๖.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๖.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๖.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๘๐๖.๔๐	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบ เข้าด้วยกันโดยใช้สารถีติด (บอลดัก)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๗		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วย วัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	๕๘๐๗.๑๐	- ทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๐๘		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่ง เป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของ ที่คล้ายกัน	
	๕๘๐๘.๑๐	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๘.๐๙	๕๘๐๙.๐๐	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท ๕๖.๐๕ ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๑๐		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้นลวดลาย	
	๕๘๑๐.๑๐	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าปักอื่น ๆ	
	๕๘๑๐.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๑๐.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๘๑๐.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๘.๑๑	๕๘๑๑.๐๐	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่นนอกจากผ้าปักตามประเภท ๕๘.๑๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๕๙ ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๑		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	๕๙๐๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๒		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หรือวิสโคสเรยอน	
	๕๙๐๒.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๒.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๓		ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๓.๑๐	- ด้วยโพลี (ไวนิลคลอไรด์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๓.๒๐	- ด้วยโพลีเอสเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๔		พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	๕๙๐๔.๑๐	- พรมน้ำมัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๕	๕๙๐๕.๐๐	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๖		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๖.๑๐	- แอปปียัดดัดที่มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๕๙๐๖.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๐๖.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๗	๕๙๐๗.๐๐	ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๐๘	๕๙๐๘.๐๐	ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต้าเครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๕๙.๐๙	๕๙๐๙.๐๐	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๑๐	๕๙๑๐.๐๐	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือ ของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรง ด้วยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๕๙.๑๑		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ ทางเทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ ๘ ของตอนนี้	
	๕๙๑๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบูด้วย สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัตถุทอ และ ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบ ทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับหุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงบีม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๒๐	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือ มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้ กับเครื่องจักรทำกระดาษหรือเครื่องจักร ที่คล้ายกัน (เช่น สำหรับทำเยื่อหรือ ทำแอสเบสตอสซีเมนต์)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๕๙๑๑.๓๑	- - หนักน้อยกว่า ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๓๒	- - หนักตั้งแต่ ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๔๐	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๕๙๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๐ ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
๖๐.๐๑		ผ้าที่มีขนแบบไฟล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์” และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๑.๑๐	- ผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้ามีขนแบบไฟล์ชนิดลูป	
	๖๐๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๑.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๐๐๑.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๑.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๒		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๒.๔๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๓		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ หรือ ๖๐.๐๒	
	๖๐๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๐.๐๔		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเซต์ มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของ ตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๔.๑๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๕		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังก้าว ที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบเกลื่อน)	
		นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ ถึง ๖๐.๐๔	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๖๐๐๕.๒๑	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๕.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๕.๓๕	- - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๖	- - อื่น ๆ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๗	- - อื่น ๆ ที่ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๘	- - อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ ที่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๕.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๐.๐๖		ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๖.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยผ้าฝ้าย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๒๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๒๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๓๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๖.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๓๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	๖๐๐๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๔๒	- - ย้อมสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๐๐๖.๔๔	- - พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๐๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๑ เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
๖๑.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๓	
	๖๑๐๑.๒๐	- ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๑.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุม ที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ลักษณะแบนหรือแบบโครเชต์ นอกจาก ของตามประเภท ๖๑.๐๔	
	๖๑๐๒.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๒.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๒.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๑.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๓.๑๐	- สูท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๓.๒๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๓๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๓๔	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๔		<p>สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรงกระโปรงกางเกง กางเกงขาสั้น ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</p>	
		- สูท	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๔.๒๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๑๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๓๒	- - ทำด้วยผ้าใย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๓๔	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื้อกระโปรงชุด	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๔๕	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๕๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๕๔	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๖๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๔.๖๔	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๕		เชือกของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๕.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๖		เสื้อเบลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๖.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๖.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๗		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนต์เช็ต เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบริฟ	
	๖๑๐๗.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ไนต์เชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	๖๑๐๗.๒๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๗.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๐๘		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นในชุดนอนยาว เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมชนิดเนกีสัย เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟและกางเกงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	๖๑๐๘.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๐๘.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๑๐๘.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๑.๐๙		ที่เซ็ท เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๙.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๐		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
	๖๑๑๐.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๑๒	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๐.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๐.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๑		เสื้อผ้าและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๑.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๒		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	๖๑๑๒.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๒.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๒๐	- ชุดสกี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๑๑๒.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๑๑๒.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๓	๖๑๑๓.๐๐	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๔		เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๕		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแบบเนื้อถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต้ดคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๕.๑๐	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต้ดคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับ ช่วยรักษาเส้นเลือดขาด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแบบเนื้ออื่น ๆ	
	๖๑๑๕.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๕.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๓๐	- ถู่งทำอื่น ๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๑๑๕.๙๔	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๙๕	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๕.๙๖	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๕.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๖		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๖.๑๐	- ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือยาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๑๑๖.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๖.๙๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๖.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๑.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ทำแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๗.๑๐	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๑๑๗.๘๐	- ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๑๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>ตอนที่ ๖๒ เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์</b>			
๖๒.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๓	
	๖๒๐๑.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๑.๓๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๑.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๔	
	๖๒๐๒.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๒.๓๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๒.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- สูท	
	๖๒๐๓.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๓.๒๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขาสั้น ชุดหมี ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- สูท	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๑๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๔.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๒๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื่อกระโปรงชุด	
	๖๒๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	๖๒๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๕๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	๖๒๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๖๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๕		เชื้ตของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๐๕.๒๐	- ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๕.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๖		เสื้อเบลาส์ เชื้ต และเชื้ตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๖.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๓๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๒.๐๗		เส้นขึ้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ กางเกงขึ้นใน กางเกงขึ้นในชนิดบริฟ ไนต์เชิ้ต เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และ ของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงขึ้นในและกางเกงขึ้นในชนิดบริฟ	
	๖๒๐๗.๑๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ไนต์เชิ้ตและเสื้อกางเกงชุดนอน เข้าชุดกัน	
	๖๒๐๗.๒๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่าน การตัดและเย็บในอาณาเขต ประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๒๐๗.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๘		<p>เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ</p> <p>ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน</p> <p>กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน</p> <p>ชุดนอนยาว เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน</p> <p>เสื้อคลุมชนิดเนกทีเช่ เสื้อคลุมอาบน้ำ</p> <p>เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน</p> <p>ของสตรีหรือเด็กหญิง</p>	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	๖๒๐๘.๒๑	- - ทำด้วยผ้าใย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๒๐๘.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๐๙		เสื้อผ้าและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๐๙.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๙.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๐		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ ๕๖.๐๓ ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	
	๖๒๑๐.๑๐	- ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ หรือ ๕๖.๐๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๐.๒๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท ๖๒.๐๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๐.๓๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท ๖๒.๐๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๐.๔๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๐.๕๐	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๑		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๑.๑๑	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๑๒	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๒๐	- ชุดสกี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๑๑.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๑.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๒๑๑.๔๒	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๑.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๒		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและสะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และ ของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ ของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๒.๑๐	- เครื่องยกทรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๒.๒๐	- เครื่องรัดเอวและสะโพก กางเกงรัดเอวและสะโพก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๒.๓๐	- คอร์ซีเลตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๓		ผ้าเช็ดหน้า	
	๖๒๑๓.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๔		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	
	๖๒๑๔.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๔.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๔.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๕		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหุกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวด์	
	๖๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๒๑๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๖	๖๒๑๖.๐๐	ถุงมือทุกชนิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๒.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๑๒	
	๖๒๑๗.๑๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๒๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๖๓ ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอผ้าชีวรีว			
๖๓.๐๑		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๑.๑๐	- ผ้าห่มไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๒๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๓๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยผ้าฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๔๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๑.๙๐	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๒		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๑๐	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	๖๓๐๒.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๔๐	- ฝ้ายที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ฝ้ายอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	๖๓๐๒.๕๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๖๐	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบผ้าขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๓๐๒.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๓		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๓๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๓๐๓.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๓.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๓.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๔		ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๔	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	๖๓๐๔.๑๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๔.๒๐	- มุ่งที่ระบุในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๓๐๔.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๙๒	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๙๓	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๔.๙๙	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๓.๐๕		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	๖๓๐๕.๑๐	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๕.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๖๓๐๕.๓๒	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (פלטיקזיבעלינטערמידיעט בלוק קאנטענער)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๕.๓๓	- - อื่น ๆ ทำด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๖		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ (รวมถึงสิ่งคลุมชั่วคราวและของที่คล้ายกัน) ใบเรือสำหรับเรือใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์ปิ้ง	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด	
	๖๓๐๖.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- เต็นท์ (รวมถึงสิ่งคลุมชั่วคราวและของที่คล้ายกัน)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๓๐๖.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๓๐	- ไบเรื่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๔๐	- พื้นอนชนิต้อดลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๓.๐๗		ของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	๖๓๐๗.๑๐	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๗.๒๐	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๓๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๘	๖๓๐๘.๐๐	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้ายจะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปกที่ทำเป็นผ้าบุโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH และสินค้านั้นต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกใด ๆ หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๓.๐๙	๖๓๐๙.๐๐	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๓.๑๐		ผ้าชีวหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้งานหมดสภาพแล้ว ที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว บรรดาที่ทำด้วย วัตถุทอง	
	๖๓๑๐.๑๐	- คัดแยกแล้ว	• WO
	๖๓๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• WO
หมวด ๑๒ รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้วและของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้ง ของทำด้วยผมนคน (ตอนที่ ๖๔ - ๖๗)			
ตอนที่ ๖๔ รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว			
๖๔.๐๕		รองเท้าอื่น ๆ	
	๖๔๐๕.๒๐	- ที่มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุทอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๔.๐๖		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบน ของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วย หรือไม่ก็ตาม) พื้นรองเท้าด้านใน ที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของ ที่คล้ายกัน รวมทั้งสับแข้ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว	
	๖๔๐๖.๑๐	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๖๔๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๖๕ เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๖๕.๐๑	๖๕๐๑.๐๐	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู้ด ทำด้วยสีกหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมั้งของ (รวมถึงสลิตมั้งของ) ทำด้วยสีกหลาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๕.๐๒	๖๕๐๒.๐๐	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๕.๐๔	๖๕๐๔.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๖๕.๐๕	๖๕๐๕.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสีกหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
ตอนที่ ๖๖ ร่ม ร่มปีกกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและส่วนประกอบของของดังกล่าว			
๖๖.๐๑		ร่มและร่มปีกกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปีกในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	๖๖๐๑.๑๐	- ร่มปีกในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๖๖๐๑.๙๑	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๖๖๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
หมวด ๑๓ ของทำด้วยหิน พลาสติก ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์เซรามิก รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว (ตอนที่ ๖๘ - ๗๐)			
ตอนที่ ๗๐ แก้วและเครื่องแก้ว			
๗๐.๑๙		ใยแก้ว (รวมถึงฝอยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย สายใย ผ้าทอ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้าย ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น และเส้นของของดังกล่าว	
	๗๐๑๙.๑๓	- - ด้ายอื่น ๆ ชนิดสไลเวอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
		- ผ้าที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีเชิงกล	
	๗๐๑๙.๖๓	- - ผ้าทอแบบปิด ที่ทอหลายขีด ทำด้วยด้าย ไม่เคลือบหรืออัดเป็นชั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๗๐๑๙.๖๔	- - ผ้าทอแบบปิด ที่ทอหลายขีด ทำด้วยด้าย เคลือบหรืออัด เป็นชั้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๗๐๑๙.๖๕	- - ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๐๑๙.๖๖	- - ผ้าทอแบบเปิด ที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
	๗๐๑๙.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
หมวด ๑๔ ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์ (ตอนที่ ๗๑)			
ตอนที่ ๗๑ ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์			
๗๑.๐๑		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้ว หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๑.๑๐	- ไข่มุกธรรมชาติ	• WO
		- ไข่มุกเลี้ยง	
	๗๑๐๑.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง	• WO
	๗๑๐๑.๒๒	- - ตกแต่งแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๗๑.๐๒		เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	๗๑๐๒.๑๐	- ไม่ได้คัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๑๐๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๓๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๑๐๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๐๓		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๓.๑๐	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๑๐๓.๙๑	- - ทับทิม แซปไฟร์และมรกต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๐๔		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
		- อื่น ๆ	
	๗๑๐๔.๙๑	- - เพชร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๐๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๐๘		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๑๐๘.๑๓	- - อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๐๘.๒๐	- เงินตรา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๑๒		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่านอกจากของตามประเภท ๘๕.๔๙	
	๗๑๑๒.๓๐	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	• WO
		- อื่น ๆ	
	๗๑๑๒.๙๑	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	• WO
	๗๑๑๒.๙๒	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	• WO
	๗๑๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• WO
๗๑.๑๓		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๓.๑๙	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๓.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๑.๑๔		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วย โลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติด ด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติด ด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะ มีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๑.๑๗		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็น ของเทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๗.๑๑	- - กระดุมข้อมือเขี้ยวและสตั๊ด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๑๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>หมวด ๑๕ โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ (ตอนที่ ๗๒ - ๘๓)</b>			
<b>ตอนที่ ๗๒ เหล็กและเหล็กกล้า</b>			
๗๒.๐๑		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะอื่นปฐมนอื่น ๆ	
	๗๒๐๑.๑๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ ๐.๕ หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๒๐๑.๒๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า ร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๒๐๑.๕๐	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๒.๐๓		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่ เหล็กโดยวิธีไดเรกต์ชัง และผลิตภัณฑ์ จำพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย ร้อยละ ๙๙.๙๔ โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๐๓.๑๐	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๒๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๒.๐๗		ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
		- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	
	๗๒๐๗.๑๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า ๒ เท่าของความหนา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๒	- - อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๒๐	- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๘		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	๗๒๐๘.๑๐	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	
	๗๒๐๘.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๖	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๗	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๐๘.๓๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๐๘.๓๘	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๙	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๔๐	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๐๘.๕๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๓	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๐๙.๑๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๐๙.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๒๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๒๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๒๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
๗๒.๑๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบ หรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	
	๗๒๑๐.๑๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป	ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๔๑	- - เป็นลูกฟูก	<p>ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๔๙	- - อื่น ๆ	<p>ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๕๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์	<p>ก. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
		- ชูบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๖๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	<p>๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๖๙	- - อื่น ๆ	<p>๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๐.๗๐	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	<p>๑. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	<p>๑. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>๒. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
๗๒.๑๑		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือ ไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๑๑.๑๓	- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร และ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๔	- - อื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดวส์)	
	๗๒๑๑.๒๓	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๒		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบ หรือเคลือบ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๒.๑๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๒.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธี ใช้ไฟฟ้า	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๒.๓๐	- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๒.๔๐	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	<p>ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> <p>ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๒.๕๐	- ชูบหรือเคลือบอย่างอื่น	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
	๗๒๑๒.๖๐	- หุ้มติด	ก. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจากประเภท ๗๒.๐๘: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ผลิตรัณฑ์ที่ได้มาจาก ๗๒.๐๙: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๙ ๗๒.๑๐ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
๗๒.๑๓		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๓.๑๐	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่น ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๓.๒๐	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๗๒๑๓.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๔		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่ปิดตัวหลังการรีด	
	๗๒๑๔.๑๐	- ดี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๒๐	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่พิกัดขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือปิดตัวหลังการรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๓๐	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๗๒๑๔.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๕		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๕๐	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๖		มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๖.๑๐	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	
	๗๒๑๖.๒๑	- - หน้าตัดรูป L	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๒๒	- - หน้าตัดรูป T	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๖.๓๑	- - หน้าตัดรูป U	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๒	- - หน้าตัดรูป I	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๓	- - หน้าตัดรูป H	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๔๐	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๕๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือ ตกแต่งขณะเย็น	
	๗๒๑๖.๖๑	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๗๒๑๖.๙๑	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๗		ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๗.๑๐	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
๗๒.๑๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้า ไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๒๑๙.๓๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๔	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๓๕	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๗๒๑๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๗๒.๒๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๒๐.๑๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
	๗๒๒๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
	๗๒๒๐.๒๐	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
	๗๒๒๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๗๒๑๙.๓๑ ถึง ๗๒๑๙.๙๐
ตอนที่ ๗๓ ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๐๑		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบ ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อม ให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูป ต่าง ๆ	
	๗๓๐๑.๑๐	- ซีตไฟลิง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๑.๒๐	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
๗๓.๐๒		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรราง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเพื่องหวี ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเฒ่ คันยัด เครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกบราง แท่นจับราง ลิมียัดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะ สำหรับการต่อหรือยึดราง	
	๗๓๐๒.๑๐	- ราง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙
	๗๓๐๒.๓๐	- ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเฒ่ คันยัด เครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙
	๗๓๐๒.๔๐	- เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙
	๗๓๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๐๙
๗๓.๐๓	๗๓๐๓.๐๐	หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วย เหล็กหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๐๔		หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือ เหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะ ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๒๒	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๒๓	- - ท่อเจาะอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๒๔	- - อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๓๐๔.๓๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๔.๔๑	- - ดึงเย้นหรือรีดเย้น (โคลด์รีดิวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	๗๓๐๔.๕๑	- - ดึงเย้นหรือรีดเย้น (โคลด์รีดิวส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗ ถึง ๗๒.๑๑
๗๓.๐๕		หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อม ตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน ๔๐๖.๔ มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๕.๑๑	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จาร์กตามแนวยาว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๑๒	- - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๕.๒๐	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	๗๓๐๕.๓๑	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
	๗๓๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๑
๗๓.๐๖		หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๑๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอดชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๒๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑
	๗๓๐๖.๓๐	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๖.๔๐	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๐๖.๕๐	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul>
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	๗๓๐๖.๖๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๐๖.๖๙	- - ที่มีภาคตัดขวางอื่น ไม่เป็นวงกลม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑</li> </ul> ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๐๘ ๗๒.๐๙ และ ๗๒.๑๑ ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๐๗		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	๗๓๐๗.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	๗๓๐๗.๒๑	- - หน้าแปลน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๒๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๒๓	- - Butt welding fittings	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๓๐๗.๙๑	- - หน้าแปลน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๐๗.๙๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๓.๐๔ ๗๓.๐๕ และ ๗๓.๐๖

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๐๗.๙๓	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๓.๐๔ ๗๓.๐๕ และ ๗๓.๐๖
	๗๓๐๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๓.๐๔ ๗๓.๐๕ และ ๗๓.๐๖
๗๓.๐๘		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท ๙๔.๐๖) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๐๘.๑๐	- สะพานและส่วนของสะพาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖
	๗๓๐๘.๒๐	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖
	๗๓๐๘.๓๐	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖
	๗๓๐๘.๔๐	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยันในการก่อสร้าง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖
	๗๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ และ ๗๒.๑๖

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๐๙	๗๓๐๙.๐๐	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แวต์และภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ ๗๒.๒๕ และ ๗๒.๒๖</li> </ul>
๗๓.๑๐		แท็งก์ คาสก์ ดรัม ครอบง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	๗๓๑๐.๑๐	- ที่มีความจุตั้งแต่ ๕๐ ลิตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒ ๗๒.๒๕ และ ๗๒.๒๖</li> </ul>
		- ที่มีความจุน้อยกว่า ๕๐ ลิตร	
	๗๓๑๐.๒๑	- - ครอบงที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อมขอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒</li> </ul>
	๗๓๑๐.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๒</li> </ul>
๗๓.๑๑	๗๓๑๑.๐๐	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๗๓.๑๒		ลวดเกลียว ropic เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๓๑๒.๑๐	- ลวดเกลียว ropic และเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๗๓๑๒.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๑๓	๗๓๑๓.๐๐	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียว หลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕ และ ๗๒.๑๗</li> </ul>
๗๓.๑๔		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบ ที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็คเมนต์ลวดทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	๗๓๑๔.๑๒	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๔.๑๔	- - ของอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้ จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๔.๒๐	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมต่อตรง จุดตัด ทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวาง ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อตรงจุดตัด	
	๗๓๑๔.๓๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
	๗๓๑๔.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่าย และรั้วอื่น ๆ	
	๗๓๑๔.๔๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๔.๔๒	- - เคลือบด้วยพลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๔.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๔.๕๐	- เอกซ์แพนเดเบิลเมทัล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
๗๓.๑๕		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิกิวเลตเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๗๓๑๕.๑๑	- - โซ่แบบโรลเลอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๑๒	- - โซ่อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๑๙	- - ส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๒๐	- โซ่ชนิดสคิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
		- โซ่อื่น ๆ	
	๗๓๑๕.๘๑	- - แบบสตัดลิงก์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๑๕.๘๒	- - อื่น ๆ แบบเวลด์ดลิงก์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๕.๘๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
	๗๓๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul>
๗๓.๑๖	๗๓๑๖.๐๐	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
๗๓.๑๗	๗๓๑๗.๐๐	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิด คอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของ ตามประเภท ๘๓.๐๕) และของที่ คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วย ทองแดง	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul> </ul>
๗๓.๑๘		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปู เกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึง แหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๑๑	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	<p>ก. ทำด้วยเหล็กกล้า :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> <p>ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๘.๑๒	- - ตะปูควงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๘.๑๓	- - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๘.๑๔	- - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๘.๑๕	- - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๘.๑๖	- - แป้นเกลียว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul> ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
	๗๓๑๘.๑๙	- - อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul> ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๒๑	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗</li> </ul> ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CC</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๑๘.๒๒	- - แหวนรองอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๘.๒๓	- - หมุดย้ำ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๘.๒๔	- - สลักและสลักผ่า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตาม ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๑๙		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๗๓๑๙.๔๐	- เข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๑๙.๙๐	- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๗ ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๐		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๐.๑๐	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๒๐.๒๐	- สปริงขด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗
	๗๓๒๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๘ ถึง ๗๒.๑๗

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๓.๒๓		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือ ของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือ ฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัด หรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๓.๑๐	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้ง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและ ของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๓๒๓.๙๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือ ทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๒	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ ผิวมันด้วยเอนาเมล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๓	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๔	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมัน ด้วยเอนาเมล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๔		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๔.๑๐	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อ่างอาบน้ำ	
	๗๓๒๔.๒๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๔.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๔.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๕		ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๓๒๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๓๒๕.๙๑	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๓๒๕.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๓.๒๖		ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำ มากไปกว่านี้	
	๗๓๒๖.๑๑	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗
	๗๓๒๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๐๗
	๗๓๒๖.๒๐	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๒.๑๓
<b>ตอนที่ ๗๔ ทองแดงและของทำด้วยทองแดง</b>			
๗๔.๐๑	๗๔๐๑.๐๐	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคอปเปอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๔.๐๔	๗๔๐๔.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	• WO
<b>ตอนที่ ๗๕ นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล</b>			
๗๕.๐๓	๗๕๐๓.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	• WO
๗๕.๐๗		หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอด หรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
	๗๕๐๗.๒๐	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
<b>ตอนที่ ๗๖ อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม</b>			
๗๖.๐๑		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๖๐๑.๑๐	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๗๖๐๑.๒๐	- อะลูมิเนียมเจือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๖.๐๒	๗๖๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	• WO
๗๖.๐๕		ลวดอะลูมิเนียม	
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	๗๖๐๕.๑๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน ๗ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
	๗๖๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	๗๖๐๕.๒๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน ๗ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
	๗๖๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๔
๗๖.๐๗		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับ ด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึง วัตถุรองรับ) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัตถุรองรับ	
	๗๖๐๗.๑๑	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๒๐	- มีวัตถุรองรับ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๖

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๗๖.๑๔		ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๖๑๔.๑๐	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๕
	๗๖๑๔.๙๐	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH ยกเว้นจากของตามประเภท ๗๖.๐๕
<b>ตอนที่ ๗๘ ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว</b>			
๗๘.๐๑		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๘๐๑.๑๐	- ตะกั่วบริสุทธิ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
		- อื่น ๆ	
	๗๘๐๑.๙๑	- - มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวง เป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
	๗๘๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๗๘.๐๒	๗๘๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	• WO
<b>ตอนที่ ๗๙ สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี</b>			
๗๙.๐๒	๗๙๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นสังกะสี	• WO
<b>ตอนที่ ๘๐ ดีบุกและของทำด้วยดีบุก</b>			
๘๐.๐๒	๘๐๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	• WO
<b>ตอนที่ ๘๑ โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว</b>			
๘๑.๐๑		ทั้งสแตน (วูลแฟรม) และของทำด้วยทั้งสแตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๑.๙๔	- - ทั้งสแตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๑.๙๖	- - ลวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๑.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๑.๐๒		โมลิตินัมและของทำด้วยโมลิตินัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๒.๙๔	- - โมลิตินัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอรัง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๒.๙๕	- - ท่อนและเส้น (นอกจากที่ได้โดย วิธีขึ้นเตอรัง) โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๒.๙๖	- - ลวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๒.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๓		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๓.๒๐	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอรัง รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๓.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๓.๙๑	- - เป้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๑๐๓.๙๙
	๘๑๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๔		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๘๑๐๔.๑๑	- - มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ ๙๙.๘ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๔.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๔.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๔.๓๐	- ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๑๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๕		โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๕.๒๐	- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๕.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๖		บิสมัทและของทำด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๖.๑๐	- มีบิสมัทมากกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๘๑๐๖.๑๐
๘๑.๐๘		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๘.๒๐	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๘.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๐๘.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๐๙		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	
	๘๑๐๙.๒๑	- มีแฮฟเนียมน้อยกว่า ๑ ส่วนต่อเซอร์โคเนียม ๕๐๐ ส่วน โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๙.๓๑	- - มีแอฟเนียมน้อยกว่า ๑ ส่วนต่อเซอโรโคเนียม ๕๐๐ ส่วน โดยน้ำหนัก	• WO
	๘๑๐๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• WO
		- อื่น ๆ	
	๘๑๐๙.๙๑	- - มีแอฟเนียมน้อยกว่า ๑ ส่วนต่อเซอโรโคเนียม ๕๐๐ ส่วน โดยน้ำหนัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๐		พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๑๐.๑๐	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๐.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๑	๘๑๑๑.๐๐	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๒		เบริลเลียม โครเมียม แอฟเนียม รีเนียม แทลเลียม แคดเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม อินเดียม และไนโอเบียม (โคลัมเบียม) และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	๘๑๑๒.๑๓	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- โครเมียม	
	๘๑๑๒.๒๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๒๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แอฟเนียม	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๑๑๒.๓๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- รีเนียม	
	๘๑๑๒.๔๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เทลเลียม	
	๘๑๑๒.๕๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๕๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แคดเมียม	
	๘๑๑๒.๖๑	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	• WO
	๘๑๑๒.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๘๑๑๒.๙๒	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๑๑๒.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๑.๑๓	๘๑๑๓.๐๐	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
<b>ตอนที่ ๘๓ ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ</b>			
๘๓.๐๑		กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๑.๑๐	- กุญแจสายยู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๓๐๑.๒๐	- ภูเขาชนิดที่ใช้กับยานยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๑.๓๐	- ภูเขาชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๑.๔๐	- ภูเขาชนิดอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๑.๕๐	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมีภูเขาอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๔	๘๓๐๔.๐๐	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้ง สำหรับแขวนตราประทับ และ เครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ใน สำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะ สามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ในสำนักงานตามประเภท ๙๔.๐๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๕		อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับแฟ้ม เอกสาร คลิปหนีบจดหมาย มุมเสียบ จดหมาย คลิปหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการ เครื่องเบาะในการบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๕.๑๐	- อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับ แฟ้มเอกสาร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๕.๒๐	- แถบลวดเย็บ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๕.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๖		ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็ก และเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยโลหะ สามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือ กรอบที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๓๐๖.๑๐	- ระฆัง ช้อง และของที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับ อื่น ๆ	
	๘๓๐๖.๒๑	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๖.๓๐	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือ กรอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๘		แคลมป์ โครงพร้อมแคลมป์ หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลมป์ ตะขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ สายนาฬิกาข้อมือ หนังสือ ผ้าใบบังแดด ของที่ทำจากหนัง กระเป๋าถือ ของที่ใช้ ในการเดินทาง หรือเครื่องอำนวยความสะดวก สำหรับของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำ ที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา ทำด้วย โลหะสามัญ ลูกบิดและเลื่อนทำด้วย โลหะสามัญ	
	๘๓๐๘.๑๐	- ตะขอ ห่วง และตาไก่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๘.๒๐	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกกลางหรือ สองขา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๐๘.๙๐	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๐๙		จุกและฝา (รวมถึง จุกจิบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาลัง ชนิดเกลียว ฝาคอปกปากถัง สิ่งที่ใช้ ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่น ที่ใช้ในการบรรจุทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๙.๑๐	- จุกจิบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๓๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๓.๑๑		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือทำแกนกลางด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ชนิดที่ใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น เชื่อม หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้น ที่ทำด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ	
	๘๓๑๑.๑๐	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๑๑.๒๐	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลางสำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๑๑.๓๐	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๓๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
หมวด ๑๖ เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว (ตอนที่ ๘๔ และ ๘๕)			
ตอนที่ ๘๔ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว			
๘๔.๐๑		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	๘๔๐๑.๑๐	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๑.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป และส่วนประกอบของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๐๑.๓๐	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๒		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ	
	๘๔๐๒.๑๑	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำเกิน ๔๕ ตันต่อชั่วโมง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๒.๑๒	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน ๔๕ ตันต่อชั่วโมง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๒.๑๙	- - บอยเลอร์กำเนิดไออื่น ๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๒.๒๐	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๓		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท ๘๔.๐๒	
	๘๔๐๓.๑๐	- บอยเลอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๔		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓ (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอน้ำ เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ	
	๘๔๐๔.๑๐	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๔.๒๐	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๐๕		เครื่องกำเนิดโพรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๐๕.๑๐	- เครื่องกำเนิดโพรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๖		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไอน์อื่น ๆ	
	๘๔๐๖.๑๐	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกังหันอื่น ๆ	
	๘๔๐๖.๘๑	- - ให้กำลังเกิน ๔๐ เมกะวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๖.๘๒	- - ให้กำลังไม่เกิน ๔๐ เมกะวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๗		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๔๐๗.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	
	๘๔๐๗.๒๑	- - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	
	๘๔๐๗.๓๑	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๐๗.๓๒	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๓	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๔	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๙๐	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๘		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๔๐๘.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๐๘.๒๐	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้สำหรับ ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๘.๙๐	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๐๙		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะ หรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ ตามประเภท ๘๔.๐๗ หรือ ๘๔.๐๘	
	๘๔๐๙.๑๐	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๘๔๐๙.๙๑	- - เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๐		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ำ และ เครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของ เครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้ำ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๐.๑๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๐.๑๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๐.๑๓	- - มีกำลังเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๑		เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
		- เครื่องกังหันไอน้ำ	
	๘๔๑๑.๑๑	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๑๒	- - มีแรงผลักดันเกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	๘๔๑๑.๒๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๒๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
	๘๔๑๑.๘๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๘๒	- - มีกำลังเกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๑.๙๑	- - ของเครื่องกังหันไอน้ำหรือ เครื่องกังหันใบพัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๒		เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ	
	๘๔๑๒.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหัน ไอน้ำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้ กำลังไฮดรอลิก	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๒.๒๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังนิวเมติก	
	๘๔๑๒.๓๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๒.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๓		เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	๘๔๑๓.๑๑	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่น ชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรืออุโมงค์รถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๒๐	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๑๓.๑๑ หรือ ๘๔๑๓.๑๙	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๓๐	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๔๐	- เครื่องสูบคอนกรีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๕๐	- เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๖๐	- เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๓.๗๐	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องสูบอื่น ๆ เครื่องตักยกของเหลว	
	๘๔๑๓.๘๑	- - เครื่องสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๓.๘๒	- - เครื่องตักยกของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๓.๙๒	- - ของเครื่องตักยกของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๔		เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียน อากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตู้ชีวนิรภัยที่ก๊าซผ่านเข้าออกไม่ได้ จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๑๔.๑๐	- เครื่องสูบลมหรือสูญญากาศ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๒๐	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๓๐	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๔๐	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสชีส์ที่มีล้อ ใช้สำหรับลากจูง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- พัดลม	
	๘๔๑๔.๕๑	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว ซึ่งให้กำลังไม่เกิน ๑๒๕ วัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๖๐	- เครื่องระบายอากาศหรือเครื่อง หมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอน ยาวที่สุดไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๔.๗๐	- ตู้ซีวีวีวีที่ก๊าซผ่านเข้าออกไม่ได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๔.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๕		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีสวิตช์สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	๘๔๑๕.๑๐	- ชนิดที่ออกแบบมาใช้ติดหน้าต่าง ติดผนัง ติดเพดาน หรือติดพื้นที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๕.๒๐	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๘๔๑๕.๘๑	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๕.๘๒	- - อื่น ๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๕.๘๓	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๖		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงป่น หรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับเคลื่อนที่เข้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	๘๔๑๖.๑๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๖.๒๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๖.๓๐	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับเครื่องขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๗		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๗.๑๐	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่น ๆ แก่สินแร่ แก้วไฟโรต หรือโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๗.๒๐	- เตาอบเบเกอร์ รวมถึงเตาอบบิสกิต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๗.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๘		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่น รวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท ๘๔.๑๕	
	๘๔๑๘.๑๐	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูนอกหรือลิ้นชัก หรือองค์ประกอบรวมของของดังกล่าวที่แยกกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	๘๔๑๘.๒๑	- - แบบคอมเพรสชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๓๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน ๘๐๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๔๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน ๙๐๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๘.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่คล้ายกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ประกอบพร้อมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้งฮีตปั๊ม	
	๘๔๑๘.๖๑	- - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภท ๘๔.๑๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๘.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๑๙		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท ๘๕.๑๔) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอร์ไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๙.๑๑	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๑๒	- - เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๑๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๒๐	- เครื่องสแตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๑๙.๓๓	- - เครื่องอุปกรณ์ทำให้แห้ง แบบไลโอฟิลิเซชัน ชุดทำให้แห้ง แบบฟรีซดราย และเครื่องทำให้แห้ง แบบพ่นฝอย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๓๔	- - อื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๓๕	- - อื่น ๆ สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๔๐	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือ การกลั่นลำดับส่วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๕๐	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือ ก๊าซอื่น ๆ ให้เป็นของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน และ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๘๔๑๙.๘๑	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อน หรือสำหรับ หุงต้ม หรืออุ่นอาหาร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๑๙.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๐		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีด อื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่อง ดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	
	๘๔๒๐.๑๐	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีด อื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๒๑		เครื่องเซนตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเซนตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	๘๔๒๑.๑๑	- - เครื่องแยกครีม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๑๒	- - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๒๑	- - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๒๒	- - สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๒๓	- - เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๓๑	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๓๒	- - คัดตะไคร้ดินคอนเวอร์เตอร์หรือตัวกรองอนุภาค จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำให้ก๊าซไอเสียบริสุทธิ์หรือกรองก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๑.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๒๒		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	๘๔๒๒.๑๑	- - ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๒.๔๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๒๓		เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว ๕ เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่ง และตม่น้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง	
	๘๔๒๓.๑๐	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๒๓.๒๐	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๓.๓๐	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องชั่งอื่น ๆ	
	๘๔๒๓.๘๑	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๓.๘๒	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน ๓๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๓.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๓.๙๐	- ต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๔		เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	
	๘๔๒๔.๑๐	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๒๐	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๓๐	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องฉีดพ่นใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	
	๘๔๒๔.๔๑	- - เครื่องฉีดพ่นแบบพกพา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๔.๘๒	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๔.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๕		เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชัก รอก (นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีป) เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้งแม่แรง	
		- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชัก รอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีปหรือ เครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๑๑	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกว้านแบบนอน รวมทั้ง เครื่องกว้านแบบตั้ง	
	๘๔๒๕.๓๑	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้ สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๔๑	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอุโมงค์ รถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๔๒	- - แม่แรงและเครื่องชักรอกอื่น ๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๕.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๖		ชิปส์เตอร์ริก ปั่นจั่นรวมถึงปั่นจั่นแบบ เคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เคิล และ รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ที่มีปั่นจั่นติดอยู่ด้วย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบ ทรานสปอร์ตเตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และ เครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เคิล	
	๘๔๒๖.๑๑	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๑๒	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เคิล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๒๐	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๓๐	- ปั่นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือ ชนิดพีเคสตัล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	๘๔๒๖.๔๑	- - มีล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	๘๔๒๖.๙๑	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบก ที่วิ่งบนถนน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๘		เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันได เลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	
	๘๔๒๘.๑๐	- ลิฟต์และเครื่องชักลากแบบสกีป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๒๐	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียง แบบนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่น ๆ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของ หรือวัตถุ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๘.๓๑	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๓๒	- - อื่น ๆ แบบปักเกต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๓๓	- - อื่น ๆ แบบสายพาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๔๐	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๖๐	- เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สกีแค รกลั่น รวมทั้งเครื่องกลไกชุดลากสำหรับ เครื่องพวนิคิวลาร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๗๐	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๘.๙๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๒๙		บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ ในตัว	
		- บูลโดเซอร์และแองเกิลโดเซอร์	
	๘๔๒๙.๑๑	- - แบบตีนตะขาบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๒๐	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๓๐	- เครื่องขุด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๔๐	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และ เครื่องตักย้าย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๒๙.๕๑	- - เครื่องตั๊กย้ายแบบพรอนต์เอนด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๕๒	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ ๓๖๐ องศา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๒๙.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๐		เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือ เจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอน เสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะ และ เครื่องเป่าหิมะ	
	๘๔๓๐.๑๐	- เครื่องตอกเสาเข็มและ เครื่องถอนเสาเข็ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๒๐	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และ เครื่องจักรสำหรับขุดอุโมงค์	
	๘๔๓๐.๓๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเจาะคว้านหรือ ขุดเจาะ	
	๘๔๓๐.๔๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๐.๕๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัว ไม่ได้	
	๘๔๓๐.๖๑	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๐.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๑		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕ ถึง ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๑๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๒๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๗	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๘	
	๘๔๓๑.๓๑	- - ของลิฟต์ ของเครื่องจักรแบบสกีปหรือบันไดเลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๖ ๘๔.๒๙ หรือ ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๔๑	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๔๒	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๒		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีน้า	
	๘๔๓๒.๑๐	- เครื่องไถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด	
	๘๔๓๒.๒๑	- - เครื่องคราดแบบจาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและ เครื่องย้ายต้นกล้า	
	๘๔๓๒.๓๑	- - เครื่องหว่านเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไถ พรวน เครื่องปลูก และเครื่องย้ายต้นกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องหว่านปุ๋ยคอกและเครื่องหว่านปุ๋ย	
	๘๔๓๒.๔๑	- - เครื่องหว่านปุ๋ยคอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๔๒	- - เครื่องหว่านปุ๋ย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๒.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๓		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟอนฟางหรือฟอนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับ ทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๓๗	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา	
	๘๔๓๓.๑๑	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัด ซึ่งหมุนตามแนวนอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๒๐	- เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้ง กับแทรกเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๓๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๔๐	- เครื่องทำฟอนฟางหรือฟอนหญ้า รวมถึง เครื่องดัดกล้าวที่มีเครื่องเก็บ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๓.๕๑	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๕๒	- - เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับนวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๕๓	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๓.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางการเกษตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๔		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	๘๔๓๔.๑๐	- เครื่องรีดนม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๔.๒๐	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๕		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไชเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	๘๔๓๕.๑๐	- เครื่องจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๖		เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	๘๔๓๖.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๖.๒๑	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกก ลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๖.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๓๖.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยง สัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และ เครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๖.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๗		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือ แยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือ เมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้ง เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สี หรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้ง ของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักร แบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	๘๔๓๗.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัด หรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือ เมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๘		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุง แต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือ ปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์ หรือ ไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากจากพืช หรือไขมันหรือน้ำมันจากจุลินทรีย์	
	๘๔๓๘.๑๐	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักร สำหรับการผลิตมักกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๓๘.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๔๐	- เครื่องจักรทำเปียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุแต่งเนื้อสัตว์ หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพีชฝัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๘.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๓๙		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจำพวก เส้นใยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือ ตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๓๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบ จำพวกเส้นใยเซลลูโลส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๙.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๓๙.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบ จำพวกเส้นใยเซลลูโลส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๓๙.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๐		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึง เครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	๘๔๔๐.๑๐	- เครื่องจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๑		เครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๔๑.๑๐	- เครื่องตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๑.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๑.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๑.๔๐	- เครื่องจักรสำหรับการอัด แบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือ กระดาษแข็งให้เป็นของ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๒		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจาก เครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้ง หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และ องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ด หรือขัดมัน)	
	๘๔๔๒.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๒.๕๐	- เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้ เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ด หรือขัดมัน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๓		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒ เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและ อุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๓.๑๑	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๒	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๓	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๔	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๕	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๖	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟิค	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๗	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๔๓.๓๑	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ ๒หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๓๒	- - อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๓.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๔๔	๘๔๔๔.๐๐	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุประดิษฐ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๕		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทำเช็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
		- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	๘๔๔๕.๑๑	- - เครื่องสาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๑๒	- - เครื่องหวี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๑๓	- - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๒๐	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๓๐	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๔๐	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๖		เครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๖.๑๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบมีกระสวยพุ่ง	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๖.๒๑	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๖.๓๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๗		เครื่องถักนิต เครื่องสตีตช์บอนดิง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แอบลักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปูแบบทัทท์	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	
	๘๔๔๗.๑๑	- - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๗.๑๒	- - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๗.๒๐	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสตีตช์บอนดิง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๔๘		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาน (คาร์ดคลอทติ้ง) หวี แวน กัดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายัด)	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
	๘๔๔๘.๑๑	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๕ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๓๑	- - ผ้าติดลวดสาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๓๒	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๓๓	- - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๘.๔๒	- - ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอ และกรอบตะกอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๔๘.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๗ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๕๑	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๔๘.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๔๙	๘๔๔๙.๐๐	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่ง สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็น รูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวก สักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๕๐		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือ ใช้ในกิจการซักรีดรวมถึงเครื่องซักผ้า ที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	
	๘๔๕๐.๑๑	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๕๐.๑๒	- - เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๕๐.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๔๕๐.๒๐	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน ๑๐ กิโลกรัม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๕๑		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๐) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบ หรืออาบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่จัดทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่น ๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (ฟิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	๘๔.๕๑.๑๐	- เครื่องซักแห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔.๕๑.๒๑	- - จูฬ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๕๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๕๑.๓๐	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๕๑.๔๐	- เครื่องซัก เครื่องฟอก หรือเครื่องย้อม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๕๑.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๕๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๒		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท ๘๔.๔๐ เพอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร	
	๘๔.๕๒.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๒.๒๑	- - แบบอัตโนมัติ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๒.๓๐	- เชื่อมจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๓		เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับ ทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่น ๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจาก เครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	๘๔๕๓.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๓.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๓.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๔		เตาแปรรูปภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แล้ดเคิล) แบบหล่ออินกอต และ เครื่องหล่อ ชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือ ในการหล่อโลหะ	
	๘๔๕๔.๑๐	- เตาแปรรูปภาพ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๔.๒๐	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๔.๓๐	- เครื่องหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๕		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้ง ของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๕๕.๑๐	- เครื่องรีดท่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องรีดอื่น ๆ	
	๘๔๕๕.๒๑	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๕.๒๒	- - รีดเย็น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๕.๓๐	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๖		เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	
		- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม	
	๘๔๕๖.๑๑	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๑๒	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอนบีม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๒๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๓๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อิเล็กโทรดิสชาร์จ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๔๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาอาร์ก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๕๐	- เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๗		เครื่องจักรแบบศูนย์รวม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๗.๑๐	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๗.๒๐	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๗.๓๐	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๘		เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิง เซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	
	๘๔๕๘.๑๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องกลึงอื่น ๆ	
	๘๔๕๘.๙๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๕๙		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวีย ไทป์ยูนิตเฮด) สำหรับเจาะ คว้าน เซาะ ทำเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอา เนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภท ๘๔.๕๘	
	๘๔๕๙.๑๐	- เครื่องจักรชนิดเวียไทป์ยูนิตเฮด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเจาะอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องคว้านและเซาะอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๕๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องคว้านอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๔๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเจาะแบบนิ้ไต้	
	๘๔๕๙.๕๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเจาะอื่น ๆ	
	๘๔๕๙.๖๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๕๙.๗๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือ ทำเกลียวในอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๐		เครื่องมือกลสำหรับเกลึงตะเข็บ ทำให้คม เจียรระไน ลับ ชัด ชัดมัน หรือตกแต่ง อย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซรามิค โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์ สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง ตามประเภท ๘๔.๖๑	
		- เครื่องเจียรระไนผิวให้เรียบ	
	๘๔๖๐.๑๒	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องเจียรระไนอื่น ๆ	
	๘๔๖๐.๒๒	- - เครื่องเจียรระไนโรตอรี ควบคุม โดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๖๐.๒๓	- - เครื่องเจียรไนทรงกระบอกอื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๒๔	- - อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๒๕	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียรไนหัว เครื่องมือหรือใบตัด)	
	๘๔๖๐.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๓๕	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๔๐	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๐.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๑		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียรไนเฟืองหรือตักแต่งเฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่น ๆ ที่ทำงานโดยเอา เนื้อโลหะหรือเซรามิคออก	
	๘๔๖๑.๒๐	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๓๐	- เครื่องแต่งรู	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๔๐	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรไนเฟืองหรือ ตักแต่งเฟือง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๕๐	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๖๒		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้ งานกับโลหะโดยการตี ทบ หรือตีแบบ (ไม่รวมถึงเครื่องรีด) เครื่องมือกล (รวมถึง เครื่องอัด เครื่องตัดแบ่งเส้น และเครื่อง ตัดแบ่งเส้นตามขนาด) สำหรับใช้งานกับ โลหะโดยการตัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้ แบน ตัดเฉือน (เชียร์ริง) ตอกรู บาก หรือ นิบปลิง (ไม่รวมถึงการดึงเย็น) รวมทั้ง เครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะหรือโลหะ คาร์ไบด์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
		- เครื่องขึ้นรูปร้อนสำหรับการตี การตีแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และ เครื่องทบร้อน	
	๘๔๖๒.๑๑	- - เครื่องตีแบบแบบปิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือ ทำให้แบน (รวมถึงเครื่องเพรสเบรก) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ	
	๘๔๖๒.๒๒	- - เครื่องขึ้นรูปโพรไฟล์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๓	- - เครื่องเพรสเบรก ที่ควบคุม โดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๔	- - เครื่องดัดแผ่น ที่ควบคุม โดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๕	- - เครื่องม้วนขึ้นรูป ที่ควบคุม โดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๖	- - เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบน ที่ควบคุม โดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องตัดแบ่งเส้น เครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด และเครื่องตัดเฉือน (เซียร์ริงแมชีน) อื่น ๆ (ไม่รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ นอกจากนี้เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน (เซียร์ริงแมชีน)	
	๘๔๖๒.๓๒	- - เครื่องตัดแบ่งเส้นและเครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๓๓	- - เครื่องตัดเฉือน (เซียร์ริงแมชีน) ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตอกรู เครื่องบาก หรือเครื่องนบลิ้ง (ไม่รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเรียบ รวมถึงเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน (เซียร์ริงแมชีน)	
	๘๔๖๒.๔๒	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับงานหล่อ ต่อหน้าตัดกลาง และท่อนกลาง (ไม่รวมถึงเครื่องอัด)	
	๘๔๖๒.๕๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องอัดสำหรับงานโลหะเย็น	
	๘๔๖๒.๖๑	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๖๒	- - เครื่องอัดทางกล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๖๓	- - เครื่องอัดเซอร์โว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๖๒.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๓		เครื่องมือกลอื่น ๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซรามิก โดยไม่เอาเนื้อวัตถุออก	
	๘๔๖๓.๑๐	- เครื่องดัดขึ้นสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๓.๒๐	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๓.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๕		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอกลวดเย็บ ดัดกาว หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในโรงงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน	
	๘๔๖๕.๑๐	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๘๔๖๕.๙๓	- - เครื่องเจียรระไน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๕.๙๔	- - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๕.๙๖	- - เครื่องผ่า เครื่องผ่าน หรือเครื่องเจียน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๖๖		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕ รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับตายชนิดเปิดได้เอง ดีไวติงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร รวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	
		- อื่น ๆ	
	๘๔๖๖.๙๒	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๗		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติกแบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
		- แบบนิวเมติก	
	๘๔๖๗.๑๑	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	๘๔๖๗.๒๑	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๒๒	- - เลื่อย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องมืออื่น ๆ	
	๘๔๖๗.๘๑	- - เลื่อยแบบโซ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๖๗.๙๑	- - ของเลื่อยแบบโซ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๖๗.๙๒	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๗.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๖๘		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ บัดกรี เป่าแผ่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วย หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๕ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคั้นตัว (เทมเปอริง) ของ ฉนวนฉนวนโดยใช้ก๊าซ	
	๘๔๖๘.๑๐	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๘.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ก๊าซ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๖๘.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๑		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและ หน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้ง เครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลง บนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับ ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น	
	๘๔๗๑.๓๐	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่ พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยประมวลผล กลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ	
	๘๔๗๑.๔๑	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผล กลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบ รวมกันหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๑.๔๙	- - อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๗๑.๕๐	- หน่วยประมวลผล นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๗๑.๕๑ หรือ ๘๔๗๑.๕๙ จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๖๐	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออก จะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๗๐	- หน่วยเก็บ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๘๐	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๑.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๔.๗๔		เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือขนาดดิน หิน สีนแร่หรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจำพวกพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	๘๔๗๔.๑๐	- เครื่องคัด ร่อน แยก หรือล้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๔.๒๐	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด	
	๘๔๗๔.๓๑	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๔๗๔.๓๒	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิโตรเมน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๗๔.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๔.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๕		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	๘๔๗๕.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	๘๔๗๕.๒๑	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสงและขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๖		เครื่องขยายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขยายไปรษณียากร เครื่องขยายบุหรี เครื่องขยายอาหารหรือเครื่องตีพิมพ์) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขยายเครื่องตีอัตโนมัติ	
	๘๔๗๖.๒๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	๘๔๗๖.๘๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๖.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๔.๗๗		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๗.๑๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๒๐	- เครื่องอัดรีด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๓๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๔๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	
	๘๔.๗๗.๕๑	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๘		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๘.๑๐	- เครื่องจักร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๗๙		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้างหรืองานที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔.๗๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากจากพืช หรือไขมันหรือน้ำมันจากจุลินทรีย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๗๙.๓๐	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุจำพวกกลินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๔๐	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๕๐	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๖๐	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- สะพานขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร	
	๘๔๗๙.๗๑	- - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่น ๆ	
	๘๔๗๙.๘๑	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๘๒	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๘๓	- - เครื่องอัดเย็นไอโซสแตติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๗๙.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๐		หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๑๐	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๒๐	- ฐานแบบหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๐.๓๐	- หุ่นแบบหล่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์	
	๘๔๘๐.๔๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๕๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๖๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๗๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๐.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๑		แท็บ ก๊อ ก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว๊ต หรือของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	๘๔๘๑.๑๐	- วาล์วลดความดัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๒๐	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบโอลิโอไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๓๐	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๔๐	- วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๑.๘๐	- เครื่องใช้อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๒		บอลล์แบร์ริงหรือโรลเลอร์แบร์ริง	
	๘๔๘๒.๑๐	- บอลล์แบร์ริง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๒.๒๐	- โรลเลอร์แปรงรูปรีียว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์รูปกรวยและรูปรีียว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๔๘๒.๓๐	- โรลเลอร์แปรงรูปทรงกลม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๔๘๒.๔๐	- โรลเลอร์แปรงรูปเข็ม รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยรังและโรลเลอร์รูปเข็ม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๔๘๒.๕๐	- โรลเลอร์แปรงรูปทรงกระบอกอื่น ๆ รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยรังและโรลเลอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๔๘๒.๘๐	- อื่น ๆ รวมถึงแปรงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๔.๘๓		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง ตึกตาและเพลนชาฟต์แปรง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์ และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับเพล่า (รวมถึงช้อตอ์ยูนิเวอร์แซล)	
	๘๔๘๓.๑๐	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๔๐	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๓.๕๐	- ล้อตุ่นแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๖๐	- คลัตช์และประกบเพลลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๕		เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัตถุ	
	๘๔๘๕.๑๐	- โดยการเติมโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๕.๒๐	- โดยการเติมพลาสติกหรือยาง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๕.๓๐	- โดยการเติมพลาสติก เซเมนต์ เซรามิกหรือแก้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๕.๘๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๖		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๑๑ ค. ของตอนนี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๘๔๘๖.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๖.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๖.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๔๘๖.๔๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๑๑ ค. ของตอนนี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๔.๘๗		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ผนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๔๘๗.๑๐	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๘๕ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว			
๘๕.๐๑		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	๘๕๐๑.๑๐	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน ๓๗.๕ วัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๔		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า ชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และ ตัวเหนี่ยวนำ	
	๘๕๐๔.๑๐	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบ ดิสชาร์จ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
	๘๕๐๔.๒๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๖๕๐ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๒๒ หรือ ๘๕๐๔.๒๓
	๘๕๐๔.๒๒	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๖๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๒๑ หรือ ๘๕๐๔.๒๓
	๘๕๐๔.๒๓	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๒๑ หรือ ๘๕๐๔.๒๒
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่น ๆ	
	๘๕๐๔.๓๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๑ เควีเอ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH ยกเว้นจากของตาม ประเภทย่อย ๘๕๐๔.๓๒ ถึง ๘๕๐๔.๓๔
	๘๕๐๔.๔๐	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๐๔.๕๐	- ตัวเหนี่ยวนำอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๕		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของ ที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจาก ผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคล ลัมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็น แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็น แม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทำให้เป็น แม่เหล็ก	
	๘๕๐๕.๑๑	- - ทำด้วยโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๐๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๐๕.๒๐	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็น แม่เหล็กไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๖		เซลล์ปฐุมภูมิและแบตเตอรี่ปฐุมภูมิ	
	๘๕๐๖.๑๐	- แมงกานีสไดออกไซด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๓๐	- ปรีออกไซด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๔๐	- เงินออกไซด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๕๐	- ลิเทียม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๐๖.๖๐	- อากาศ-สังกะสี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๖.๘๐	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๐๗		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดั่งกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๐๗.๑๐	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๕๐	- นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๖๐	- ลิเทียมไอออน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๘๐	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๘		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๐๘.๑๑	- - ที่มีกำลังไม่เกิน ๑,๕๐๐ วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน ๒๐ ลิตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๘.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๐๘.๖๐	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๐๙		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภท ๘๕.๐๘	
	๘๕๐๙.๔๐	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมทั้งเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๐๙.๘๐	- เครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๑๐		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยน และเครื่องขจัดขนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๑๐.๑๐	- เครื่องโกนหนวด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๐.๒๐	- ปัดตาเลี่ยน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๐.๓๐	- เครื่องขจัดขน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๑๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	๘๕๑๑.๑๐	- หัวเทียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๘๕๑๑.๒๐	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๘๕๑๑.๓๐	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๘๕๑๑.๔๐	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๘๕๑๑.๕๐	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>
	๘๕๑๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๒		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๘๕.๓๙) เครื่องปั้มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้าชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	
	๘๕๑๒.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๒๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๓๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๔๐	- เครื่องปั้มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๓		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีไท)	
		นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท ๘๕.๑๒	
	๘๕๑๓.๑๐	- โคม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๑๔		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
		- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๔.๑๑	- - เครื่องอัดรีดไอโซสแตติก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๒๐	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เตาเผาและเตาอบอื่น ๆ	
	๘๕๑๔.๓๑	- - เตาเผาแบบอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๓๒	- - เตาเผาแบบพลาสมาอาร์กและเตาเผาแบบแควคัมอาร์ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๔.๔๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุ โดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๑๕		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ บัดกรี เป่าเล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลำแสง เลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่า จะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือ เซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ เป่าเล่นหรือบัดกรี	
	๘๕๑๕.๑๑	- - หัวแรงบัดกรีและปืนบัดกรี	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ เชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	๘๕๑๕.๒๑	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ เชื่อมโลหะแบบอาร์ก(รวมถึง พลาสมาอาร์ก)	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๖.๒๑	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๓๑	- - เครื่องเป่าผม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๓๒	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๓๓	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๔๐	- เตารีดไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๕๐	- เตอบไมโครเวฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๖๐	- เตอบอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่าง และเตอบย่าง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๗๑	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๗๒	- - เครื่องปิ้งขนมปัง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๖.๘๐	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๑๗		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท ๘๔.๔๓ ๘๕.๒๕ ๘๕.๒๗ หรือ ๘๕.๒๘	
		- เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	
	๘๕๑๗.๑๑	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๗.๑๓	- - สมาร์ทโฟน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๑๔	- - เครื่องโทรศัพท์อื่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ สำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๑๘	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	๘๕๑๗.๖๑	- - สถานีฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๖๒	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๑๗.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๑๘		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๘.๑๐	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๑๘.๒๑	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๘.๒๒	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๘.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๑๘.๓๐	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับ ไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTSH
	๘๕๑๘.๔๐	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๑๘.๕๐	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๒๓		จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บ ความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่น ๆ สำหรับ การบันทึก เสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับ การผลิตจานบันทึก แต่ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์ในตอนต้นที่ ๓๗	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	
	๘๕๒๓.๒๑	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบ รวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ได้จากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน บนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๒๑
	๘๕๒๓.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ได้จากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน บนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๒๙
		- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	
	๘๕๒๓.๔๑	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ได้จากการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน บนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๔๑

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๒๓.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก</li> </ul> ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๔๙
		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	๘๕๒๓.๕๑	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก</li> </ul> ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๕๑
	๘๕๒๓.๕๒	- - “สมาร์ทการ์ด”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก</li> </ul> ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๕๒
	๘๕๒๓.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก</li> </ul> ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๕๙
	๘๕๒๓.๘๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ได้จากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึก</li> </ul> ในประเภทย่อย ๘๕๒๓.๘๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๒๔		โมดูลจอแสดงผลแบบแบน จะมีจอไวสัมผัสประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่มีไครเวอร์หรือวงจรควบคุม	
	๘๕๒๔.๑๑	- - ทำด้วยพลาสติกเหลว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๒๖		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	๘๕๒๖.๑๐	- เครื่องเรดาร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๘๕๒๖.๙๑	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๖.๙๒	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๕.๒๗		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มี พลังงานจากแหล่งภายนอก	
	๘๕๒๗.๑๒	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซตขนาดกระเป๋า	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๑๓	- - เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๒๗.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มี พลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	๘๕๒๗.๒๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- อื่น ๆ	
	๘๕๒๗.๙๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๙๒	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงแต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๗.๙๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๒๘		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับ สำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับ วิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	๘๕๒๘.๔๒	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ	
	๘๕๒๘.๕๒	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๕๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- เครื่องฉาย	
	๘๕๒๘.๖๒	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และ ออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๖๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๒๘.๗๑	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพประกอบรวมอยู่ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๗๒	- - อื่น ๆ สี่	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๒๘.๗๓	- - อื่น ๆ เอกกรงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๓๐		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจรสำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือหรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท ๘๖.๐๘)	
	๘๕๓๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรราง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๐.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๘๕.๓๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไชเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งจราจรหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๒ หรือ ๘๕.๓๐	
	๘๕๓๑.๑๐	- เครื่องสัญญาณแจ้งจราจรหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๑.๒๐	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วย ผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอด เปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๓๒		ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่า ได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	๘๕๓๒.๑๐	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ สำหรับใช้กับวงจร ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ และ มีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า ๐.๕ เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	๘๕๓๒.๒๑	- - แทนทาลัม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๒.๒๒	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๒.๒๓	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๒.๒๔	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๒.๒๕	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือ พลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๒.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๒.๓๐	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๓๓		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	๘๕๓๓.๑๐	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	๘๕๓๓.๒๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๓.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	
	๘๕๓๓.๓๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๓.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๓.๔๐	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๓๔	๘๕๓๔.๐๐	วงจรพิมพ์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๓๕		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือ ป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับ วงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัด กระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้า เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	
	๘๕๓๕.๑๐	- ฟิวส์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	๘๕๓๕.๒๑	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า ๗๒.๕ กิโลโวลต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๓๐	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับ ตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๔๐	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัด แรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัด กระแสเซอร์จ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๓๙		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอด อัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด อาร์กแลมป์ รวมทั้งแหล่งกำเนิดแสง แบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๙.๑๐	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด	
	๘๕๓๙.๒๑	- - ทั้งสแตนฮาโลเจน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๙.๒๒	- - อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑๐๐ โวลต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๙.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต	
	๘๕๓๙.๓๑	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๓๙.๓๒	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๓๙.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๓๙.๔๑	- - อาร์กแลมป์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๓๙.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- แหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	๘๕๓๙.๕๒	- - หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๘๕.๔๐		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดไฟโตแคโทด (เช่น หลอดสัญญาณ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอมอนิเตอร์	
	๘๕๔๐.๑๑	- - สี	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๑๒	- - เอกรงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๘๕๔๐.๒๐	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดไฟโตแคโทดอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๔๐.๔๐	- หลดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้งลดภาพแสดงผล ข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่าง เป็นระยะสั้นกว่า ๐.๔ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๔๐.๖๐	- หลดแคโทดเรย์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- หลดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน โคลสตรอน หลดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซีโนตรอน) ไม่รวมถึง หลดกริดคอนโทรล	
	๘๕๔๐.๗๑	- - แมกนีตรอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๔๐.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- หลดอื่น ๆ	
	๘๕๔๐.๘๑	- - หลดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๔๐.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๘๕.๔๑		อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ทรานสดิวเซอร์แบบ กึ่งตัวนำ) อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง รวมถึงโฟโตวอลตาอิกเซลล์จะประกอบ ขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) จะประกอบกับ ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) อื่น ๆ หรือไม่ ก็ตาม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ที่ประกอบแล้ว	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๔๑.๑๐	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	๘๕๔๑.๒๑	- - มีอัตราการสูญเสียไม่น้อยกว่า ๑ วัตต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๔๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๔๑.๓๐	- ไทริสเตอร์ ไดแอ็ก และไทรแอ็ก นอกจากแบบไวแสง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง รวมถึงโฟโตวอลตาอิกเซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	๘๕๔๑.๔๑	- - ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๔๑.๔๒	- - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๘๕๔๑.๔๓

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๕๔๑.๔๓	- - โฟโตวอลตาอิกเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH ยกเว้นจากของตามประเภทย่อย ๘๕๔๑.๔๒
	๘๕๔๑.๔๔	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- อุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ	
	๘๕๔๑.๕๑	- - ทรานซิสเตอร์แบบกึ่งตัวนำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๔๑.๕๔	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕๔๑.๖๐	- - ผลึกฟอสโฟอิลิกที่ประกอบแล้ว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๔๒		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	๘๕๔๒.๓๑	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๔๒.๓๒	- - วงจรความจำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๔๒.๓๓	- - วงจรขยาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕๔๒.๓๔	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดบุคลากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้เงินค่าเนตสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๕.๔๓		เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๕.๔๓.๑๐	- เครื่องแรงอนุภาค	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕.๔๓.๒๐	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕.๔๓.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้า หรืออิเล็กโทรโฟรีซิส	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๘๕.๔๓.๔๐	- บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ ไอระเหยไฟฟ้าส่วนบุคคลที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๘๕.๔๓.๗๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๘๕.๔๙		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทางไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์	
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิ ที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	
	๘๕.๔๙.๑๑	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของหม้อสะสม ไฟฟ้าเลดแอซิดรวมทั้งหม้อสะสมไฟฟ้า เลดแอซิดที่ใช้แล้ว	• WO
	๘๕.๔๙.๑๒	- - อื่น ๆ ที่มีตะกั่ว แคดเมียม หรือ เมอร์คิวรี	• WO
	๘๕.๔๙.๑๓	- - คัดแยกทางเคมี และไม่มีตะกั่ว แคดเมียม หรือเมอร์คิวรี	• WO
	๘๕.๔๙.๑๔	- - ไม่ได้คัดแยก และไม่มีตะกั่ว แคดเมียม หรือเมอร์คิวรี	• WO
	๘๕.๔๙.๑๙	- - อื่น ๆ	• WO
หมวด ๑๗ ยานบก อากาศยาน ยานน้ำ และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง (ตอนที่ ๘๖ ถึง ๘๙)			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ ๘๗ ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว			
๘๗.๐๑		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๙)	
		- แแทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	
	๘๗๐๑.๒๑	- - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๒	- - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๓	- - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๔	- - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๒		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	๘๗๐๒.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด(ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๒๐	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๓๐	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๔๐	- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๘๗.๐๓		รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท ๘๗.๐๒) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง	
	๘๗๐๓.๑๐	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	
	๘๗๐๓.๒๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๔	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	
	๘๗๐๓.๓๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๔๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๓.๕๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากนี้ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๖๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๗๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๘๐	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๔		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	
	๘๗๐๔.๑๐	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เท่านั้น	
	๘๗๐๔.๒๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๓	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๔.๓๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๓๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ สำหรับขับเคลื่อน	
	๘๗๐๔.๔๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๔๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๔๓	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๒๐ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับ ขับเคลื่อน	
	๘๗๐๔.๕๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๕๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๖๐	- อื่น ๆ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เท่านั้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๕		ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจาก ยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคล หรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปัมพ์จัน รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อม เคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	
	๘๗๐๕.๑๐	- รถปัมพ์จัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๒๐	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ ในการเจาะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๓๐	- รถดับเพลิง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๕.๔๐	- รถผสมคอนกรีต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๖	๘๗๐๖.๐๐	แชสชีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๗		ตัวถัง (รวมถึงแค็บ) สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๗.๑๐	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๗.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๘		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๘.๑๐	- กันชนและส่วนประกอบของกันชน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็บ)	
	๘๗๐๘.๒๑	- - เข็มขัดนิรภัย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
	๘๗๐๘.๒๒	- - กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๒๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๓๐	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๔๐	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๕๐	- เพลาขับที่มีหม้อเพลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลาที่ไม่ใช่เพลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๗๐	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๐๘.๘๐	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	
	๘๗๐๘.๙๑	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๒	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสียรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๓	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๔	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตยริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๕	- - ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลมรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๙		รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน เพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ ชนิดที่ใช้บนลานชาลาสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
		- ยาน	
	๘๗๐๙.๑๑	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๐	๘๗๑๐.๐๐	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CC
๘๗.๑๑		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ต) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	๘๗๑๑.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๒๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๑๑.๓๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๔๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๕๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๖๐	- ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๔		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท ๘๗.๑๑ ถึง ๘๗.๑๓	
	๘๗๑๔.๑๐	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๒๐	- ของรถสำหรับคนพิการ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๘๗๑๔.๙๑	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๒	- - วงล้อและซี่ล้อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๓	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ)และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวีล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๔	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๕	- - อานรถ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๖	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๖		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
	๘๗๑๖.๑๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบการาวานสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๘๗๑๖.๒๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	๘๗๑๖.๓๑	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๔๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
<b>ตอนที่ ๘๘ อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว</b>			
๘๘.๐๔	๘๘๐๔.๐๐	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพลียูมานและเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
<b>หมวด ๑๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว (ตอนที่ ๙๐ - ๙๒)</b>			
<b>ตอนที่ ๙๐ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว</b>			
๙๐.๐๒		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตามที่ประกอบแล้ว และเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
		- เลนส์ใกล้วัตถุ	
	๙๐๐๒.๑๑	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๒.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๐๐๒.๒๐	- ฟิลเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๐๓		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	๙๐๐๓.๑๑	- - ทำด้วยพลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๐๕		กล้องสองตา กล้องตาเดี่ยว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยดาราศาสตร์	
	๙๐๐๕.๑๐	- กล้องสองตา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๐๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๐๖		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท ๘๕.๓๙	
	๙๐๐๖.๓๐	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับ การสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๐๖.๔๐	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- กล้องถ่ายรูปอื่น ๆ	
	๙๐๐๖.๕๓	- - ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง ๓๕ มิลลิเมตร	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๙๐๐๖.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
		- เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช	
	๙๐๐๖.๖๑	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๙๐๐๖.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๙๐.๐๗		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๐๐๗.๑๐	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๙๐๐๗.๒๐	- เครื่องฉายภาพยนตร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๐๘		เครื่องฉายภาพนิ่ง นอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	๙๐๐๘.๕๐	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๑๐		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ	
	๙๐๑๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๐.๕๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๐.๖๐	- จอฉายภาพ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๑๑		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	๙๐๑๑.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๑.๒๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๑๑.๘๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๑๒		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	
	๙๐๑๒.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๑๓		เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้ง เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่นในตอนนี้	
	๙๐๑๓.๑๐	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกล ที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักร เครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนี้หรือหมวด ๑๖	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๓.๒๐	- เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๓.๘๐	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๔		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือ และเดินอากาศ	
	๙๐๑๔.๑๐	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๔.๒๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการ เดินอากาศหรืออวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๔.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๕		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทาง ธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้ง เครื่องมือพิสัย	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๕.๑๐	- เครื่องหาพิสัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๒๐	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๓๐	- เครื่องวัดระดับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๑๕.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๑๗		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โปรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๙๐๑๗.๑๐	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบจะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๗.๒๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๙๐๑๗.๓๐	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๙๐๑๗.๘๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๙๐.๑๘		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตว์แพทย์ รวมถึง เครื่องซินติกราฟิก เครื่องอุปกรณ์ การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์ สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึง เครื่องตรวจสอบการทำงานของอวัยวะ ต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทาง สรีรวิทยา)	
	๙๐๑๘.๑๑	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อย เดียวกันเท่านั้น
	๙๐๑๘.๑๒	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ เครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อย เดียวกันเท่านั้น

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๘.๑๓	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๑๔	- - เครื่องซินทิกกราฟิก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๑๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๒๐	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คล้ายกัน	
	๙๐๑๘.๓๑	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๘.๓๒	- - เชื่อมฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	๙๐๑๘.๔๑	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับ เครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๔๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๘.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๑๘.๙๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
๙๐.๑๙		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	
	๙๐๑๙.๑๐	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>
	๙๐๑๙.๒๐	- เครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยาเครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทย่อยเดียวกันเท่านั้น</li> </ul>



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๒๒		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชันเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๑๒	- - เครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๑๓	- - อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๑๔	- - อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๑๙	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชันเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๒๑	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๒.๒๙	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๒๒.๓๐	- หลอดเอกซเรย์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๔		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ ความแข็งแรง ความแข็งแกร่ง ความคงทน ต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติ เชิงกลอื่น ๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)	
	๙๐๒๔.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ โลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๔.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๕		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึก ได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบรวมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ ประกอบรวมกับอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๙๐๒๕.๑๑	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่าน โดยตรง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๕.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๖		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือ ตรวจสอบการไหล ระดับ ความดันหรือ ตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์ และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท ๙๐.๑๔ ๙๐.๑๕ ๙๐.๒๘ หรือ ๙๐.๓๒	
	๙๐๒๖.๑๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ ระดับของของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๒๖.๒๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๖.๘๐	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
๙๐.๒๗		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัวแรงดึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครทอม	
	๙๐๒๗.๑๐	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๒๐	- โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๓๐	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
	๙๐๒๗.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH</li> </ul>
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๒๗.๘๑	- - แมสสเปกโตรมิเตอร์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
	๙๐๒๗.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ และ CTSH
๙๐.๒๘		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิต ก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึง คาลิเบรตติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	๙๐๒๘.๑๐	- เครื่องวัดก๊าซ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๘.๒๐	- เครื่องวัดของเหลว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๘.๓๐	- เครื่องวัดไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๒๙		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท ๙๐.๑๔ หรือ ๙๐.๑๕) รวมทั้ง สตรอบอสโกป	
	๙๐๒๙.๑๐	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๒๙.๒๐	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบอสโกป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๓๐		ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับ วัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท ๙๐.๒๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือ ตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนเซชัน	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๐๓๐.๑๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชัน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๒๐	- ออสซิลโลสโคปและออสซิลโลกราฟ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า (นอกจากอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ)	
	๙๐๓๐.๓๑	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๓๒	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๓๓	- - อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๓๔	- - อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โสโฟมิเตอร์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๙๐๓๐.๘๒	- - สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๘๔	- - อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๐.๘๕	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๐.๓๑		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี รวมทั้งเครื่องฉายโปรไฟล์ (โปรไฟล์โปรเจกเตอร์)	
	๙๐๓๑.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๑.๒๐	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ	
	๙๐๓๑.๔๑	- - สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ(รวมถึงวงจรรวม) หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์ก์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๑.๘๐	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๐.๓๒		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	๙๐๓๒.๑๐	- เทอร์โมสแตต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๒.๒๐	- มาโนสแตต	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	๙๐๓๒.๘๑	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวเมติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๐๓๒.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๙๑ นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว			
๙๑.๑๑		ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตช์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	๙๑๑๑.๑๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๑๑๑.๒๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๑๑๑.๘๐	- ตัวเรือนอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๑.๑๓		สายนาฬิกาของนาฬิกาขี้นวอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว	
	๙๑๑๓.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • ภูวว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
หมวด ๒๐ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ ๙๔ - ๙๖)			
ตอนที่ ๙๔ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป			
๙๔.๐๑		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท ๙๔.๐๒) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๙๔๐๑.๑๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๒๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	
	๙๔๐๑.๓๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๓๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้ นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	
	๙๔๐๑.๔๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๑.๕๒	- - ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๕๓	- - ทำด้วยหวาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๕๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงไม้	
	๙๔๐๑.๖๑	- - มีเบาะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงโลหะ	
	๙๔๐๑.๗๑	- - มีเบาะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๗๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๘๐	- ที่นั่งอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๙๔๐๑.๙๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๑.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๔.๐๒		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล แก้อั้วทำฟัน) แก้อั้วตัดผมและแก้อั้วที่คล้ายกัน ที่มีกลไกสำหรับหมุน เอน และเลื่อน ขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น	



พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๔๐๒.๑๐	- แก้วทำพื้น แก้วตัดผสม หรือแก้วที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของแก้วดังกล่าว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๒.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๔.๐๓		เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	๙๔๐๓.๑๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๒๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๓๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๔๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๖๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๗๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ รวมถึงที่ทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๓.๘๒	- - ทำด้วยไม้ไผ่	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๘๓	- - ทำด้วยหวาย	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๘๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	๙๔๐๓.๙๑	- - ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๓.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๔.๐๔		ฐานรองพุก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น พุก ผ้านวม ผ้านวมขนนกเบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	
	๙๔๐๔.๙๐	- อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>
๙๔.๐๕		เครื่องประทีป รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- เครื่องประทีปไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	
	๙๔๐๕.๒๑	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๔๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- ไฟตกแต่งแบบสายชนิดที่ใช้สำหรับต้นคริสต์มาส	
	๙๔๐๕.๓๑	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
	๙๔๐๕.๓๙	- - อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTSH</li> </ul>
		- เครื่องประทีปอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	๙๔๐๕.๔๑	- - โฟโวลตาอิก ที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๔๒	- - อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๔๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๕๐	- เครื่องประทีปที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๕.๖๑	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๕.๖๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๔.๐๖		อาคารสำเร็จรูป	
	๙๔๐๖.๑๐	- ทำด้วยไม้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๖.๒๐	- หน่วยอาคารแบบโมดูลาร์ ทำด้วยเหล็กกล้า	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๔๐๖.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
ตอนที่ ๙๕ ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว			
๙๕.๐๓	๙๕๐๓.๐๐	รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่น ๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
ตอนที่ ๙๖ ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด			

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๖.๐๗		ชิปหรือของที่ใช้รูปปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- ชิปหรือของที่ใช้รูปปิด	
	๙๖๐๗.๑๑	- - ที่มีพื้นชิปทำด้วยโลหะสามัญ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๗.๑๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๖.๐๘		ปากกา ลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกหลายหรือวัตถุพรุณอื่น ๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ ดูปลิเกดิงส์ไต้โลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอและด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภท ๙๖.๐๙	
	๙๖๐๘.๑๐	- ปากกา ลูกกลิ้ง	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๒๐	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกหลายหรือวัตถุพรุณอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๓๐	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๔๐	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๕๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๖๐	- ใสปากกา ลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกา ลูกกลิ้งและหลอดหมึก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
		- อื่น ๆ	
	๙๖๐๘.๙๑	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๘.๙๙	- - อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๖.๐๙		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท ๙๖.๐๘) เครยอน ไม้ดินสอ พาสเทล ถ่าน วาดเขียน ขอล้สำหรับเขียนหรือวาด และขอล้สำหรับช่างตัดเสื้อ	
	๙๖๐๙.๑๐	- ดินสอและเครยอน ที่ไม้ดินสอ หุ้มด้วยเปลือก	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๙.๒๐	- ไม้ดินสอสีดำหรือสีอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๐๙.๙๐	- อื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
๙๖.๑๒		รีบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือรีบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนหมุนหรือในตลับหรือไม้ก่ตาม รวมทั้ง แผ่นประทับตราจะมีหมึกหรือไม้ก่ตาม มีหรือไม่มีกล่อง	
	๙๖๑๒.๑๐	- รีบบิ้น	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTH หรือ • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑
๙๖.๑๓		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบ กลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม้ก่ตาม และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจาก หินเหล็กไฟและไส้	
	๙๖๑๓.๑๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๑๓.๒๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็น เชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH
	๙๖๑๓.๘๐	- เครื่องขีดไฟอื่น ๆ	• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ • CTSH

พิกัดศุลกากร ฉบับปี ๒๐๒๒		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
๙๖.๑๙	๙๖๑๙.๐๐	ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แนปคิน (ผ้าอ้อม) และแนปคินไลเนอร์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ</li> <li>• CTH หรือ</li> <li>• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑</li> </ul>