

ด่วนมาก

ที่ อก ๐๗๑๓/ ๘๓๘๗



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขอยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT5 ในการทำใบขนสินค้าขาเข้า

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ อก ๐๗๑๓/๔๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แจ้งเพิ่มการใช้รหัส EXEMPT5 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า ในกรณีการนำเข้าที่ไม่เกินจำนวนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย ตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมศุลกากรได้ประกาศการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีการกำหนดการใช้รหัส EXEMPT5 เพิ่มเติม โดยต่อมาสำนักงานได้ออกประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗ มีนาคม ๒๕๖๖) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เพื่อทดแทนฉบับเดิม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับสินค้านำเข้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผ่าน e-Commerce แพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT5 ในการทำใบขนสินค้าขาเข้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้แก่สำนักงานด้วย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล)

ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๓๔ ต่อ ๒๔๓๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๗๖

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗
๐๓.๕๖๐.
ตรวจ 28 ส.ค. ๖๗
ร่าง/ทาน
พิมพ์ 27 ส.ค. ๖๗

ด่วน

ที่ อก ๐๗๑๓/๕๐๖๒



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 และเพิ่มการใช้รหัส EXEMPT5 กรณีการนำเข้าสินค้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ อก ๐๗๑๒/๕๐๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ อก ๐๗๑๓/๑๗๔๘๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งรหัส EXEMPT99 ที่จะใช้สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ National Single Window กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยต้องมีหนังสือพิจารณาขอขายจากสำนักงานเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานแจ้งขอขยายระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาในราชอาณาจักร จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับสินค้านำเข้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรในการตรวจปล่อยสินค้า ดังนี้

(๑) ยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้รหัส EXEMPT100) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับกรณีผู้ประกอบการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้าประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ สมอ. เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร ดังเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เห็นควรให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลของเลขที่หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าด้วย

~~(๒) เพิ่มการใช้รหัส EXEMPT5 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า ในกรณีการนำเข้าที่ไม่เกินจำนวนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย ตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒~~

****ยกเลิกการใช้ EXEMPT5 ในการทำใบขนสินค้าขาเข้าตามหนังสือ สมอ. ที่ อก.๐๗๑๓/๘๓๘๗**

จึงเรียนมา ...

มา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้แก่สำนักงานด้วย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๔๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๗๖



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนี้

๑. การทำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์

๒. การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเขตปลอดอากร

๒.๑ นำเข้ามาเพื่อส่งออก หรือทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้า โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้ดังกล่าวต่อกรมศุลกากร

๒.๒ นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร หรือทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้า

๓. การนำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทำในเขตปลอดอากรออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

๓.๑ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตทำ นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่าย ให้ใช้ใบอนุญาตทำ ในการแสดงต่อกรมศุลกากร

๓.๒ กรณีผู้อื่นนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่าย โดยซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับใบอนุญาตทำ ให้ใช้ใบอนุญาตของผู้ทำ และเอกสารซื้อขายหรือสัญญา แสดงต่อกรมศุลกากร

๔. การนำผลิตภัณฑ์ ...

๔. การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายใน
ราชอาณาจักร

๔.๑ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้า นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่าย ให้ใช้
ใบอนุญาตนำเข้า แสดงต่อกรมศุลกากร

๔.๒ กรณีผู้อื่นนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายโดยซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้า ให้ผู้นำผลิตภัณฑ์ออก ใช้ใบอนุญาตนำเข้าและเอกสารซื้อขายหรือสัญญา แสดงต่อกรม
ศุลกากร

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายณัฐพล รังสิตพล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าได้ไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การนำเข้าแต่ละครั้งต้องไม่มีพฤติการณ์ในลักษณะแบ่งส่วนการนำเข้า

ข้อ ๔ หากนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแจ้งต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง สุกรีธา)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีแนบท้าย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
โยธาและวัสดุก่อสร้าง				
๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๕-๒๕๖๒	๒๐๐ กิโลกรัม	-
๒	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม	๒๐-๒๕๕๙	๑ ตัน	-
๓	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย	๒๔-๒๕๕๙	๑ ตัน	-
๔	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก	๕๐-๒๕๖๑	๑ ตัน	-
๕	ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง	๙๕-๒๕๔๐	๑ ตัน	-
๖	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว	๑๓๓-๒๕๖๒	๒๐๐ กิโลกรัม	-
๗	เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ	๓๔๘-๒๕๕๙	๑ ตัน	-
๘	ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง	๔๒๐-๒๕๔๐	๑ ตัน	-
๙	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับ งานทั่วไป และงานขึ้นรูป	๕๒๘-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๑๐	กระจกโพลติไล	๘๘๐-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๑	กระจกเทมเปอร์	๙๖๕-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๒	กระจกนิริภัยหลายชั้น	๑๒๒๒-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๓	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน	๑๒๒๗-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๑๔	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	๑๒๒๘-๒๕๖๑	๑ ตัน	-
๑๕	กระจกฉนวน	๑๒๓๑-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๖	กระจกโพลติไลตัดแสง	๑๓๔๔-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร	-
๑๗	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน	๑๓๙๐-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๑๘	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงาน โครงสร้างทั่วไป	๑๔๗๙-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๑๙	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงาน โครงสร้างเชื่อมประกอบ	๑๔๙๙-๒๕๖๓	๑ ตัน	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๒๐	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล	๑๕๐๑-๒๕๕๒	๑ ตัน	-
๒๑	เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ	๑๗๓๕-๒๕๖๓	๑ ตัน	-
๒๒	เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางที่ ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงาน โครงสร้างรถยนต์	๑๘๘๔-๒๕๕๒	๑ ตัน	-
๒๓	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น หนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้าง รถยนต์	๑๙๙๙-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๒๔	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น หนา และแผ่นบางที่ต้านการกัดกร่อนได้ดี ในบรรยากาศ	๒๐๑๑-๒๕๖๓	๑ ตัน	-
๒๕	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงาน ทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป	๒๐๑๒-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๒๖	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่น แถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงาน ถังก๊าซ	๒๐๖๐-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๒๗	เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และ แผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์	๒๑๔๐-๒๕๖๐	๑ ตัน	-
๒๘	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบ สังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพ ทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป	๒๒๒๓-๒๕๕๘	๑ ตัน	-
๒๙	กระเบื้องเซรามิก	๒๕๐๘-๒๕๕๕	๓๐ ตารางเมตร	-
โภคภัณฑ์				
๓๐	ไม้ขีดไฟ	๕๓-๒๕๔๘	๑๐ กลั๊ก	-
๓๑	ผงซักฟอก	๗๘-๒๕๔๙	๕ กิโลกรัม	-
๓๒	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง	๓๓๒-๒๕๓๗	๖ ถัง	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๓๓	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๑ พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต พอลิไวนิล แอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน	๖๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๓	๔๐ ชิ้น	-
๓๔	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๒ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิเอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต	๖๕๕ เล่ม ๒-๒๕๕๓	๔๐ ชิ้น	-
๓๕	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๓ อะครีโลไนไตรล์-บิวทอะไดอิน-สไตรีน และสไตรีน-อะครีโลไนไตรล์	๖๕๕ เล่ม ๓-๒๕๕๓	๔๐ ชิ้น	-
๓๖	ของเล่น	๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒	๖ หน่วย	-
๓๗	ไฟแช็กก๊าซ	๘๗๙-๒๕๕๓	๑๒ อัน	-
๓๘	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดโฟม	๘๘๒-๒๕๓๒	๖ ถัง	-
๓๙	หัวนมยางสำหรับขวดนม	๙๖๙-๒๕๖๒	๑๒ อัน	-
๔๐	หัวนมยางดูดเล่น	๑๐๒๕-๒๕๖๒	๑๒ อัน	-
๔๑	ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร	๑๑๓๖-๒๕๕๙	๗ ม้วน	-
๔๒	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน	๒๔๔๐-๒๕๕๒	๒ ใบ	-
๔๓	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๑ สำหรับการอุ่น	๒๔๙๓ เล่ม ๑-๒๕๕๖	๔๐ ชิ้น	-
๔๔	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๒ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว	๒๔๙๓ เล่ม ๒-๒๕๕๖	๔๐ ชิ้น	-
๔๕	ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร	๒๖๒๒-๒๕๕๖	๑๐ ชิ้น	ใช้บังคับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
๔๖	ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๙๒๑-๒๕๖๒	๔๐ ชิ้น	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๔๗	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๑ ซิงช้า ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความ ปลอดภัยและวิธีทดสอบ	๓๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๖๒	-	-
๔๘	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๒ กระดานหิน ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติม ด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ	๓๐๐๐ เล่ม ๒-๒๕๖๒	-	-
๔๙	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๓ ม้าหมุน	๓๐๐๐ เล่ม ๓-๒๕๖๓	-	-
๕๐	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๔ อุปกรณ์โยก	๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓	-	-
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์				
๕๑	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตนด์สำหรับใช้ในที่อยู่ อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่าง ทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๔ เล่ม ๑-๒๕๕๘	๕๐ หลอด	-
๕๒	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓,๔,๕	๑๑-๒๕๕๓	๕๐๐ เมตร	-
๕๓	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือก สำหรับงานทั่วไป	๑๑ เล่ม ๑๐๑- ๒๕๕๙	๕๐๐ เมตร	-
๕๔	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๓-๒๕๕๘	๒๕ หน่วย	-
๕๕	ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลาง สำหรับสายไฟฟ้าเหนือนดิน	๘๕-๒๕๔๘	๑๐๐ เมตร	-
๕๖	โกล์วสตาร์ทเตอร์สำหรับ หลอดฟลูออเรสเซนต์	๑๘๓-๒๕๖๒	๔๐ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๕๗	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน	๑๖๖-๒๕๔๙	เต้าเสียบ ๕๐ หน่วย เต้ารับ ๕๐ หน่วย	-
๕๘	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์	๒๙๓-๒๕๔๑	๒๐๐ เมตร	-
๕๙	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์	๓๔๔-๒๕๖๒	๔๐ หน่วย	-
๖๐	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๓๖๖-๒๕๔๗	๔ หน่วย	-
๖๑	ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้นและแท่ง	๔๐๘-๒๕๕๓	๕ เมตร	-
๖๒	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	๘๑๒-๒๕๕๘	๘ หน่วย	-
๖๓	สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป	๘๒๔-๒๕๕๑	๕๐ หน่วย	-
๖๔	เตาย่าง เต้าปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๖๔๑-๒๕๕๒	๔ หน่วย	-
๖๕	เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับ ใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป	๙๐๙-๒๕๔๘	๒๐ หน่วย	-
๖๖	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๙๓๔-๒๕๕๘	๔ หน่วย	-
๖๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๙๕๖-๒๕๕๗	๓๐ หน่วย	-
๖๘	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๐๓๙-๒๕๔๗	๔ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๖๙	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	๑๒๙๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑-๒ ๑๒๙๑-๒๕๕๕ เล่ม ๓	๕ หน่วย ขนาดไม่เกิน ๑๐ kVA	-
๗๐	เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๓๘๙-๒๕๕๙	๒ หน่วย	-
๗๑	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	๑๔๖๒-๒๕๖๒	๒ หน่วย	-
๗๒	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๔๖๓-๒๕๕๖	๒ หน่วย	-
๗๓	กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๕๐๙-๒๕๕๗	๔ หน่วย	-
๗๔	เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๕๒๙-๒๕๖๑	๒ หน่วย	-
๗๕	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๖๙๓-๒๕๕๗	๒ หน่วย	-
๗๖	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๗๗๓- ๒๕๕๘	๒ หน่วย	-
๗๗	บริษัทส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชีตจำกัดสัญญาบรรกวนวิฑู	๑๙๕๕-๒๕๕๑	- ดวงโคมไฟฟ้า ๑๐ หน่วย - อุปกรณ์ช่วยอิสระ ๒๐ หน่วย - หลอดสำเร็จรูป ๒๐ หน่วย - อื่น ๆ ๑๐ หน่วย	-
๗๘	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๙๘๕-๒๕๕๙	๔ หน่วย	-
๗๙	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๒๐๖๒-๒๕๕๘	๔ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๘๐	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๑๓๔-๒๕๕๓	๒ หน่วย	-
๘๑	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง	๒๑๖๕-๒๕๖๑	๔ กิโลเมตร	-
๘๒	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๒๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายการกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้	๒๑๖๖-๒๕๔๘	๔ กิโลเมตร	-
๘๓	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๑๘๖-๒๕๖๑	๒ หน่วย	-
๘๔	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์	๒๒๐๒-๒๕๔๗	๑๐๐ เมตร	-
๘๕	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๒๑๔-๒๕๖๑	๒ หน่วย	-
๘๖	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์ หรือ อิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพาเฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๒๑๗-๒๕๔๘	๒๔ หน่วย	-
๘๗	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๒๒๓๔-๒๕๕๗	๒๐ หน่วย	-
๘๘	หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดยาว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๒๒๓๕-๒๕๕๗	๓๐ หน่วย	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๘๙	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ประสิทธิภาพ พลังงาน	๒๓๓๗-๒๕๕๗	๒๐ หน่วย	-
๙๐	เครื่องตัดวงจรใช้กระแสไหลแบบไม่มี อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่ อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป	๒๔๒๕-๒๕๖๐	๒๐ หน่วย	-
๙๑	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่ อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์ คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง	๒๔๓๒-๒๕๕๕	๕ หน่วย	-
๙๒	สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิเอทิลีนสำหรับการติดตั้ง แบบแขวนในอากาศ	๒๔๓๔-๒๕๕๒	๑,๐๐๐ เมตร	-
๙๓	หลอดแอลอีดีซี่วู้คู้ ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยน ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๗๗๙-๒๕๖๒	๒๐ หน่วย	-
๙๔	หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการ ให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้า มากกว่า ๕๐ V- คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๗๘๐-๒๕๖๒	๒๐ หน่วย	-
๙๕	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน แบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ความปลอดภัย	๒๘๗๙-๒๕๖๐	๑๒ หน่วย	-
๙๖	เครื่องนวดร่างกาย	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒ (๓๒)-๒๕๖๔	๔ หน่วย	ใช้บังคับวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙๗	เครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่อง ทอดน้ำมันหุ้มเชิงพาณิชย์	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒ (๓๗)-๒๕๖๔	๔ หน่วย	ใช้บังคับวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๙๘	เครื่องฟอกอากาศ	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒ (๖๕)-๒๕๖๔	๔ หน่วย	ใช้บังคับวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๙๙	เครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้น้ำ	๖๐๓๓๕ เล่ม ๒(๗๙)-๒๕๖๓	๔ หน่วย	-
๑๐๐	บริษัทเสียง วิดีทัศน์ บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๑ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	๖๒๓๖๘ เล่ม ๑-๒๕๖๓	๔ หน่วย	เฉพาะเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และแท็บเล็ต ใช้บังคับวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖
วิศวกรรมของไหล				
๑๐๑	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	๑๗-๒๕๖๑	๓ ท่อน ท่อนละ ๔ เมตร	-
๑๐๒	ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	๒๐๖๖-๒๕๕๒	๔ หน่วย	-
๑๐๓	ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	๒๐๖๗-๒๕๕๒	๔ หน่วย	-
๑๐๔	เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ	๗๙๒-๒๕๕๔	๒ หน่วย	-
อาหาร				
๑๐๕	สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท	๕๑-๒๕๖๒	๑๒ กระป๋อง	-
วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน				
๑๐๖	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	๒๗-๒๕๔๓	๒ หน่วย	-
๑๐๗	แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง	๙๕๐-๒๕๔๗	๑๐ ถ้วย	-
วิทยาศาสตร์การแพทย์				
๑๐๘	ไนทริสออกไซด์ทางการแพทย์	๓๐-๒๕๕๕	๒ ท่อ	-
		๓๐-๒๕๖๔		ใช้บังคับ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๑๐๙	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ	๕๓๑-๒๕๕๘	๑๒ ใบ	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๑๑๐	คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์	๕๓๙-๒๕๕๖	๒ ท่อ	-
๑๑๑	ออกซิเจนทางการแพทย์	๕๔๐-๒๕๕๕	๒ ท่อ	-
		๕๔๐-๒๕๖๔		ใช้บังคับ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๒	ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทาง การแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว	๑๐๕๖ เล่ม ๑-๒๕๖๔	๒๐๐ ชิ้น	-
สีและวารีนิช				
๑๑๓	ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์	๔๙๖-๒๕๕๓	๒ หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน ๖ ลิตรหรือกิโลกรัม	-
๑๑๔	ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตร เซลลูโลส	๕๒๐-๒๕๕๓	๒ หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน ๖ ลิตรหรือกิโลกรัม	-
๑๑๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีเดเร็กซ์	๗๓๙-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีเดเร็กซ์	๗๓๙-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๖	สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ	๗๔๐-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ	๗๔๐-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๗	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวนด์	๗๖๐-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีแวนด์	๗๖๐-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑๘	สีเทียน	๑๑๔๙-๒๕๕๘	๑๒ หน่วยภาชนะบรรจุ	-
๑๑๙	สีย้อมสังเคราะห์ : สีซิลเฟอร์	๒๓๔๔-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีซิลเฟอร์	๒๓๔๔-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้ามาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๑๒๐	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอสิด	๒๕๓๒-๒๕๕๖	๑ กิโลกรัม	-
	สีสังเคราะห์ : สีแอสิด	๒๕๓๒-๒๕๖๓		ใช้บังคับ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑๒๑	สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๖๒๕-๒๕๕๗	๒ หน่วย ปริมาตรรวมกันไม่เกิน ๖ ลิตรหรือกิโลกรัม	-
วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ				
๑๒๒	ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์	๓๔๑-๒๕๔๓	๒ ท่อ	-
๑๒๓	หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	๓๖๙-๒๕๕๗	๒ ใบ	-
๑๒๔	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	๓๗๐-๒๕๕๒	๒ ถัง	-
๑๒๕	ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด	๖๘๓-๒๕๖๒	๔ หน่วย	-
๑๒๖	เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์	๗๒๑-๒๕๕๑	๒๐ หน่วย	-
๑๒๗	เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ	๗๘๗-๒๕๕๑	๒ หน่วย	-
๑๒๘	น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ	๑๐๔๐-๒๕๔๑	๓๐ ลิตร	-
๑๒๙	ยางล้อแบบสุบลมหลอดดอกซี่ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	๒๙๗๙-๒๕๖๒	-	-
๑๓๐	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ ๔	๒๓๑๕-๒๕๕๑	-	-
๑๓๑	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑	๒๓๒๐-๒๕๕๒	-	-

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้ นำเข้ามาโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย ในราชอาณาจักร	หมายเหตุ
๑๓๒	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘	๒๕๔๐-๒๕๕๔	-	-
๑๓๓	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด ระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความ ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗	๒๕๕๐-๒๕๕๔	-	-
๑๓๔	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุด ระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ จากเครื่องยนต์ระดับที่ ๑	๒๕๕๕-๒๕๕๔	-	-
๑๓๕	กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์	๒๖๐๒-๒๕๕๖	๑๐ แผ่น	-
๑๓๖	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์ และส่วนพ่วง	๒๗๑๘-๒๕๖๐	๕ หน่วย	-
๑๓๗	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์ เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	๒๗๑๙-๒๕๖๐	๒ หน่วย	-
๑๓๘	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์ และโมโต	๒๗๒๐-๒๕๖๐	๒ หน่วย	-
๑๓๙	ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจาก ยางล้อที่สัมผัสผิวถนนการยึดเกาะถนน บนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน	๒๗๒๑-๒๕๖๐	-	-
๑๔๐	รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความ ปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗	๒๙๑๕-๒๕๖๑	-	-
เคมี				
๑๔๑	แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับทำวัตถุระเบิด แอมโไฟ	๑๗๔๖-๒๕๕๕	-	-